

## Fortegnelse over danske navne på plantesygdomme

**Indtastning af: J.P. Skou Ordbog over Danske Navne på Plantesygdomme forårsaget af bakterier og svampe 1. udgave, DSR Forlag, 2000.**

Videnskabeligt navn på patogenet	Dansk navn på patogenet	Dansk navn på sygdommen (med bemærkninger)
<b>BAKTERIESYGDOMME</b>		
<i>Agrobacterium radiobacter</i> (Beijer. & van Delden) Conn		(apatogen jordbakterie, almindelig på rødder)
<i>Agrobacterium rhizogenes</i> (Riker et al.) Conn.		skægrod (polyfag)
<i>Agrobacterium rubi</i> (E.M. Hildeb.) Starr & Weiss		hindbærkrongalle
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn		krongalle (polyfag)
<i>Burkholderia andropogonis</i> (Smith) Gillis et al. syn. <i>Pseudomonas woodsii</i> (Smith) Stevens		nellikebladpletbakteriose
<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkh.) Starr & Burkh.		nellikesprækkebakteriose
<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>alliicola</i> (Burkh.) Young et al.		lakskurv (på løg)
<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> (Severini) Yabuuchi et al.		lakskurv (på freesia og gladiolus)
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.		lucernebakterievisnesyge
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.		tomatgulbakteriose
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.		kartoffelringbakteriose
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>betae</i> (Keyworth, Howell & Dawson) Collins & Jones		(antagelig årsag til spidsråd, en bakteriesygdom hos bederoer)
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones		bønnebakterievisnesyge

<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>oortii</i> (Staalink & Maas Geesteranus) Collins & Jones		tulipantrævlebakteriose
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow		ildsot (hos rosacéer)
<i>Erwinia carotovora</i> ssp. <i>atroseptica</i> (van Hall) Dye		sortbensyge, blødråd (hos kartoffel)
<i>Erwinia carotovora</i> ssp. <i>carotovora</i> (Jones) Bergey et al.		Hvidbakteriose (polyfag)
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i> Burk., McFaden & Dimock		blødråd, koraltopbakteriose
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey		krysantembakteriose, nellikekortsudbakteriose
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McFaden) Dye		<i>Dieffenbachia</i> -blødråd
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>philodendri</i> (McFaden) Dye		filodendronblødråd
<i>Erwinia rhapontici</i> (Millard) Burk.		rodhalsråd (på rabarber)
<i>Erwinia salicis</i> (Day) Chester		vandmærkesyge, pilebakteriose
<i>Erwinia tracheiphila</i> (Smith) Bergey et al.		bakterievissnesyge (hos agurk)
<i>Pantoea stewartii</i> pv. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters		majsbakteriose, majsbakterievissnesyge
<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> (Brown) Stevens		marginalplet på salat (polyfag)
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>fraxini</i> (Janse) Young et al.)		askeroser
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper) Gardan et al.		sojabønnebakteriose
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>nerii</i> (Janse) Young et al.		neriegallebakteriose gallebakteriose (på oliven)
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkh.) Gardan et al.		bønnebakteriose, fedtplet
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apii</i> (Jagger) Young, Dye & Wilkie		selleribladpletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>berberidis</i> (Thornberry & Anderson) Young, Dye & Wilkie		berberispletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>coronafaciens</i> (Elliot)		havrepletbakteriose

Young, Dye & Wilkie		
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>delphinii</i> (Smith) Young, Dye & Wilkie		riddersporepletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachymans</i> (Smith & Bryan) Young, Dye & Wilkie		agurkepletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch) Young, Dye & Wilkie		kålpletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie		stenfrugttræbakteriekræft
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Dye & Wilkie		ferskenbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett) Young, Dye & Wilkie		ærtebakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>primulae</i> (Ark & Gardner) Young, Dye & Wilkie		pletbakteriose på primula
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall		syrenbakteriose (polyfag) <i>Hibiscus</i> -bakteriose (på hibiskus)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> (Wolf & Foster) Young, Dye & Wilkie		bakteriebrunplet (på sojabønne og tobak)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tagetis</i> (Hellmers) Young, Dye & Wilkie		fløjlsblomstpletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie		tomatpletråd
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>viburni</i> (Thornberry & Anderson) Young, Dye & Wilkie		<i>Viburnum</i> -bakterieplet
<i>Pseudomonas tolaasii</i> Paine		bakterieplet (på champignon)
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkh.) Dawson		bønnebælgplet
<i>Pseudomonas</i> spp.		mummy (på champignon)
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. syn. <i>Pseudomonas solanacearum</i> Smith		kartoffelbrunbakteriose bakterievisnesyge hos tomat (race 1 og 3 angriber især kartofler og tomater race 3 særlig aggressiv på tomat)
<i>Rathayibacter rathayi</i> (Smith) Zgurskaya et al.		hundegræs-bakteriose
<i>Rhodococcus fascians</i> (Tillford) Goodfellow		knippebakteriose (polyfag)

<i>Spiroplasma citri</i> Saligo et al.		Citrus-skud- og grenstabbakteriose
<i>Streptomyces scabies</i> (ex Taxter) Lambert & Loria (nom. rev. 1989)		kartoffelskurv, netskurv, alm. skurv (på rodfrugter)
<i>Streptomyces</i> spp.		bælteskurv (på bederoer)
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller et al.) Vauterin et al.		hasselbakteriose
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> (Pierce) Vauterin et al.		valnødbakteriose
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.		stenfrugtbakteriebladplet
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto) Vauterin et al.		begoniebrunbakteriose
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Vauterin et al.		Citrus-kræft
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.		Anthurium-bladplet
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>malvacearum</i> (Smith) Vauterin et al.		kantet bomuldsbladplet
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bond.) Vauterin et al.		kassava-bakterievisnesyge
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al.		pletbakteriose på bønne
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Pammel) Dowson		kålbrunbakteriose (polyfag)
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King		jordbærbladpletbakteriose
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>hederae</i> (Arnaud) Vauterin et al.		vedbendbakteriose
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>pelargonii</i> (Brown) Vauterin et al.		pelargoniepletbakteriose
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (Kendrick) Vauterin et al.		gulerodsbakteriose
<i>Xanthomonas hyacinthi</i> (Wakker) Vauterin et al.		hyacintgulbakteriose
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.		risbakteriose
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.)		ris-stribebakteriose

Swings et al.		
<i>Xanthomonas populi</i> (Ridé) Ridé & Ridé		poppelbakteriekræft
<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>graminis</i> (Egli, Goto & Schmidt) Vauterin et al.		græsstribebakteriose
<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al.) Vauterin et al.		kornstribebakteriose
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Vauterin et al.		peberpletbakteriose, tomatpletbakteriose
<i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.		fersken-phony, ferskenskrumpesyge, vinskoldplet og -toptørre, broget klorose (hos <i>Citrus</i> -arter)
<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.		bakterievisnesyge (hos vin)
<b>PHYTOPLASMA</b>		
<i>Apple proliferation phytoplasma</i>		æbleheksekost
<i>Apricot chlorotic leafroll phytoplasma</i>		abrikosbladrulleklorose
<i>Blueberry witches' broom phytoplasma</i>		blåbærheksekostbakteriose
<i>Citrus witches' broom phytoplasma</i>		<i>Citrus</i> -heksekostbakteriose
<i>Grape vine flavescence dorée phytoplasma</i>		gylden skørbladsbakteriose
<i>Palm lethal yellowing phytoplasma</i>		kokos letal gulningsbakteriose
<i>Peach rosette phytoplasma</i>		ferskenroset
<i>Peach X-disease phytoplasma</i>		stenfrugt-X-syge
<i>Peach yellow phytoplasma</i>		ferskengulsot
<i>Pear decline phytoplasma</i>		pæremoria
<i>Potato stolbur phytoplasma</i>		stolbur (på kartoffel)
<i>Strawberry witches' broom phytoplasma</i>		jordbærheksekost
<b>BAKTERIER, HVIS TAKSONOMISKE PLACERING ER USIKKER</b>		
<i>Citrus greening bacterium</i> (? <i>Liberobacter asiaticum</i> Jagoueix et al.)		<i>Citrus</i> -bladnervedegeneration

<b>SVAMPESYGDOMME</b>		
<i>Acanthostigma parasitica</i> (Hartig) Sacc. syn. <i>Herpotrichia parasitica</i> (Hartig) Rostr.		ædelgrannålefiltsvamp
<i>Acrothecium carotae</i> Arsvoll		gulerodsorplet
<i>Adelopus balsamicola</i> (Peck) Theiss.		nålefald (hos douglasgran)
<i>Albugo candida</i> (Hook.) Kuntze		korsblomsthvidrust
<i>Albugo tragopogonis</i> (DC.) S.F. Gray		kurvblomsthvidrust
<i>Aleurodiscus amorphous</i> (Fr.) Schröter		orange skiveskorpe, ædelgranbarksvamp
<i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissl.		bladplet på bederoer, sortskimmel
<i>Alternaria brassicae</i> (Berk.) Sacc.		stor skulpesvamp
<i>Alternaria brassicicola</i> (Schw.) Wiltshire		lille skulpesvamp
<i>Alternaria calendulae</i> Ondrej		morgenfruebladplet
<i>Alternaria cheiranthi</i> (Fr.) Bolle		gyldenlaskulpesvamp
<i>Alternaria cinerariae</i> Hori & Enj.		cinerariebladplet
<i>Alternaria dauci</i> ((Kühn) Groves & Skolko		gulerodbladplet
<i>Alternaria dianthicola</i> Neerg.		nellikesortskimmel
<i>Alternaria godetia</i> Neerg.		<i>Alternaria</i> -stængelplet på ataskblomst
<i>Alternaria porri</i> (Ell.) Cif. f.sp. <i>porri</i>		purpurskimmel
<i>Alternaria porri</i> (Ell.) Cif. f.sp. <i>solani</i> (Ell. & G.B. Martin) Neerg.		<i>Alternaria</i> -råd
<i>Alternaria radicina</i> Meier, Drechs. & Eddy		sortråd på rodfrugter
<i>Alternaria raphani</i> Groves & Skolko		levkøjbladplet, radiseskulpesvamp
<i>Alternaria resedae</i> Neerg.		bladplet på reseda
<i>Alternaria saponaria</i> (Peck) Neerg.		sortskimmel på nellike
<i>Alternaria solani</i> Sorauer		kartoffelbladplet
<i>Alternaria tenuis</i> auct. coll.		sortskimmel
<i>Alternaria zinniae</i> M.B. Ellis		zinniablادplet
<i>Ambrosiella tingens</i> (Lagerb. & Melin) Batra		(blåsplint)
<i>Amyloporia xantha</i> (Fr.) Bond. & Singer		bleggul poresvamp (brunmuld)
<i>Amylostereum areolatum</i> (Fr.) Boid.		brunviolet granlædersvamp (hvidmuld)
<i>Amylostereum chailletii</i> (Fr.) Boid.		brun granlædersvamp (hvidmuld)
<i>Amylostereum laevigatum</i> (Fr.) Boid.		enelædersvamp

<i>Angiosorus solani</i> (Barrus) O'Brien & Thirum syn. <i>Thecaphora solani</i> (Thitumal. & O'Brien) Mordue		kartoffelbrand
<i>Antrodia albida</i> (Fr.) Donk		hvidlig rækkeporesvamp (på birk og poppel)
<i>Antrodia serialis</i> (Fr.) Donk		alm. rækkeporesvamp (brunmuld på nåletræ)
<i>Antrodia sinuosa</i> (Fr.) P. Karst. ( <i>pro parte</i> )		hvid tømmer svamp (brunmuld)
<i>Aphanomyces euteiches</i> Drechs.		ærterodråd (på hestebønne, kløver og lucerne)
<i>Aphanomyces laevis</i> de Bary syn. <i>Aphanomyces cochliobolus</i> Drechs.		rodbrand på bederoer
<i>Apiognomonium alniella</i> (P. Karst.) Höhnelt		ellestråleplet
<i>Apiognomonium errabunda</i> (Roberge) Höhnelt anamorf <i>Discula umbrinella</i> (Berk. & Br.) Sutton		bladnekrose på bøg løvtræbladplet
<i>Apiognomonium erythrostoma</i> (Fr.) Höhnelt anamorf <i>Libertina stipitata</i> (Lib.) Höhnelt		rødnæb på <i>Prunus</i> -arter
<i>Apiognomonium quercina</i> (Kleb.) Höhnelt anamorf <i>Discula quercina</i> (Westend.) v. Arx		brun bladplet på eg
<i>Apiognomonium tiliae</i> (Rehm) Höhnelt anamorf <i>Discula</i> sp.		brun bladplet på lind
<i>Apiognomonium veneta</i> (Sacc. & Speg.) Höhnelt anamorf <i>Discula</i> sp.		platansyge, sortnæb, blad-pletnekrose hos platan
<i>Apiosporina morbosa</i> (Schw.) v. Arx syn. <i>Dibotryon morbosum</i> (Schw.) Theiss. & Syd.		sort knudekræft
<i>Armillaria borealis</i> Marxm. & Korh.		nordlig honningsvamp (hvidmuld på løv- og nåletræ)
<i>Armillaria gallica</i> Marxm. & Romagn.		køllestokket honningsvamp (hvidmuld på løv- og nåletræ)
<i>Armillaria mellea</i> (Fr.) Kummer myc. st. <i>Rhizomorpha subcorticalis</i> S. F. Gray		ægte honningsvamp (hvidmuld på løvtræ; polyfag)
<i>Armillaria ostoya</i> (Romagn.) Herink		mørk honningsvamp (hvidmuld på nåletræ)
<i>Ascochyta aquilegiae</i> (Roum. & Pat.) Sacc.		akelejebladplet
<i>Ascochyta bohémica</i> Kabat & Bubák		bladplet på klokkeblomster
<i>Ascochyta doronici</i> Allesch.		gemserodbladplet
<i>Ascochyta digitalis</i> Fuckel		fingerbøllebladplet
<i>Ascochyta fabae</i> Speg.		hestebønnebladplet

<i>Ascochyta hordei</i> Ideta		bladplet på vinterbyg (efter snelæg)
<i>Ascochyta hortensis</i> (Sacc. & Malbr.) Jørstad		bladplet på bønne og vikke
<i>Ascochyta humuli</i> Kabat & Bubák		lys humlebladplet
<i>Ascochyta phaseolorum</i> Sacc.		bladplet på bønne
<i>Ascochyta phleina</i> Sprague		timothebladprik
<i>Ascochyta philadelphi</i> Sacc. & Speg.		bladplet på falsk jasmin
<i>Ascochyta pisi</i> Lib.		ærtesyge, blad- og stængelplet
<i>Ascochyta syringae</i> Bres.		syrenskuddød
<i>Ascochyta grossulariae</i> (Sacc. & Briosi) Died.		grensvamp (på <i>Ribes</i> -arter)
<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tul.) Korf		stor sejskive (på <i>Picea</i> -arter)
<i>Ascocoryne sarcooides</i> (S.F. Gray) Groves & Wilson anamorf <i>Coryne dubia</i> S.F. Gray		rødlilla sejskive (på <i>Picea</i> -arter)
<i>Ascospaera apis</i> (Claussen) Olive & Spiltoir		kalkyngel (hos honningbier)
<i>Aspergillus flavus</i> Fr.		lysegul vandkandeskimmel (polyfag lagersvamp, danner aflatoxin, årsag til stenyngel hos honningbier)
<i>Aspergillus fumigatus</i> Fres.		røggrå vandkandeskimmel (apatogen for planter, træffes på organisk stof og træflis og på champignonkompost ; allergen og humanpatogen)
<i>Aspergillus niger</i> v. Tieghem		sort vandkandeskimmel (på jordbær og anden moden bløddfrugt)
<i>Asteroma carpini</i> (Lib.) Sutton syn. <i>Cylindrosporella carpini</i> (Lib.) Höhnelt		diffus avnbøgbrunplet (sommer)
<i>Athelia arachnoidea</i> (Berk.) Jul.		randet barkhinde (parasiterer alger og laver på træstammer)
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) Tu & Kimbrough syn. <i>Corticium rolfsii</i> Curzi sclerotiestadiet: <i>Sclerotium rolfsii</i> Sacc.		orkidebladplet samt kartoffelstængelråd
<i>Atopospora betulina</i> (Fr.) Petrak		birkebladskorpesvamp
<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodling		amerikansk nåletrækræft
<i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman & Cash		amerikansk nåletrækræft
<i>Aurantioporus fissilis</i> (Berk. & Cut.) Ryv.		sej fedtporesvamp
<i>Aureobasidium bolleyi</i> (Sprague) v. Arx		(rodparasit på korn)



<i>Aureobasidium caulivorum</i> (Kirch.) W. B. Cooke syn. <i>Kabatiella caulivora</i> (Kirch.) Karak.		kløverstængelplet
<i>Aureobasidium pullulans</i> (de Bary) Arnaud syn. <i>Pullularia pullulans</i> de Bary		alm. branddug, sodskimmel
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Fr.) Schröter		judasøre (på hyld)
<i>Auricularia mesenterica</i> (S. F. Gray) Pers.		sortøre; grå judasøre (på elm)
<i>Bettsia alvei</i> (Betts) Skou anamorf <i>Chrysosporium farinicola</i> (Burnside) Skou		hvid pollenskimmel (i bistader)
<i>Bipolaris iridis</i> (Oudem.) Dickinson		blæksyge
<i>Bispora moniliodes</i> Corda		snitfladestråleplet
<i>Bjerkandera adusta</i> (Fr.) P. Karst.		sveden sodporesvamp (hvidmuld)
<i>Bjerkandera fumosa</i> (Fr.) P. Karst.		grågul sodporesvamp (hvidmuld)
<i>Blumeria graminis</i> (Mérat) Speer $\equiv$ <i>Erysiphe graminis</i> Mérat (talrige f. sp.)		græsmeldug
<i>Blumeriella jaapii</i> (Rehm) v. Arx anamorf <i>Phloeospora padi</i> (Lib.) v. Arx		kirsebærbladplet, haglskudsyge
<i>Botryobasidium salmonicolor</i> (Berk. & Br.) Venkatarayan		tropisk rødsyge på poppelarter
<i>Botryosphaeria berengeriana</i> de Notf. f.sp. <i>piricola</i> (Nose) Koganezawa & Sakuma syn. <i>Guignardia piricola</i> (Nose) Yamamoto		brun barkkræft
<i>Botryosphaeria larinica</i> (Sawada) Y. Zong syn. <i>Guignardia larinica</i> (Sawada) Yamamoto & Ito		lærkevisnesyge
<i>Botryosphaeria quercuum</i> (Schwein.) Sacc. anamorf <i>Botryodiplodia juglandicola</i> (Schwein.) Sacc.		æblebladplet
<i>Botryosphaeria rhodina</i> (Berk. & M. A. Curtis) v. Arx syn. <i>Botryodiplodia theobromae</i> Pat. anamorf <i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griff. & Maubl.		<i>Citrus</i> -stilkenderåd (samt angreb på banan, kakao, cassava og batater mm.)
<i>Botryotinia convoluta</i> (Drayt.) Whetzel anamorf <i>Botrytis convoluta</i> Whetzel & Drayt.		irisgråskimmel

<i>Botryotinia draytonii</i> (Budd. & Wakef.) Seaver anamorf <i>Botrytis gladiatorum</i> Timmerm.		gladiolusgråskimmel, tørforrådnelse
<i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel anamorf <i>Botrytis cinerea</i> Nocca & Balb.		alm. gråskimmel (polyfag)
<i>Botryotinia globosa</i> Buchw. anamorf <i>Botrytis globosa</i> Raabe		ramsløgggråskimmel
<i>Botryotinia narcissicola</i> (P. H. Gregory) Buchw. anamorf <i>Botrytis narcissicola</i> Kleb.		narcisgråskimmel
<i>Botryotinia pelargonii</i> Røed anamorf <i>Botrytis</i> sp.		pelargoniegråskimmel
<i>Botryotinia polyblastis</i> (P. H. Gregory) Buchw. anamorf <i>Botrytis polyblastis</i> Dons.		narcisbladgråskimmel
<i>Botryotinia porri</i> (v. Beyma) Whetzel anamorf <i>Botrytis porri</i> Buchw.		porregråskimmel
<i>Botryotinia squamosa</i> Vienn.-Bourg. anamorf <i>Botrytis squamosa</i> J. C. Walker		løgbladgråskimmel
<i>Botrytis aclada</i> Fres. syn. <i>Botrytis allii</i> Munn		løgggråskimmel
<i>Botrytis anthophila</i> Bond.		støvknappgråskimmel på kløver
<i>Botryotinia allii</i> (Sawada) Yamamoto anamorf <i>Botrytis byssoidea</i> J.C. Walker		løgggråskimmel
<i>Botrytis convallariae</i> Kleb.		liljekonvalgråskimmel
<i>Botrytis elliptica</i> (Berk.) Cooke		liljegråskimmel
<i>Botrytis fabae</i> Sardiña		bønnegråskimmel, chokoladeplet
<i>Botrytis galanthina</i> (Berk. & Br.) Sacc.		vintergækgråskimmel
<i>Botrytis hyacinthi</i> Westerd. & v. Beyma		hyacintgråskimmel
<i>Botrytis paeoniae</i> (Oudem.) v. Beyma		pæongråskimmel
<i>Botrytis tulipae</i> (Lib.) Lind		tulipangråskimmel
<i>Bremia lactucae</i> Regel		salatskimmel
<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers. & Hook.) Fr.		afsmittende topsvamp
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Singer		vårmusseron (hekseringe)
<i>Caloporus taxicola</i> (Fr.) Ryv.		lakserødlig taks-poresvamp
<i>Capnodium salicinum</i> Mont.		sodskimmel, branddugskimmel
<i>Cenangium ferruginosum</i> Fr.		skuddød, fyrrelæderskive

<i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau og <i>Ceratocystis coerulescens</i> (Münch) Bakshi. anamorf <i>Chalara ungeri</i> Sacc.		(årsag til blåsplint i ved hos mange træarter)
<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt anamorf <i>Chalara quercina</i> Henry (NB: nu <i>Thielaviopsis quercina</i> )		egevisnesyge
<i>Ceratocystis fimbriata</i> (Ell. & Halst.) Davidson f.sp. <i>platani</i> Walter (NB: nu <i>C. platani</i> )		platanvisnesyge
<i>Ceratocystis minor</i> (Hedgc.) Hunt		(blåsplint på fyr)
<i>Ceratocystis penicillata</i> (Grosmann ) C. Moreau anamorf <i>Verticicladiella penicillata</i> (Grosmann) Kendrick (NB: nu <i>Ophiostoma</i> )		(blåsplint på gran)
<i>Ceratocystis piceae</i> (Münch) Bakshi (NB: nu <i>Ophiostoma</i> )		(blåsplint på gran og fyr)
<i>Ceratocystis pilifera</i> (Fr.) C. Moreau		(blåsplint på fyr)
<i>Ceratocystis (Ophiostoma) roboris</i> C. Georgescu & I. Theodoru anamorf <i>Hyalodendron roboris</i> C. Georgescu & I. Theodoru		russisk egevisnesyge
<i>Ceratocystis ulmi</i> (Buism.) C. Moreau ( <i>Ophiostoma ulmi</i> )		elmesyge
<i>Cercospora apii</i> Fres.		<i>Cercospora</i> -bladplet (på seller)
<i>Cercospora beticola</i> Sacc.		<i>Cercospora</i> -bladplet (på bede)
<i>Cercospora capsici</i> Heald & Wolf		(bladplet hos spansk peber (grøn, gul og rød))
<i>Cercospora carotae</i> (Pass.) Kazn. & Ziem.		<i>Cercospora</i> -bladplet på gulerod
<i>Cercospora kikuchi</i> (Mats. & Tomoy) M. W. Gardener		<i>Cercospora</i> -bladplet på sojabønnefrø
<i>Cercospora lythri</i> (Westend.) Niessl		kattehalebladplet
<i>Cercospora resedae</i> Fuckel		bladplet på reseda
<i>Cercospora violae</i> Sacc.		violøjeplet
<i>Cercospora trollii</i> (Jacz.) Bubák		bladplet på haveengblomme
<i>Cercosporidium depressum</i> (Berk. & Br.) Deighton		blad- og stængelplet på dild

<i>Cercosporidium graminis</i> (Fuckel) Deighton		timothestregplet
<i>Ceriporiopsis gilvescens</i> (Bres.) Dom.		rosa kødporesvamp (hvidmuld på bøg)
<i>Cerrena unicolor</i> (Fr.) Murrill		ensfarvet labyrintsvamp
<i>Chaetapiozpora rhododendri</i> (Tengwall) v. Arx		rododendronskurv
<i>Chaetomium globosum</i> Fr.		<i>Chaetomium</i> (jordslåethed, alm. nedbryder af cellulose)
<i>Chaetomium olivaceum</i> Cooke & Ell.		olivengrøn skimmel på champignon
<i>Chalara elegans</i> Nag Raj & Kendrick st. chlamydosp. <i>Thielaviopsis basicola</i> (Berk. & Br.) Ferraris		sort ærterodråd (polyfag)
<i>Chalaropsis thielavioides</i> Peyr.		gulerodsortskimmel
<i>Cheilaria agrostis</i> Lib.		sortplet på engrævehale
<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Fr.) Seaver		spanskgrøn grønbæger (på henrådnende ved af løvtræ, der bliver iøjnefaldende grønt)
<i>Chondrostereum purpureum</i> (Fr.) Pouzar		purpurlædersvamp, sølvglans (hvidmuld)
<i>Chrysomyxa abietis</i> Ung.		alm. grangyldenrust (autøcisk)
<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel		melbærrisgyldenrust, (0 + I på gran)
<i>Chrysomyxa empetri</i> (Pers.) Schröter		grangyldenrust, (II + III på revling)
<i>Chrysomyxa ledi</i> var. <i>ledi</i> de Bary		grangyldenrust, (II + III på mosepost)
<i>Chrysomyxa ledi</i> de Bary var. <i>rhododendri</i> (de Bary) Savile		grangyldenrust, alperoserust, (II + III på rododendron)
<i>Chrysomyxa pirolata</i> Winter		grangyldenrust, koglerust, (II + III på <i>Pyrola</i> -arter (vintergrøn))
<i>Chrysosporium luteum</i> (Cost.) J. Carm.		'vert-de-gris', måttesyge og grøn gipssvamp på champignon
<i>Chrysosporium merdarium</i> (Grev.) J. Carm.		gødningssvamp, måttesyge (på champignon)
<i>Ciboria alni</i> (O. Rostrup) Buchw.		elleknoldbægersvamp
<i>Ciboria amentacea</i> (Balb.) Fuckel		elleraklebægersvamp
<i>Ciboria batschiana</i> (Zopf) Buchw. anamorf <i>Rhacodiella castagneae</i> (Bain.) Peyronel		agerknoldbægersvamp
<i>Ciboria betulae</i> (Woronin) White		birkeknoldbægersvamp
<i>Ciboria caucis</i> (Rabent.) Fuckel		poppelraklebægersvamp
<i>Ciboria coryli</i> (Schellenbg.) Buchw.		hasselraklebægersvamp

<i>Ciborina camelliae</i> Kohn		kronbladvisning hos kamelia
<i>Cladosporium cladosporioides</i> (Fres.) de Vries		alm. sortskimmel
<i>Cladosporium cucumerinum</i> Ell. & Arthur		gummiflåd på agurk
<i>Cladosporium herbarum</i> Link f.sp. <i>agave-echeveria</i> Sav.		agavebladplet <i>Echeveria</i> -bladråd
<i>Cladosporium macrocarpum</i> Preuss.		sortskimmel
<i>Cladosporium phlei</i> (C.T. Gregory) de Vries		timothebladplet, øjeplet
<i>Cladosporium variabile</i> (Cooke) de Vries		spinatbladplet
<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul. anamorf <i>Sphacelia segetum</i> Lév.		meldrøjer
<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar		nordlig kødporesvamp (hvidmuld)
<i>Climacodon septentrionalis</i> (Fr.) P. Karst.		kæmpepigsvamp (hvidmuld)
<i>Cochliobolus carbonum</i> Nelson anamorf <i>Bipolaris zeicola</i> (Stout) Nelson		majsbladplet
<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler anamorf <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem.		sydlig majsbladplet
<i>Cochliobolus lunatus</i> Nelson & Haasis anamorf <i>Curvularia lunata</i> (Wakker) Boedijn		kimplantevisnesyge (polyfag på dækfrøede planter i tropiske områder)
<i>Cochliobolus sativus</i> (Ito & Kuribay.) Dastur anamorf <i>Bipolaris sorokiniana</i> (Sacc.) Shoem.		<i>Bipolaris</i> -bladplet og <i>Bipolaris</i> -fodsyge
<i>Cochliobolus victoriae</i> Nelson anamorf <i>Bipolaris victoriae</i> (Meehan & Murphy) Shoem.		havrebladplet (ej I DK - danner toxinet victorin)
<i>Coleosporium fuchsiae</i> Cooke syn. <i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) Otth f.sp. <i>palustris</i> Gäum. (for flere synonymmer, se denne)		fuchsierust
<i>Coleosporium tussilaginis</i> (Pers.) Berk. coll.		fyrrenåleblærerust (0 + I), (II + III på følfod; andre medlemmer af samlearten har II + III på en række andre planter, hvoraf fire er nævnt her nedenfor)
<i>Coleosporium campanulae</i> (Pers.) Lév. (jf. ovenfor)		klokkeblomstrust
<i>Coleosporium melampyri</i> (Rebent.) P. Karst. (jf. ovenfor)		kohvederust
<i>Coleosporium senecionis</i> (Pers.) Fr. (jf. ovenfor)		brandbægerrust

<i>Coleosporium sonchi</i> (Strauss) Tul. (jf. ovenfor)		svinemælkrust
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds		jordbærsortplet
<i>Colletotrichum agaves</i> Cav.		agavebladplet
<i>Colletotrichum capsici</i> (Syd.) Butler & Bisby		frugtråd på spansk peber (grøn, gul og rød)
<i>Colletotrichum cliviae</i> Oudem.		kliviabladplet
<i>Colletotrichum coccodes</i> (Wallr.) Hughes		kartoffelvisnesyge
<i>Colletotrichum coffearum</i> Noack		kaffebladfald
<i>Colletotrichum dematium</i> (Fr.) Grove f.sp. <i>circinans</i> (Berk.) v. Arx		løgskæl-plet
<i>Colletotrichum dematium</i> (Fr.) Grove f.sp. <i>spinaciae</i> (Ell. & Halsted) v. Arx		spinatbladplet
<i>Colletotrichum fuscum</i> Laub.		fingerbølbrunplet
<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (Sacc. & Magnus) Schribner		bønnesyge
<i>Colletotrichum lini</i> (Westerd.) Tochinai		hørvisnesyge
<i>Colletotrichum malvarum</i> (Braun & Carp.) Southworth		stokroseplet, katoststængel- og bladplet
<i>Colletotrichum nigrum</i> Ell. & Halsted		frugtråd (hos spansk peber (grøn, gul og rød))
<i>Colletotrichum trichellum</i> (Fr.) Duke		lys vedbendplet
<i>Colletotrichum trifolii</i> S.M. Bain & Essary		lucernestængelplet
<i>Colpoma quercinum</i> (Pers. ex Fr.) Wallr. anamorf <i>Conostoma didymum</i> (Faultry & Roum.) Moesz.		egesprækkesvamp
<i>Coniella diplodiella</i> (Speg.) Petrak & Sydow		druehvidråd
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst.		pulverskind (på tømmer)
<i>Coniophora olivacea</i> (Fr.) P. Karst.		oliven tømmer svamp
<i>Coniophora puteana</i> (Fr.) P. Karst.		gul tømmer svamp (brunmuld)
<i>Coniosporium filicinum</i> Rostrup		bregnebladplet
<i>Coniothyrium concentricum</i> (Desm.) Sacc.		bladplet på palmelilje ( <i>Yucca</i> )
<i>Coniothyrium fragariae</i> Oudem.		jordbærrodråd
<i>Coniothyrium hellebori</i> Cooke & Masee		julerosesortplet
<i>Coniothyrium minitans</i> Campbell		(hyperparasit på <i>Botrytis</i> og <i>Sclerotinia</i> )
<i>Coniothyrium wernsdorffiae</i> Laub.		rosenstængelsyge
<i>Coprinus domesticus</i> (Fr.) S.F.Gray		husblækhat (på meget fugtigt træ)

<i>Coprinus</i> spp.		blækhatte (skade i champignon-vækstsubstrat)
<i>Corynespora asiicola</i> (Berk. & M. A. Curtis) Wei		rudeplet på agurk og melon samt bladplet på saintpaulia
<i>Coryneum laurocerasi</i> Prill. & Del.		bladplet på laurbærkirsebær
<i>Creolophus cirrhatus</i> (Fr.) P. Karst.		børstepigsvamp (på løvtræ)
<i>Cristulariella depraedans</i> (Cooke) Höhnelt		hvid ahornbladplet
<i>Cronartium</i> -slægten		filtrust
<i>Cronartium coleosporioides</i> Arthur		(art af filtrust på fyr)
<i>Cronartium comptoniae</i> Arthur		amerikansk fyrreblærerust (I på to- og trenålet fyr, III på Myricaceae – i USA. <i>Comptonia peregrina</i> (Sweetfern), i EU på <i>Myrica gale</i> (mosepors). ikke påvist i Danmark).
<i>Cronartium flaccidum</i> (Alb. & Schwein.) Winter		fyrrebarkblærerust (0 + I; II+ III på pæon)
<i>Cronartium fusiforme</i> Cummins		fyrretenrust
<i>Cronartium quercuum</i> (Berk.) Miyabe		asiatisk egegallerust, asiatisk fyrregallerust – (værtskifte mellem fyr og eg)
<i>Cronartium ribicola</i> J.C. Fischer		weymouthsfyrblærerust (0 + I), solbærfiltrust med (II + III) på solbær og andre <i>Ribes</i> -arter
<i>Crumenulopsis sororia</i> (P. Karst.) J.W. Groves anamorf <i>Digitosporium piniphilum</i> Gremmen		fyrrebarkkræft
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr syn. <i>Endotia parasitica</i> (Murrill) Anderson & Anderson		kastanjekræft
<i>Cryptocline cyclaminis</i> (Sibilia) v. Arx		sort bladråd på alpeviol
<i>Cryptodiaporthe hystrix</i> (Tode) Petrak anamorf <i>Discella acerina</i> (Westend.) v. Arx		ahornbladplet
<i>Cryptodiaporthe populea</i> (Sacc.) Butin anamorf <i>Discosporium populeum</i> (Sacc.) Sutton syn. <i>Dothichiza populea</i> Sacc. & Briard		poppelbarkbrand
<i>Cryptodiaporthe salicella</i> (Fr.) Petrak anamorf <i>Diplodina microsperma</i> (Johnston) Sutton		grenkræft på pil
<i>Cryptomyces maximus</i> (Fr.) Rehm		sæskorpe, grenringning af pil
<i>Cryptospora suffosa</i> (Fr.) Tul. anamorf <i>Disculina neesii</i> (Corda) Höhnelt		ellegrentørre

<i>Cucurbitaria laburni</i> (Fr.) Ces. & De Not.		grenskurv på guldregn
<i>Cucurbitaria pityophila</i> (Fr.) Ces. & De Not. anamorf <i>Coniothyrium pityophilum</i> (Höhnelt) Petrauk & Sydow		sort skorpesvamp (på skovfyr og weymouthsfyr)
<i>Cucurbitaria pityophila</i> (Fr.) Ces. & De Not. var. <i>cembrae</i> Rehm (? autornavn)		sort skorpesvamp (på cembrafyr)
<i>Cumminsella mirabilissima</i> (Peck) Nannf.		mahonierust (autøcisk)
<i>Cyclaneusma minus</i> (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter syn. <i>Naemacyclus minor</i> Butin		(endofytisk parasit på fyr)
<i>Cycloconium oleaginum</i> Cast.		olivenbladplet og -bladfald
<i>Cylindrobasidium evolvens</i> (Fr.) Jülich		ulden hindsvamp (på tømmer)
<i>Cylindrocladium scoparium</i> Morg.		visnesyge (hos azalea og rododendron)
<i>Dacromyces chrysocomus</i> (Fr.) Tul.		gylden tåresvamp (på tømmer)
<i>Dacromyces stillatus</i> Fr.		alm. tåresvamp (på tømmer)
<i>Daedalea quercina</i> Fr.		egellabyrintsvamp (brunmuld)
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Fr.) Schröter var. <i>confragosa</i>		teglfarvet labyrintsvamp på løvtræer
<i>Daldinia concentrica</i> (Grev.) Ces. & De Not.		alm. bæltekugle
<i>Dasyscyphus cerinus</i> (Pers.) Fuckel		voksgul bægersvamp (på hassel)
<i>Delphinella abietis</i> (Rostrup) E. Müller anamorf <i>Coniothyrium pini</i> Corda syn. <i>Rehmelliopsis abietis</i> (Rostrup) O. Rostrup		(almindelig svamp på unge ædelgraner)
<i>Dendrophoma convallariae</i> Cav.		liljekonvalbladplet
<i>Deuterophoma tracheiphila</i> Petri		<i>Citrus</i> -tørresyge
<i>Diachea leucopodia</i> (Bull.) Rostrup		(sort myxomycet med sporehobe på græsblade, der snavser)
<i>Diaporthe aristata</i> (Fr.) P. Karst.		birkekræft
<i>Diaporthe citri</i> Wolf anamorf <i>Phomopsis citri</i> Fawc.		<i>Citrus</i> -toptørre og <i>Phomopsis</i> -frugtråd
<i>Diaporthe leiphaemia</i> (Fr.) Sacc.		(i barken af døde egegrene)
<i>Diaporthe pernicioso</i> E. & Em. Marchal anamorf <i>Phomopsis prunorum</i> Grove		frugttrægentørre
<i>Diaporthe phaseolorum</i> (Cke. & Ell.) Sacc.		(angriber sojabønner)



var. <i>sojae</i> (Lehman) Wehm. anamorf <i>Phomopsis sojae</i> Lehman		
<i>Diaporthe strumella</i> (Fr.) Fuckel		(ovale tværskiver på døde ribs- og solbærgrene)
<i>Diaporthe taleola</i> (Fr.) Sacc.		(i barken af døde egegrene)
<i>Diaporthe umbrina</i> Jenk.		bladplet (på rose)
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear anamorf <i>Phomopsis vaccinii</i> Shear		blåbærkræft
<i>Diatrype bullata</i> Fr.		skorpesvamp (på seljepil o.a.)
<i>Diatrype disciformis</i> Fr.		kantskivekulsvamp
<i>Diatrype stigma</i> Fr.		skorpekulsvamp, sortskorpe (på løvtræer)
<i>Diatrypella verruciformis</i> (Ehrenb.) Nitschke		kulskorpe på hassel
<i>Dibotryon morbosum</i> (Schwein.) Theiss. & Sydow		sort knudekræft
<i>Didymascella thujina</i> (Durand) Maire		tujaskivesvamp
<i>Didymella applanata</i> (Niessl) Sacc. anamorf <i>Phoma</i> sp.		hindbærstængelsyge
<i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm anamorf <i>Ascochyta cucumis</i> Fautr. & Roum.		agurkesyge
<i>Didymella chrysanthemi</i> (Tassi) Garibaldi & Gullino		krysantemumsortråd (ukendt i Danmark)
<i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis) v. Arx anamorf <i>Ascochyta chrysanthemi</i> F.L. Stevens		krysantemumsortråd
<i>Didymella lycopersici</i> Kleb. anamorf <i>Ascochyta lycopersici</i> (Plowr.) Brun.		tomatsyge
<i>Diehliomyces microsporus</i> (Diehl & Lambert) Gilkey		falske trøfler, trøffelsyge (hos champignon)
<i>Dilophospora alopecuri</i> Fr.		dusksvamp (på græsser)
<i>Diplocarpon earliana</i> (Ell. & Ev.) Wolf anamorf <i>Marssonina fragariae</i> (Lib.) Kleb.		jordbærpurpurplet, jordbærbrunplet
<i>Diplocarpon mespii</i> (Sorauer) Sutton anamorf <i>Entomosporium mespili</i> (Duby) Sacc.		vildningssvamp
<i>Diplocarpon rosae</i> Wolf anamorf <i>Marssonina rosae</i> (Lib.) Died.		rosenstråleplet
<i>Diplodia macrospora</i> Earle		kolbetørråd (hos majs)

<i>Diplodia maydis</i> (Berk.) Sacc.		stængeltørråd hos majs
<i>Diplodia pinea</i> (Desm.) Kickx		
<i>Ditiola radicata</i> Fr.		rodtåresvamp (på rammetræ, hegnspæle m.v.)
<i>Dothichiza ferruginosa</i> Sacc.		(på fyr, ikke set i DK)
<i>Dothiora ribesia</i> (Fr.) Barr		(sorte pustler på ribs)
<i>Drechslera catenaria</i> (Drechsler) Ito		græspletnekrose
<i>Drechslera poae</i> (Baudys) Shoem.		rød øjeplet
<i>Drepanopeziza populi-albae</i> (Kleb.) Nannf. anamorf <i>Marssonina castagnei</i> (Desm. & Mont.) Magnus		poppelbladplet
<i>Drepanopeziza populorum</i> (Des.) Höhnel anamorf <i>Marssonina populi</i> (Lib.) Magnus		poppelskivesvamp, bladplet
<i>Drepanopeziza punctiformis</i> Gremmen anamorf <i>Marssonina brunnea</i> (Ell. & Ev.) Magnus		poppelbladplet
<i>Drepanopeziza ribis</i> (Kleb.) Höhnel anamorf <i>Gloeosporidiella ribis</i> (Lib.) Petrak		ribsskivesvamp
<i>Drepanopeziza salicis</i> (Tul.) Höhnel anamorf <i>Monostichella salicis</i> (Westend.) v. Arx		bladfald (hos skørpil)
<i>Drepanopeziza sphaeroidea</i> (Fr.) Höhnel anamorf <i>Marssonina salicicola</i> (Bres.) Magnus		pileskivesvamp
<i>Drepanopeziza tremulae</i> Rimpau anamorf <i>Marssonina tremulae</i> (Lib.) Kleb.		bladplet (hos asp)
<i>Drepanopeziza variabilis</i> E. Müller, Hütter & Schüepp anamorf <i>Gloeosporidiella variabilis</i> (Laub.) Nannf.		fjeldribsskivesvamp
<i>Dumontia tuberosa</i> (Mérat) Kohn		anemoneknoldbægersvamp
<i>Elsinoë ampelina</i> Shear		vindruesortplet
<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc, & Jenkins anamorf <i>Sphaceloma fawcettii</i> var. <i>fawcettii</i> Jenkins		<i>Citrus</i> -skurv
<i>Elsinoë rosarum</i> Jenkins & Bitanc. anamorf <i>Sphaceloma rosarum</i> (Pass.) Jenkins & Bitanc.		purpurplet hos roser
<i>Elsinoë veneta</i> (Burkh.) Jenkins anamorf <i>Sphaceloma necator</i> (Ell. & Ev.) Jenkins		pletskurv hos hindbær

& Shear		
<i>Elytroderma deformans</i> (Weir) Darker		heksekost på fyr
<i>Encoelia furfuraceae</i> (Pers.) P. Karst.		hassellæderskive
<i>Endocronartium harknessii</i> (Moore) Hirats. syn. <i>Peridermium harknessii</i> J.P.Moore		amerikansk fyrrerust (autøcisk)
<i>Endocronartium pini</i> (Pers.) Hirats.		fyrrebarkblærerust (autøcisk)
<i>Endophyllum sempervivi</i> (Alb. & Schwein.) de Bary		husløggrust, autøcisk
<i>Entyloma bellidis</i> W. Krieger		tusindfrysbladbrand
<i>Entyloma calendulae</i> (Oudem.) de Bary		morgenfruebladbrand
<i>Entyloma dactylidis</i> (Pass.) Cif.		græsbladbrand
<i>Entyloma dahlia</i> H.& P Sydow syn. <i>Entyloma calendulae</i> (Oudem.) de Bary f. <i>dahliae</i> (Sydow) Viégas		dahliablendbrand
<i>Entyloma fergussonii</i> (Berk. & Br.) Plowr.		forglemmigejbladbrand
<i>Epichloë typhina</i> (Fr.) Tul. anamorf <i>Acremonium typhinum</i> Morgan-Jones & Gams		skedesvamp
<i>Erysiphe aquilegiae</i> Mérat		akelejemeldug
<i>Erysiphe asperifoliorum</i> Grev.		rubladmeldug
<i>Erysiphe betae</i> (Vaňha) Weltzien		bedemeldug
<i>Erysiphe cichoracearum</i> DC.		Kurvblomstmeldug (polyfag)
<i>Erysiphe cruciferarum</i> Junell		korsblomstmeldug
<i>Erysiphe galeopsidis</i> Mérat		lammeøre- og timianmeldug
<i>Erysiphe gallii</i> Blumer		snerremeldug
<i>Erysiphe graminis</i> Mérat ≡ <i>Blumeria graminis</i> (Mérat) Speer		græsmeldug (med talrige f. sp.)
<i>Erysiphe heraclei</i> St.-Amans		skærmpantemeldug
<i>Erysiphe lythri</i> Junell		kattehalemeldug
<i>Erysiphe magnicellulata</i> U. Braun		hestebønnemeldug, ærtemeldug
<i>Erysiphe polyphaga</i> Hammarlund		(meldug beskrevet fra koraltop og violer m.fl.)
<i>Erysiphe ranunculi</i> Grev.		klematismeldug, ranunkelmeldug
<i>Erysiphe tortilis</i> Fr.		kornmeldug
<i>Erysiphe trifolii</i> Grev.		kløvermeldug

<i>Erysiphe ulmariae</i> Desm.		mjørdurtmeldug
<i>Erysiphe verbasci</i> (Jacq.) Blumer		kongelysmeldug
<i>Erysiphe vernalis</i> P. Karst.		gråelmeldug
<i>Eupenicillium</i>		(teleomorf hos en del <i>Penicillium</i> -arter)
<i>Eurotium</i>		(teleomorf hos en del <i>Aspergillus</i> -arter)
<i>Euryachora rhytismoides</i> (J. Müller) Ferd. & O.Rostrup		falsk rynkeplet hos ahorn
<i>Eutypa acharii</i> Tul.		sodet bark (på ahorn)
<i>Eutypa armeniaca</i> Hansf. & Carter		kulskorpe
<i>Eutypa flavovirens</i> (Fr.) Tul.		sort gulgrønskorpe (på buske og træer)
<i>Eutypa hydnoidea</i> (Fr.) Höhnelt		kulskorpe på birk
<i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & Tul. ? syn. til <i>armeniaca</i> ?		kulskorpe, polyfag
<i>Eutypa polycocca</i> (Fr.) P. Karst.		skorpesvamp på røn
<i>Eutypella sorbi</i> (Fr.) Sacc.		sort kegleskorpe på røn
<i>Exidia glandulosa</i> Fr.		alm. bævresvamp
<i>Exidia pithya</i> (Alb. & Schw.) Fr.		granbævresvamp
<i>Exidia recisa</i> Fr.		pilebævresvamp
<i>Exidia repanda</i> Fr.		udbredt bævresvamp
<i>Exidia truncata</i> Fr.		egebævresvamp
<i>Exobasidium japonicum</i> Shirai		azaleaklumpblad
<i>Exobasidium rhododendri</i> Cramer		rododendronklumpblad
<i>Exobasidium vaccinii</i> Woronin		klumpblad, bøllesyge (hos tyttebær)
<i>Exobasidium vaccinii-uliginosi</i> Boud.		klumpblad, bøllesyge (hos mosebølle)
<i>Exosporium palmivorum</i> Sacc. syn. <i>Stigmina palmivora</i> (Sacc.) S.J. Hughes		palmebladplet
<i>Fibroporia vaillantii</i> (Fr.) Parm (p. p.)		hvid tømmer svamp (brunmuld)
<i>Fistulina hepatica</i> (Fr.) Sibthorp		oksetungesvamp (brunmuld)
<i>Flammulina velutipes</i> (Fr.) P. Karst.		alm. Fløjlsfod (hvidmuld)
<i>Fomes fomentarius</i> (Fr.) Kickx		Tøndersvamp (hvidmuld)
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Fr.) P. Karst.		randbæltet hovporesvamp (brunmuld)
<i>Fomitopsis rosea</i> (Fr.) P.Karst.		rosa hovporesvamp
<i>Fuligo septica</i> (L.) Wigg.		troldsmør (apatogen skadevolder)
<i>Fulvia fulva</i> (Cooke) Cif.		fløjlsplet (på tomat)

<i>Fusarium</i> spp.		(talrige symptomer, generelt fusariose eller fx. fodsyge på korn, knoldråd, krokusråd, rodbrand)
<i>Fusarium culmorum</i> (W.G.Sm.) Sacc.		nellikehalsfusariose, stabfusariose,(polyfag)
<i>Fusarium dianthi</i> Prill. & Delacr.		slimskimmel (på nelliker), visnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht.		<i>Fusarium</i> -råd, slimskimmel, visnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>albedinis</i> (Killian & Maire) Gordon		daddelvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>callistephi</i> (Beach) Snyder & Hans.		sommerastersvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>cucumerinum</i> Owen		agurkevisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>dianthi</i> (Prill. & Delacr.		nellikehvidkarfusariose, nellikerodhalsfusariose
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>gladioli</i> (Massey) Snyder & Hans.		gladiolusvisnesyge, knoldforrådnelse
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>lini</i> (Bolley) Snyder & Hans.		hørvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>lycopersici</i> (Sacc.) Snyder & Hans.		tomatvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>medicaginis</i> (Weimer) Snyder & Hans.		lucernevisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>melonis</i> (Leach & Currence) Snyder & Hans.		visnesyge hos melon
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>narcissi</i> (Cooke & Massee) Snyder & Hans.		løgråd, narcisfusariose
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>phaseoli</i> Kendrick & Snyder.		bønnevisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>pisii</i> (van Hall) Snyder & Hans.		visnesyge hos ært, Skt. Hanssyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>radicis-lycopersici</i> Jervis & Shoemaker		stængel-, basis- og rodråd hos tomat
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>trifolii</i> Pratt		kløvervisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>tuberosi</i> Snyder & Hans.		kartoffelvisnesyge

<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>tulipae</i> Apt.		tulipanvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>redolens</i> (Wollenw.) W. Gordon syn. <i>Fusarium redolens</i> Wollenw.		fusariose hos kløver
<i>Fusarium poae</i> (Peck) Wr.		fusariose (hos korn og græs) knopskimmel (hos nellike)
<i>Fusarium solani</i> (Mart.) App. & Wollenw. var. <i>coeruleum</i> (Sacc.) Booth; Syn. <i>Nectria haematococca</i> Berk. & Br.		Blå slimskimmel; lagerråd
<i>Fusarium solani</i> (Mart.) App. & Wollenw. var. <i>solani</i>		slimskimmel, tørrorrådelse
<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>cucurbitae</i> Snyder & Hans.		agurkfusariose
<i>Fusarium solani</i> (Mart.) App. & Wollenw. f.sp. <i>phaseoli</i> (Burkh.) Snyder & Hans.		bønnefusariose
<i>Fusarium solani</i> (Mart.) App. & Wollenw. f.sp. <i>pisi</i> (Jones) Snyder & Hans		ærtelusariose; fodsye
<i>Fusarium tabacinum</i> (van Beyma) Gams, syn. <i>Plectosphaerella cucumerina</i> (Linfors) Gams		visnesyge (på <i>Campanula</i> )
<i>Fusicoccum quercus</i> Oudem.		barknekrose (hos eg)
<i>Gaeumannomyces graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier var. <i>graminis</i>		goldfodsye
<i>Gaeumannomyces graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier var. <i>avenae</i> (E.M.Turner) Dennis		havregoldfodsye
<i>Gaeumannomyces graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier var. <i>tritici</i> J.C. Walker Anamorf <i>Phialophora graminicola</i> (Deacon) Walker		goldfodsye (alm.), hvidaks
<i>Ganoderma adpersum</i> (Schulzer) Donk syn. <i>Ganoderma australe</i> (Fr.) Pat.		grov lakporesvamp
<i>Ganoderma applanatum</i> (S.F.Gray) Pat.		flad lakporesvamp (hvidmuld, polyfag)
<i>Ganoderma lucidum</i> (Fr.) P. Karst.		skinnende lakporesvamp
<i>Ganoderma pfeifferi</i> Bres.		kobberrød lakporesvamp (hvidmuld)
<i>Ganoderma resinaceum</i> Boud.		gyldenbrun lakporesvamp
<i>Gemmamyces piceae</i> (Borthw.) Cassagr.		knopdød hos blågran

syn. <i>Cucurbitaria piceae</i> Borthw. anamorf <i>Megaloseptoria mirabilis</i> Naumov		granknop-og grentørre
<i>Gibbera myrtilli</i> (Cooke) Petrak		skurv (hos bølleslægten)
<i>Gibbera vaccinii</i> Fr.		skurv (hos bølleslægten)
<i>Gibberella avenacea</i> R.J.Cook anamorf <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc.		stabfusariose hos nellike tørforrådelse hos kartoffel
<i>Gibberella cyanogena</i> (Desm.) Sacc. anamorf <i>Fusarium sulphureum</i> Fr.		tørforrådelse hos kartofler
<i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Ito anamorf <i>Fusarium moniliforme</i> Sheldon		majsstængel- og kolberåd
<i>Gibberella pulicaris</i> (Fr.) Sacc. anamorf <i>Fusarium sambucinum</i> Fuckel		tørforrådelse
<i>Gibberella zeae</i> (Schwabe) Petch anamorf <i>Fusarium graminearum</i> Schwabe		rosa slimskimmel, majsstængel-og kolberåd, fusariose (og talrige andre navne )
<i>Gliocladium roseum</i> Bainier (m.fl. arter)		(apatogen; vidt udbredt i jorden omkring rødder, anvendt til biologisk bekæmpelse)
<i>Gloeodes pomigena</i> (Schwein.) Colby		sodplet på æble
<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Fr.) P. Karst.		grankorkhat; tømmer svamp (brunmuld)
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Fr.) P. Karst.		fyrrekorkhat; tømmer svamp (brunmuld)
<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Fr.) Murrill		tømmerkorkhat; (brunmuld)
<i>Glomales</i> Morton		(obligate symbionter på rødder af mange planterarter; - nogle arter af <i>Glomus</i> danner endomycorrhiza / VA-mycorrhiza
<i>Glomerella cingulata</i> (Ston.) Spauld. & Schrenk anamorf <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.		bitterråd (på pære og æble); kirsebærtørresyge,(polyfag)
<i>Glomerella cingulata</i> (Ston.) Spauld. & Schrenk anamorf <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.		brunplet på kroton ( <i>Codiaeum</i> )
<i>Glomerella cingulata</i> (Ston.) Spauld. & Schrenk anamorf <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.		<i>Citrus</i> -stængel- og frugtplet
<i>Glomerella cingulata</i> (Ston.) Spauld. & Schrenk anamorf <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.)		falsk vinduesortråd

Penz. & Sacc.		
<i>Gloeosporium thümenii</i> Sacc. [ <i>Gloeosporium</i> -slægten ikke entydigt defineret, derfor totalt opgivet ]		bregnebladplet
<i>Glomerella lagenaria</i> Stevens anamorf <i>Colletotrichum orbiculare</i> (Berk. & Mart.) v. Arx		agurkskivesvamp
<i>Glomerella gossypii</i> Edgerton		bomuldstængel-og bladplet
<i>Glomerella graminicola</i> Politis anamorf <i>Colletotrichum graminicola</i> (Ces.) Wils.		antraknose (på hvede og majs)
<i>Gnomonia cingulata</i> O. Beck anamorf <i>Myxosporium cingulatum</i> O. Beck		ligusterbladplet
<i>Gnomonia circumscissa</i> McAlp. anamorf <i>Ascochyta chlorospora</i> Speg.		abrikoshaglskudsyge
<i>Gnomonia comari</i> P. Kast. anamorf <i>Zythia fragariae</i> Laiback		jordbærbladplet
<i>Gnomonia leptostyla</i> (Fr.) Ces. & De Not. anamorf <i>Marssoniella juglandis</i> (Lib.) Höhnelt		valnødblادplet
<i>Gnomoniella carpini</i> (Fr.) Monod anamorf <i>Monostichella robergii</i> (Desm.) Höhnelt		diffus avnbøgbrunplet (efterår)
<i>Gnomoniella tubaeiformis</i> (Fr.) Sacc. anamorf <i>Cylindrosporella alnea</i> (Fr.) Höhnelt		ellesortplet
<i>Godronia fuliginosa</i> (Fr.) Seaver		læderskive på pil
<i>Godronia multispora</i> J.W.Groves		læderskive på birk
<i>Godronia ribis</i> (Fr.) Seaver anamorf <i>Fuckelia ribis</i> Bonorden		sort læderskive på <i>Ribes</i> -arter
<i>Graphiola phoenicis</i> (Moug.) Poit.		palmebrand, sorte knopper
<i>Greeneria uvicola</i> (Berk.) & Curt.) Punith.		bitterråd hos druer
<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerb.) Morelet anamorf <i>Brunchhorstia pinea</i> (P.Karst.) Höhnelt		fyrreknop- og grentørre
<i>Grifola frondosa</i> (Fr.) S.F.Gray		Egetueporesvamp (hvidmuld)
<i>Griphosphaeria corticola</i> (Fuckel) Höhnelt anamorf <i>Seimatosporium lichenicola</i> (Corda) Shoem.& E. Müller		barkkræft (på fx. rose og pil; polyfag)
<i>Guignardia aesculi</i> (Peck) Stewart		hestekastanjebladplet



anamorf 1. <i>Leptodothiorella aesculicola</i> (Sacc.) Sivan anamorf 2. <i>Phyllosticta sphaeropsoidea</i> Ell. & Ev.		
<i>Guignardia bidwellii</i> (Ell.) Viala & Ravaz anamorf <i>Phyllosticta ampelina</i> (Engleman) van der Aa		vindruesortråd
<i>Guignardia buxi</i> Desm.		buksbombladfald
<i>Guignardia citricarpa</i> Kiely		Citrus-frugt sortplet
<i>Guignardia fulvida</i> Sanderson anamorf <i>Aureobasidium lini</i> (Lafferty) Hermanides-Nijhof		hørstængelplet
<i>Gymnoconia nitens</i> (Schwein.) Kern & Thurst.		orangerust på <i>Rubus</i> -arter
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Fr.) Singer		fibret flammehat
<i>Gymnosporangium</i> -slægten		bævrerust
<i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Pers.) DC.		tjørnerust (0 + I), enetungerust (III)
<i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr.		sevenbombævrerust (III), (0 + I på kvæde, mispel og tjørn)
<i>Gymnosporangium cornutum</i> Kern		rønnehornrust (0 + I), enerust (III)
<i>Gymnosporangium sabinæ</i> (Dickson) Winter syn. <i>Gymnosporangium fuscum</i> DC.		pæregitterrust (0+I), (II + III på sevenbom)
<i>Gymnosporangium tremelloides</i> Hartig		æblerust (0 + I), (II + III) på ene
<i>Hamaspora longissima</i> (Thümen) Körn		<i>Rubus</i> -rust
<i>Hapalopilus croceus</i> (Fr.) Bond. & Sing. syn. <i>Aurantioporus croceus</i> (Fr.) Murrill		safrangul fedtporsvamp
<i>Hapalopilus nidulans</i> (Fr.) P. Karst.		røddlig okkerporesvamp
<i>Hapalopilus odorus</i> (Fr.) Bond. & Sing.		nordlig anisduftende poresvamp
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk mycel. st. <i>Rhizoctonia crocorum</i> (Pers.) Mérat		violet rodfiltsvamp, (polyfag)
<i>Helminthosporium solani</i> Durieu & Mont.		sølvskurv hos kartoffel
<i>Helotium citrinum</i> Fr.		citrongul risbæger (på rådrende løvtræ)
<i>Helotium herbarum</i> Fr.		nælderisbæger (hyppig på visne nældestngler)
<i>Hemileia vastatrix</i> Berk. & Br.		kafferust
<i>Hendersonia acicola</i> Münch & Tub.		<i>Hendersonia</i> -nålesvamp på fyr
<i>Hericium clathroides</i> (Fr.) Pers.		koralpigsvamp

<i>Hericium erinaceum</i> (Fr.) Pers.		pindsvinepigsvamp (hvidmuld)
<i>Herpotrichia juniperi</i> (Duby) Petrak		sort filtsvamp, sort sneskimmel på ene, fyr og gran
<i>Herpotrichia parasitica</i> (Hartig) Rostr. syn. <i>Acanthostigma parasitica</i> (Hartig) Sacc.		ædelgrannålefiltsvamp
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. anamorf <i>Spiniger meineckellus</i> (Olson) Stalpers		rodfordærver ( rødbrun, misfarvet hvidmuld, polyfag)
<i>Heteropatella valtellinensis</i> (Trav.) Wollenw.		bladråd hos nelliker
<i>Heterosporium allii</i> Ell. & Mart.		løgsortplet, sortskimmel
<i>Hymenochate cinnamomea</i> (Pers.) Bres.		gyldenbrun ruslædersvamp (polyfag)
<i>Hymenochate rubiginosa</i> (Schrader) Lév.		stiv ruslædersvamp
<i>Hymenochaete tabacina</i> Fr.		tobaksbrun ruslædersvamp (polyfag)
<i>Hymenula cerealis</i> Ell. & Ev. syn. <i>Cephalosporium gramineum</i> Nisikado & Ikata		byggulstribе; hvedegulstribе
<i>Hymenula cerealis</i> Ell. & Ev.		rajgræsvisnesyge
<i>Hypocrea citrina</i> Fr.		udbredt kødkernesvamp (apatogen)
<i>Hypocrea rufa</i> Fr.		rødbrun kødkernesvamp
<i>Hypoderma puberum</i> (Fr.) Wallr.		dunhåret barksvamp (på vinduer og døre)
<i>Hypoderma radula</i> (Fr.) Donk		pigget barksvamp, grov tandsvamp (brunmuld)
<i>Hypoderma tenue</i> (Pat.) Donk		fin barksvamp (på vinduer og døre)
<i>Hyphodontia alutaria</i> (Burt) J. Erikss.		hudagtig barksvamp (på master og hegnspæle)
<i>Hyphodontia quercina</i> (Fr.) j. Erikss.		egetandsvamp
<i>Hyphodontia sambucini</i> (Pers.) J. Erikss.		hyldebarksvamp, hyldehinde
<i>Hypholoma capniodes</i> (Fr.) Kummer		gransvovlhat
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Fr.) Kummer		knippesvovlhat (på løvtræ)
<i>Hypholoma lateritium</i> (Fr.) Kummer		teglrød svovlhat (på løvtræ)
<i>Hypodermiella nervisequia</i> (DC.) Lagerb. syn. <i>Lirula nervisequia</i> (Fr.) Darker		ædelgranstribesvamp
<i>Hypomyces perniciosus</i> Magnus anamorf <i>Mycogone perniciosa</i> (Magnus) Del.		mycogone på champignon
<i>Hypomyces rosellus</i> (Fr.) Tul. anamorf <i>Cladobotryum dendroides</i> (Fr.) Gams & Hoozemanz		spindelvævskimmel eller "dactylium" på champignon

<i>Hypoxylon fragiforme</i> Kickx		kuljordbær (gråmuld, polyfag)
<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers.) Fr.		(brun grensvamp på løvtræ)
<i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J.H. Miller		<i>Hypoxylon</i> -poppekræft
<i>Hypoxylon multiforme</i> Fr.		birkekulsvamp
<i>Hysterographium fraxini</i> (Pers.) De Not. [anamorf <i>Myxosporium rostrupii</i> Ferd. & Jørg.ill. – ikke beskrevet efter reglerne]		askebarknekrose
<i>Inonotus cuticularis</i> (Fr.) P. Karst.		kroghåret spejlporesvamp
<i>Inonotus dryadeus</i> (Fr.) Murrill		egespejlporesvamp (hvidmuld)
<i>Inonotus hispidus</i> (Fr.) P. Karst.		børstehåret spejlporesvamp (hvidmuld på løvtræ)
<i>Inonotus nodulosus</i> (Fr.) Pilát		rækkespejlporesvamp, bøgespejlporesvamp
<i>Inonotus obliquus</i> (Fr.) Pilát		skorpespejlporesvamp; birkespejlporesvamp (hvidmuld)
<i>Inonotus radiatus</i> (Fr.) Kast.		alm. spejlporesvamp; ellespejlporesvamp, (hvidmuld)
<i>Inonotus rheades</i> (Pers.) Bondar. & Singer		rævespejlporesvamp
<i>Inonotus ulmicola</i> Corfixen		elmespejlporesvamp
<i>Inonotus weirii</i> (Murr.) Kotl. & Pouz. syn. <i>Phellinus weirii</i> (Murrill) Gilb.		gul ringråd hos fyr og gran (hvidmuld)
<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Fr.) P. Karst.		nåletræ-tjæreporesvamp
<i>Ischnoderma resinosum</i> (Fr.) P. Karst.		løvtrætjæreporesvamp
<i>Itersonilia pastinacae</i> Channon		pastinakrodråd og -bladplet
<i>Itersonilia perplexans</i> Derx		kronbladvisning hoskrysanthemum
<i>Kabatiella apocrypta</i> (Ell. & Ev.) v. Arx		(bladpletter ved middegaller på ahorn, eg og lind)
<i>Kabatiella zae</i> Nerita & Hiratsuka		majsøjeplet
<i>Kabatina juniperi</i> R. Schneider & v. Arx		enekvistdød
<i>Kabatina thujae</i> R. Schneider & v. Arx		tujagrendød
<i>Khuskia oryzae</i> Hudson anamorf <i>Nigrospora oryzae</i> (Berk. & Br.) Petch		majskolberåd
<i>Kuehneola uredines</i> (Link) Arthur		rust (på <i>Rubus</i> -arter)
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Fr.) Sing. & Smith		foranderlig skælhat
<i>Lachnellula calyciformis</i> (Fr.) Dharne		ædelgranfrynsekive, gran- og fyrrekræft
<i>Lachnellula occidentalis</i> (Hahn & Ayers) Dharne		granfrynsekive
<i>Lachnellula pini</i> (Brunch.) Dennis		nordlig fyrrekræft

<i>Lachnellula resinaria</i> (Cooke & Phill.) Rehm		gran- og fyrrekræft
<i>Lachnellula subtilissima</i> (Cooke) Dennis		fin granfrynsekive, fin nålebæger
<i>Lachnellula willkommii</i> (R. Hartig) Dennis syn. <i>Trichoscyphella willkommii</i> (R. Hartig) Nannf.		lærkefrynsekive, lærkekræft
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Fr.) Murrill		svovlgul poresvamp (brunmuld)
<i>Laetisaria fuciformis</i> (McAlp) Burds.		rødtråd (græsser, polyfag)
<i>Lentinellus cochleatus</i> (Fr.) P. karst.		anissavbladhat
<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühner		børstehåret savbladhat
<i>Lentinellus vulpinus</i> (Fr.) Kühner & Maire		randstribet savbladhat
<i>Lentinus lepideus</i> Fr.		skællet sejhat (brunmuld)
<i>Lenzites betulina</i> Fr.		birkekorkhat
<i>Lepista nuda</i> (Fr.) Cooke		høstmusseron, (hekseringe)
<i>Lepista personata</i> (Fr.) Cooke		bleg høstmusseron (hekseringe)
<i>Leptoshaeria avenaria</i> G.F.Weber f.sp. <i>avenaria</i> syn. <i>Stagonospora avenae</i> (Frank) Bisset anamorf <i>Septoria avenae</i> Frank f.sp. <i>avenae</i>		havrebrunplet
<i>Leptosphaeria avenaria</i> G.F.Weber anamorf <i>Septoria avenae</i> Frank f.sp. <i>triticea</i> T. Johnson		(intet dansk navn, på byg og hvede)
<i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (Fuckel) Sacc. syn. <i>Coniothyrium fuckelii</i> Sacc.		rosentængelsyge
<i>Leptosphaeria herpotrichioides</i> De Not.		(sekundær i fodsygekomplekset)
<i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. & De Not. anamorf <i>Phoma lingam</i> (Fr.) Desm.		kåltørforrådnelse, rodhalsråd
<i>Leptosphaeria nodorum</i> E. Müller anamorf <i>Septoria nodorum</i> Berk. syn. <i>Stagonospora nodorum</i> (Berk.) Cast. & Germano		byg- og hvedebrunplet, hvedebrunaks
<i>Leptosphaeria vagabunda</i> Sacc.		grensvamp (på <i>Rubus</i> -arter)
<i>Leptosphaerulina trifolii</i> (Rostrup) Petrak		kløver- og lucernebladplet
<i>Leucogyrophana mollis</i> (Fr.) Parm.		hindebarksvamp, (hindehussvamp) (brunmuld i nåltræ)
<i>Leucogyrophana mollusca</i> (Fr.) Pouzar		blød åresvamp (på bygningstræ, drivhuse)
<i>Leucogyrophana pinastri</i> (Fr.) Ginns & Weresub		pigget hussvamp (brunmuld)

<i>Leucogyrophana pulverulenta</i> (Fr.) Ginns		lille hussvamp (brunmuld)
<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Fr.) Singer		kæmpetragthat (hekseringe)
<i>Leucostoma cincta</i> (Fr.) Höhnel syn. <i>Valsa cincta</i> Fr.		abrikostoptørre
<i>Leucostoma niveum</i> (Fr.) Défago anamorf <i>Cytospora nivea</i> Sacc.		<i>Leucostoma</i> -poppekræft
<i>Leucostoma persoonii</i> (Nitschke) Höhnel anamorf <i>Cytospora leucostoma</i> (Fr.) Sacc.		kirsebærtøptørre
<i>Leveillula taurica</i> (Lév.) Arnaud		meldug (på agurk, aubergine og tomat i Middelhavsområdet)
<i>Lirula macrospora</i> (R.Hartig) Darker anamorf <i>Hypodermina hartigii</i> Hill.		rødgranstribesvamp, granfureplet
<i>Lophodermella sulcigena</i> (Rostrup) Höhnel		fyrregrånålesyge
<i>Lophodermium juniperinum</i> (Fr.) De Not.		enesprækkesvamp
<i>Lophodermium laricinum</i> Duby anamorf <i>Leptostroma laricinum</i> Fuckel		lærkesprækkesvamp
<i>Lophodermium piceae</i> (Fuckel) Höhnel anamorf <i>Hypodermina abietis</i> (Dearn.) Hill.		gransprækkesvamp
<i>Lophodermium pinastri</i> (Hook.) Chev. anamorf <i>Leptostroma pinastri</i> Desm.		falsk fyrresprækkesvamp (saprotrof)
<i>Lophodermium seditiosum</i> Minter, Staley & Millar anamorf <i>Leptostroma</i> sp.		ægte fyrresprækkesvamp
<i>Lyophyllum ulmarium</i> (Fr.) Kühner		elme-gråblad (hvidmuld; polyfag)
<i>Magnaporthe grisea</i> (Hebert) Barr anamorf <i>Pyricularia grisea</i> (Cooke) Sacc.		'rice blast'
<i>Mamiania fimbriata</i> (Pers.) Ces. & De Not.		avnbøgsortnæb
<i>Marasmius oreades</i> Fr.		elledans-bruskhat
<i>Marssonina aquilegiae</i> (Rabenh.) Lind		akelejestråleplet
<i>Marssonina betulae</i> (Lib.) Magnus		birkebladplet
<i>Marssonina campanulae</i> (Bres. & Allescher) Magnus		klokkeblomstbladplet
<i>Marssonina daphnes</i> (Desm. & Roberge) Sacc.		pebertræbladplet
<i>Marssonina forsythiae</i> Lind		bladplet hos <i>Forsythia</i>

<i>Mastigosporium album</i> Riess		rævehalebladplet (øjeplet)
<i>Mastigosporium deschampsiae</i> Jørstad		bladplet på bølget bunke
<i>Mastigosporium kitzebergense</i> Schlösser		timothebladplet
<i>Mastigosporium muticum</i> (Sacc.) Gunnerb.		hundegræsbladplet
<i>Mastigosporium rubricosum</i> (Dearn.& Barth.) Nannf.		hvenebladplet
<i>Melampsora</i> -slægten		skorperust
<i>Melampsora allii-fragilis</i> Kleb.		skørpilrust (II + III), (0 + I) på <i>Allium</i> -arter fx. ramsløg
<i>Melampsora alii-populina</i> Kleb.		poppelrust (II + III), (0 + I) på vild løg ( <i>Allium oleraceum</i> )
<i>Melampsora caprearum</i> Thüm.)		seljerust (II + III), (0 + I) på lærk
<i>Melampsora epitea</i> Thüm. coll.		pilerust (II + III), (0 + I) fx på <i>Ribes alpinum</i> og ædelgran
<i>Melampsora euphorbiae</i> (Schub.) Castagne		vortemælkrust (autøcisk)
<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis		<i>Tsuga</i> -koglerust, skarntydegran-koglerust
<i>Melampsora hypericum</i> Wint.		<i>Hypericum</i> -rust (autøcisk)
<i>Melampsora larici-pentandrae</i> Kleb.		pilerust (II + III), (0 + I) på lærk
<i>Melampsora larici-populina</i> Kleb.		poppelrust (II + III), (0 + I) på lærk
<i>Melampsora lini</i> (Ehr.) Desm. var. <i>liniperda</i> Körn		hørrust (autøcisk)
<i>Melampsora medusae</i> Thüm		poppelrust
<i>Melampsora populnea</i> (Pers.) P. Karst. coll. syn. <i>Melampsora pinitorqua</i> (Braun) E. Rostrup syn. <i>M.p.</i> (Pers.) P. Karst. f.sp. <i>pinitorqua</i> (Hartg.) Boer. & Verh.		knækkesygerust på fyr (0 + I), (II + III) på poppel
<i>Melampsora ribesii-viminalis</i> Kleb.		skorperust på pil (II + III), (0 + I) på <i>Ribes</i> -arter
<i>Melampsora rostrupii</i> Wagn.		bingelurtrust (0 + I) (II + III på <i>Populus</i> )
<i>Melampsora salicis-albae</i> Kleb.		pilerust (II + III), (0 + I) på <i>Allium</i> spp.)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> Schröter		ædelgranheksekostrust (0 + I), (II + III) på hønsetarm
<i>Melampsoridium betulinum</i> (Fr.) Kleb.		birkerust (II + III), nålerust (0+I) på lærk
<i>Meloderma desmazierii</i> (Duby) Darker anamorf <i>Leptostroma strobicola</i> Hil.		weymouthsfyrsprækkesvamp

<i>Melogramma spinifera</i> (Wallr.) De Not.		(pudeformet barksvamp på bøg)
<i>Meria laricis</i> Vuill.		lærkenålefald
<i>Meripilus giganteus</i> (Fr.) P. Karst.		kæmpeknippeporesvamp (hvidmuld på løvtræ)
<i>Merulius tremellosus</i> Fr.		bævrende åresvamp
<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metschnikoff) Sorokin		Insektgrønskimmel (polyfag og iøjnefaldende)
<i>Microdochium bolleyi</i> (Sprague) de Hoog & Hermanides-Nijhof syn. <i>Aureobasidium bolleyi</i> (Sprague) von Arx		(rodparasit på korn)
<i>Microdochium nivale</i> (Fr.) Samuels & Hallet var. <i>nivale</i>		sneskimmel
<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) Sutton, Galea & Price syn. <i>Marssonina panattoniana</i> (Berl.) Magnus		salatbladplet
<i>Microsphaera alphitoides</i> Griffon & Maubl.		egemeldug
<i>Microsphaera begonia</i> Sivanasan anamorf <i>Oidium begonia</i> var. <i>macrosporum</i> Mendonça & Sequeira		begoniemeldug
<i>Microsphaera berberidis</i> (Mérat) Lév.		berberismeldug, mahoniemeldug
<i>Microsphaera betulae</i> Magnus		birkemeldug
<i>Microsphaera divaricata</i> (Link) Lév.		tørstetræmeldug
<i>Microsphaera euonymi</i> (Mérat) Sacc.		benvedmeldug
<i>Microsphaera ferruginea</i> Erikss.		jernurtmeldug
<i>Microsphaera friesii</i> Lév.		korsvedmeldug
<i>Microsphaera grossulariae</i> Lév.		europæisk stikkelsbærmeldug
<i>Microsphaera polonica</i> Siem. anamorf <i>Oidium hortensiae</i> Jørstad		hortensiemeldug
<i>Microsphaera lonicerae</i> (St.-Amans) Winter		kaprifoliemeldug
<i>Microsphaera magnusii</i> Blumer		kaprifoliemeldug
<i>Microsphaera mougeotii</i> Lév.		bukketornmeldug
<i>Microsphaera penicillata</i> (Fr.) Lév.		ellemeldug
<i>Microsphaera viburni</i> (Duby) Blumer		kvalkvedmeldug
<i>Monilinia</i>		frugtskimmelbægersvampe
<i>Monilinia ariae</i> (Schellenb.) Whetzel		akselrønfrugtskimmel
<i>Monilinia aucupariae</i> (Wor.) Honey		rønnefrugtskimmel

<i>Monilinia baccarum</i> (Schroet.) Whetzel		blåbærfrugtskimmel
<i>Monilinia fructicola</i> (Wint.) Honey Anamorfo <i>Monilia</i> sp.		frugtskimmel (amerikansk art)
<i>Monilinia fructigena</i> (Aderh. & Ruhl.) Honey anamorfo <i>Monilia fructigena</i> Steudel		gul frugtskimmel, gul monilia, negeræbler
<i>Monilinia johnsonii</i> (Ell. & Ev.) Honey		tjørneskimmel
<i>Monilinia laxa</i> (Aderh. & Ruhl.) Honey anamorfo <i>Monilia laxa</i> (Wallr.) Sacc.		grå frugtskimmel, grå monilia
<i>Monilinia linhartana</i> (Prill. & Del.) Buchw. anamorfo <i>Monilia</i> sp.		kvædeskimmel
<i>Monilinia megalospora</i> (Wor.) Whetzel		mosebøllefrugtskimmel
<i>Monilinia mespili</i> (Schellenb.) Whetzel		mispelskimmel
<i>Monilinia oxycoccii</i> (Wor.) Honey		tranebærfrugtskimmel
<i>Monilinia padi</i> (Wor.) Honey		hægfrugtskimmel
<i>Monilinia urnula</i> (Weinm.) Whetzel		tyttebærfrugtskimmel
<i>Monographella nivalis</i> (Schaffnit) E. Müller anamorfo <i>Microdochium nivale</i> (Fr.) Samuels & Hallett var. <i>nivale</i>		sneskimmel på korn og græsser
<i>Mucilago crustacea</i> Wigg.		skumsvamp (på fugtige plæner o.l.)
<i>Mucor hiemalis</i> Wehemer		vinterhovedskimmel (lagerråd på æbler)
<i>Mucor mucedo</i> Fr.		alm. hovedskimmel; vådforrådelse
<i>Mucor piriformis</i> A. Fischer		vådforrådelse (på frugt og grøntsager)
<i>Mucor racemosus</i> Fres.		grenet hovedskimmel
<i>Mycocentrospora acerina</i> (R. Hartig) Deighton		lakridsråd
<i>Mycosphaerella aesculi</i> (Cocc. & Mor.) Tomil. anamorfo <i>Septoria aesculicola</i> (Fr.) Fuckel)		hestekastanjebladplet
<i>Mycosphaerella alii-cepae</i> Jord., Maude & Burchill anamorfo <i>Cladosporium alii-cepae</i> (Ranoj.) M.B. Ellis		løgsortplet, sortskimmel
<i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Lindau anamorfo <i>Asteromella brassicae</i> (Chev.) Boerema & v. Kest.		kålbladplet
<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E. Barr syn. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers		brunplet nålefald hos fyr



anamorf <i>Lecanosticta acicola</i> H. Sydow		
<i>Mycosphaerella dianthi</i> (Burt) Jørstad anamorf <i>Cladosporium echinulatum</i> (Berk.) de Vries		nellikeringplet
<i>Mycosphaerella filicum</i> Desm.		mangeløvbladplet
<i>Mycosphaerella fragariae</i> (Tul.) Lindau anamorf <i>Ramularia grevilleana</i> (Tul.) Jørstad		jordbærøjeplet
<i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans anamorf <i>Cercospora pini-densiflorae</i> Hori & Nanbu syn. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori & Nanbu) Deighton		fyrrenålefald
<i>Mycosphaerella graminicola</i> (Fuckel) Sanderson anamorf <i>Septoria tritici</i> (Roberge)		hvedegråplet
<i>Mycosphaerella killianii</i> Petrak syn. <i>Cymadothea trifolii</i> Wolf anamorf <i>Polythrincium trifolii</i> Fr.		kløverskorpesvamp
<i>Mycosphaerella laricina</i> (R. Hartig) Neger		nålefald (hos lærk)
<i>Mycosphaerella laricis-leptolepis</i> Ito, Salo & Ota anamorf <i>Phyllosticta laricis</i> Saw.		<i>Phyllosticta</i> -nålefald hos japansk lærk
<i>Mycosphaerella latebrosa</i> (Cooke) Schröter anamorf <i>Phleospora aceris</i> (Lib.) Sacc.		ahornbladprik
<i>Mycosphaerella linicola</i> Naumov Anamorf <i>Septoria linicola</i> (Speg.) Garrassini		hørstængelprik
<i>Mycosphaerella macrospora</i> (Kleb.) Jørstad anamorf <i>Cladosporium iridis</i> (Fautr. & Roum.) de Vries		irisøjeplet og gulbrunplet hos freesia
<i>Mycosphaerella microsora</i> Syd. anamorf <i>Cercospora microsora</i> Sacc.		blad- og barkplet, lindekræft
<i>Mycosphaerella oxyacanthae</i> Jaap anamorf <i>Septoria oxyacanthae</i> Kunze & Schm.		tjørnebladprik
<i>Mycosphaerella pini</i> E. Rostrup <i>apud</i> Munk anamorf <i>Dothiostroma septospora</i> (Dorog.) Morelet		rød nåleringplet
<i>Mycosphaerella pinodes</i> (Berk. & Blox.) Vesterg.		ærtefodsyge

anamorf <i>Ascochyta pinodes</i> L.K.Jones		
<i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson anamorf <i>Septoria musiva</i> Peck		<i>Septoria</i> -poppelkræft
<i>Mycosphaerella pyri</i> (Auers.) Boerema anamorf <i>Septoria pyricola</i> Desm.		pærebladplet
<i>Mycosphaerella rabiei</i> (Pass.) Kovach. anamorf <i>Ascochyta rabiei</i> (Pass.) Labrousse		kikerærtstængelplet
<i>Mycosphaerella ribis</i> Feltg. anamorf <i>Septoria ribis</i> (Lib.) Desm.		ribsbladplet
<i>Mycosphaerella rubi</i> Roark anamorf <i>Septoria rubi</i> Westend		bladplet hos brombær
<i>Mycosphaerella stemmatea</i> (Fr.) Schröter anamorf <i>Septoria stemmatea</i> (Fr.) Berk.		bladplet hos tyttebær
<i>Mycosphaerella tassiana</i> (de N.) Johans. anamorf <i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) S.F. Gray		<i>Cladosporium</i> -råd, sortskimmel
<i>Mycosphaerella variabilis</i> Killian anamorf <i>Ramularia variabilis</i> Fuckel		gråbrun fingerbølplet
<i>Mycosphaerella zae-maydis</i> Mukunya & Boothroyd anamorf <i>Phoma zae-maydis</i> Punith.		(intet dansk navn)
<i>Mycovellosiella concors</i> (Caspary) Deighton		kartoffelblad-pletskimmel, gråviolet skimmel
<i>Myriococcum praecox</i> Fr.		brun gipssvamp på champignon
<i>Myriosclerotinia borealis</i> (Bubák & Vleugel) Kohn		græsknoldbægersvamp
<i>Myrothecium roridum</i> Fr.		<i>Kalanchoë</i> -sortråd (polyfag)
<i>Myxosporium carneum</i> Lib.		(visning af unge bøge)
<i>Myxosporium devastans</i> Rostrup		(skudspidsdød hos ung plantet birk)
<i>Myxosporium lanceola</i> Sacc. & Roum.		(på sommerskud af unge ege)
' <i>Myxosporium rostrupii</i> ' Ferd. & Jørg. ( <i>Hysterographium fraxini</i> )		
<i>Naemacyclus minor</i> Butin – ( <i>Cyclaneusma minus</i> )		
<i>Nectria cinnabarina</i> Fr. anamorf <i>Tubercularia vulgaris</i> St.-Amans		alm. cinnobersvamp (polyfag)
<i>Nectria coccinea</i> (S.F.Gray) Fr.		falsk løvtrækræft

anamorf <i>Cylindrocarpon candidum</i> (S.F.Gray) Wr.		
<i>Nectria ditissima</i> Tul. anamorf <i>Cylindrocarpon willkommii</i> (Lindau) Wr.		løvtrækræft
<i>Nectria fuckeliana</i> Booth anamorf <i>Cylindrocarpon cylindroides</i> Wr. var. <i>tenue</i> Wr.		rød nåletræbarkkræft
<i>Nectria galligena</i> Bres. anamorf <i>Cylindrocarpon mali</i> (Allsh.) Wr. syn. <i>Cylindrocarpon heteronema</i> (Berk. & Br.) Wr.		frugttrækræft, galopperende æblekræft frugt-øjeråd
<i>Nectria haematococca</i> Berk. & Br. anamorf <i>Fusarium solani</i> (Mart.) Sacc. var. <i>coeruleum</i> (Sacc.) Booth		blå slimskimmel, lagerråd, tørforrådelse (på kartoffel)
<i>Nectria radicola</i> Gerlach & Nilsson anamorf <i>Cylindrocarpon destructas</i> (Zins.) Scholten		visnesyge; rodbrand (polyfag)
<i>Neurospora crassa</i> Shear		brødskimmel (på champignonsubstrat)
<i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur syn. <i>Tilletia indica</i> Mitra		karnalbrand (hos hvede)
<i>Ochropsora ariae</i> (Fuckel) Ramsb.		rønnerust
<i>Oidium begonia</i> Putt.		begoniemeldug
<i>Oidium begonia</i> var. <i>macrosporum</i> Mendonça & Sequeira		begoniemeldug
<i>Oidium chrysanthemi</i> Rabenh.		krysantemummeldug
<i>Oidium cyclaminis</i> Wenzel		alpeviolmeldug
<i>Oidium ericinum</i> Erikss.		meldug (på lyng)
<i>Oidium euonymi-japonici</i> (Archer) Sacc.		japansk benvedmeldug
<i>Oidium kalanchoëai</i> Lüster		koraltopmeldug
<i>Oidium verbenae</i> Thüm & Bolle		meldug (på haveverbena)
<i>Oligoporus balsameus</i> (Peck) Gilb. & Ryv. syn. <i>Postia balsamea</i> (Peck) Jülich syn. <i>Tyromyces balsameus</i> (Peck) Murrill		kødporesvamp
<i>Oligoporus caesius</i> (Fr.) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces caesius</i> (Fr.) Gilb. & Ryv.		blålig kødporesvamp
<i>Oligoporus placentus</i> (Fr.) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces placenta</i> (Fr.) Ryv.		kagekødporesvamp (brunmuld)

<i>Oligoporus stipticus</i> (Fr.) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces stipticus</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar		bitter/hvidlig kødporesvamp (på nåletræ, brunmuld)
<i>Oligoporus subcaesius</i> (David) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces subcaesius</i> Davis		blegblå kødporesvamp
<i>Oligoporus tephroleucus</i> (Fr.) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill		mælkehvid kødporesvamp
<i>Olpidium brassicae</i> (Wor.) Dang.		korsblomstkolbesvamp
<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.) P. Karst.		filtporesvamp (hos fyr og gran)
<i>Ophiognomonium pseudoplatani</i> (Tub.) Barret & Pearce syn. <i>Pleuroceras pseudoplatani</i> (Tub.) Monod anamorf <i>Asteroma pseudoplatani</i> Butin & Wulf		bladbasisnervenekrose hos ahorn
<i>Ophiostoma (Ceratocystis) roboris</i> C. Georgescu & Teodoru		russisk egevisnesyge
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> Brasier		(ny aggressiv elmesyge)
<i>Ophiostoma ulmi</i> (Buism.) Nannf. syn. <i>Ceratocystis ulmi</i> (Buism.) C. Moreau anamorf 1 <i>Pesotum ulmi</i> (Schwarz) Crane & Schoknecht anamorf 2 <i>Sporothrix</i> sp.		elmesyge
<i>Osmoporus odoratus</i> (Fr.) Singer syn. <i>Gloeophyllum odoratum</i> (Fr.) Imaz.		pudeporesvamp
<i>Oudemansiella mucida</i> (Fr.) Höhnelt		porcelænschat (hvidmuld)
<i>Oudemansiella radicata</i> (Fr.) Singer syn. <i>Xerula radicata</i> (Fr.) Dörfelt		alm.pælerodshat
<i>Ovularia obliqua</i> (Cke.) Sacc.		skræppebladplet
<i>Ovulariella nymphaearum</i> (Allescher) Bubák & Kabat		nøkkerosebladplet
<i>Ovulinia azaleae</i> Weiss syn. <i>Sclerotinia azaleae</i> (Weiss) Dennis anamorf <i>Ovulitis azaleae</i> Buchw.		knopskimmel og kronbladvisning hos rododendron
<i>Oxyporus populinus</i> (Fr.) Donk		poppelporesvamp
<i>Panellus mitis</i> (Fr.) Singer		mild epaulethat
<i>Panellus ringens</i> (Fr.) Romagn.		lille epaulethat
<i>Panellus serotinus</i> (Fr.) Kühner		sildig epaulethat

<i>Panellus stipticus</i> (Fr.) P. Karst.		kliddet epaulethat
<i>Panus conchatus</i> Fr.		filtstokket læderhat
<i>Panus suavissimus</i> (Fr.) Singer		anislæderhat
<i>Paxillus atrotomentosus</i> Fr.		sortfiltet netbladhat
<i>Paxillus panuoides</i> Fr.		viftesvamp (tømmersvamp)
<i>Penicillium corymbiferum</i> Westling		penselskimmel på blomsterløg
<i>Penicillium digitatum</i> (St.-Amans) Sacc.		olivengrøn penselskimmel på <i>Citrus</i> -frugter
<i>Penicillium expansum</i> S.F.Gray		penselskimmel, lagerråd
<i>Penicillium gladioli</i> McCull. & Thom		penselskimmel, lagerråd
<i>Penicillium italicum</i> Wehmer		blågrøn penselskimmel på <i>Citrus</i> -frugter
<i>Penicillium</i> spp.		krokusråd, knoldråd (på krokus)
<i>Peniophora incarnata</i> (Fr.) P. Karst.		kødfarvet barksvamp (laksefarvet voksskind, polyfag)
<i>Peniophora pini</i> (Fr.) Boid.		fyrrebarksvamp, fyrrevoksskind
<i>Peniophora quercina</i> (Fr.) Cooke		egebarksvamp, egewoksskind
<i>Peridium kurilense</i> Dietel		japansk fyrreblærerust
<i>Peronosclerospora sorghi</i> (Weston & Uppal) Shaw		bladskimmel på durra og majs, intet dansk navn
<i>Peronospora aestivalis</i> Sydow		lucerneskimmel
<i>Peronospora alyssi</i> Gäum.		bladskimmel (på <i>Alyssum</i> -arter)
<i>Peronospora antirrhini</i> Schröter		løvemundskimmel
<i>Peronospora arborescens</i> (Berk.) de Bary		valmueskimmel
<i>Peronospora arthuri</i> Farl.		klarkiaskimmel
<i>Peronospora candida</i> Fuckel		primulaskimmel
<i>Peronospora cheiranthi</i> Gäum.		gyldenlaxskimmel
<i>Peronospora chlorae</i> de Bary		texasklokkeskimmel; <i>Eustoma</i> -skimmel (angriber også andre arter af ensianfamilien)
<i>Peronospora cytisi</i> Rostrup		guldrænskimmel
<i>Peronospora destructor</i> Berk.		løgskimmel
<i>Peronospora digitalidis</i> Gäum		fingerbølskimmel
<i>Peronospora effusa</i> (Grev.) Rabenh.		spinatskimmel
<i>Peronospora farinosa</i> Fr. f.sp. <i>betae</i> Byford		bedeskimmel
<i>Peronospora farinosa</i> Fr. f.sp. <i>spinaciae</i> Francis & Byford		spinatskimmel

<i>Peronospora galligena</i> Blumer		bladskimmel (på Alyssum-arter - se <i>P. alyssi</i> )
<i>Peronospora jaapiana</i> Magnus		rabarberskimmel
<i>Peronospora jacksonii</i> C.G.Shaw		abeblomstskimmel
<i>Peronospora lotorum</i> Sydow		kællingetandskimmel
<i>Peronospora matthiolae</i> Gäum.		levkøjskimmel
<i>Peronospora myositidis</i> de Bary		forglemmigejskimmel
<i>Peronospora nasturtii-aquatici</i> Gäum.		brøndkarseskimmel
<i>Peronospora parasitica</i> (Pers.) Fr.		korsblomstskimmel, kålskimmel
<i>Peronospora pulveracea</i> Fuckel		juleroseskimmel
<i>Peronospora radii</i> de Bary		krysantemumskimmel
<i>Peronospora rubi</i> Rabenh.		brombærskimmel
<i>Peronospora rumicis</i> Corda		syreskimmel
<i>Peronospora sparsa</i> Berk.		rosenskimmel
<i>Peronospora trifolii</i> de Bary coll.		kløver- og lucerneskimel
<i>Peronospora viciae</i> (Berk.) de Bary f.sp. <i>pisi</i> Buchw.		ærteskimmel
<i>Peronospora viciae</i> (Berk.) de Bary f.sp. <i>viciae</i> Buchw.		vikkeskimmel
<i>Peronospora violae</i> de Bary		violskimmel
<i>Pestalotia hartigii</i> Tub.		indtørringssyge
<i>Pestalotiopsis funerea</i> (Desm.) Steyaert syn. <i>Pestalotia funerea</i> Desm.		indtørringssyge på tuja og kvæde
<i>Pestalotiopsis guepinii</i> (Desm.) Steyaert		gul kameliabladplet
<i>Pestalotiopsis versicolor</i> (Speg.) Steyaert		bladplet på rododendron
<i>Pezicula alba</i> Guthrie anamorf <i>Phlyctaena vagabunda</i> Desm.		bitterråd på æble, barkkræft
<i>Pezicula carpini</i> (Pers.) Tul.		avnbøggklyngeskive
<i>Pezicula cinnamomea</i> (DC.) Sacc. anamorf <i>Cryptosporiopsis grisea</i> (Pers.) Petrak		barkdød- og kræft hos eg
<i>Pezicula corticola</i> (Arnaud) Nannf. anamorf <i>Cryptosporiopsis corticola</i> (Edg.) Nannf.		barkkræft på æble
<i>Pezicula livida</i> (Berk. & Broome) Rehm anamorf <i>Myxosporium abietinum</i> Rostrup		alm. klyngeskive på nåletræer
<i>Pezicula malicorticis</i> (H.S.Jackson) Nannf.		barkkræft, bitterråd på pære og æble

anamorf <i>Cryptosporiopsis curvispora</i> (Peck) Gremme		
<i>Peziza cerea</i> Mérat		husbægersvamp
<i>Peziza ostracoderme</i> Korf syn. <i>Peziza atrovinosa</i> Cooke & Gérard anamorf <i>Chromelosporium fulvum</i> (Link) McGinty, Henneb. & Korf syn. <i>Chromelosporium ollare</i> (Pers.) Hennebert		tørveskimmel
<i>Phacidium infestans</i> P. Karst.		hvid fyrresneskimmel
<i>Phaeocryptopus gaeumannii</i> (Rohde) Petrak		douglasiesodskimmel
<i>Phaeoisariopsis griseola</i> (Sacc.) Ferraris		bønnerudeplet
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.		brunporesvamp
<i>Phaeoramularia angolensis</i> (de Carvalho & O. Mendes) P.M.Kirk syn. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes		Citrus-bladplet
<i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.) Pouz.		blodskorpe (giver rødligt ved)
<i>Phanerochaete velutina</i> (Fr.) P. Karst.		dunet randtråd (på bark af dødt løvtræ)
<i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk		granildporesvamp
<i>Phellinus conchatus</i> (Fr.) Quélet		pileildporesvamp
<i>Phellinus contiguus</i> (Pers.) H. Bourdot & Galzin		sammenhængende ildporesvamp (trævlet hvidmuld)
<i>Phellinus ferreus</i> (Pers.) H. Bourdot & Galzin		skorpeildporesvamp
<i>Phellinus ferruginosus</i> (Fr.) H. Bourdot & Galzin		rustbrun ildporesvamp
<i>Phellinus hippophaëcola</i> H. Jahn		havtornildporesvamp
<i>Phellinus igniarius</i> (Fr.) Quélet		alm. ildporesvamp (hvidmuld)
<i>Phellinus laevigatus</i> (Fr.) H. Bourdot & Galzin		glat ildporesvamp
<i>Phellinus nigricans</i> (Fr.) P.Karst		sort ildporesvamp
<i>Phellinus nigrolimitatus</i> (Rom.) H. Bourdot & Galzin		sortrandet ildporesvamp
<i>Phellinus pini</i> (Fr.) A. Ames		fyrreildporesvamp (hvidmuld)
<i>Phellinus pomaceus</i> (S.F.Gray) Maire		blommeildporesvamp, hvidmuld
<i>Phellinus populicola</i> Niemelä		poppelildporesvamp
<i>Phellinus punctatus</i> (Fr.) Pilát		pudeildporesvamp
<i>Phellinus robustus</i> (P. Karst.) H. Bourdot & Galzin		egeildporesvamp (hvidmuld)

<i>Phellinus tremulae</i> (Bondarsev) Bondarsev & Borissov		bævreaspildporesvamp
<i>Phellinus weirii</i> syn. <i>Inonotus weirii</i>		
<i>Phialophora fastigiata</i> (Lagerb. & Melin) Conant		blåsplint (dette er ikke et entydigt navn)
<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) v. Beyma		vifteskimmel hos nellike
<i>Phialophora graminicola</i> (Deacon) Walker syn. <i>P. radicola</i> var. <i>graminicola</i> Deacon [ <i>Phialophora radicola</i> Cain er <i>nomen confusum</i> ]		(alm. udbredt antagonist på <i>Gaeumannomyces graminis</i> )
<i>Phlebia radiata</i> Fr.		gyldenlædersvamp (stråleåresvamp) (hvidråd)
<i>Phlebiopsis gigantea</i> (Fr.) Jülich		kæmpebarksvamp (hvidmuld) (biol. bekæmpelse)
<i>Pholiota adiposa</i> (Fr.) Quel. syn. <i>Pholiota jahnii</i> Tjall. & Bas.		slimet skælhat
<i>Pholiota alnicola</i> (Fr.) Singer		elleskælhat
<i>Pholiota aurivella</i> (Fr.) Kummer syn. <i>Pholiota cerifera</i> P. Karst.		højtsiddende skælhat (hvidmuld, polyfag)
<i>Pholiota destruens</i> (Brond.) C. Gillett		poppelskælhat (hvidmuld)
<i>Pholiota heteroclita</i> (Fr.) Quélet		duftende skælhat
<i>Pholiota squarrosa</i> (Fr.) Kummer		krumskællet skælhat (hvidmuld, polyfag)
<i>Phoma andina</i> Turk.		<i>Phoma</i> -bladvisning hos kartoffel
<i>Phoma apiicola</i> Kleb.		selleriskurv
<i>Phoma clematidina</i> (Thüm.) Boerema		klematisbladplet
<i>Phoma eupyrena</i> Sacc.		kraterråd (på kartofler)
<i>Phoma exigua</i> Desm. var. <i>exigua</i>		kraterråd (på kartoffel); stængelsortråd (på vinca)
<i>Phoma exigua</i> Desm. var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema		kraterråd (på kartofler)
<i>Phoma exigua</i> Desm. var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Maas		hørstængeldød
<i>Phoma forsythiae</i> Cooke		(en af årsagerne til forsythiagrendød)
<i>Phoma lingam</i> (Fr.) Desm. syn. <i>Leptosphaeria maculans</i>		
<i>Phoma medicaginis</i> Malbr. & Roum. var. <i>medicaginis</i> syn. <i>Ascochyta pinodella</i> L.K. Jones		<i>Phoma</i> -bladplet på lucerne



<i>Phoma medicaginis</i> Malbr. & Roum. var. <i>pinodella</i> (L.K. Jones) Boerema		stængelplet på sneglebælg og ærter
<i>Phoma prunicola</i> (Opiz) Hochapf.		bladplet på pære og æble
<i>Phoma rostrupii</i> Sacc.		gulerodssvamp
<i>Phomopsis dauci</i> v. Arx		skærmdød hos gulerod
<i>Phomopsis juniperivora</i> Hahn		enekvistdød
<i>Phomopsis sclerotioides</i> v. Kest.		sort rodråd på agurk og melon
<i>Phomopsis viticola</i> Sacc.		vinstoknekrose
<i>Phragmidium</i> -slægten		flercellerust
<i>Phragmidium acuminatum</i> (Fr.) Cooke		Fruebærrust (autøcisk)
<i>Phragmidium arcticum</i> Liro		bjørne- og agerbærrust (autøcisk)
<i>Phragmidium bulbosum</i> (Strauss) Schlecht.		brombærrust (autøcisk)
<i>Phragmidium fusiforme</i> Schröter		rosenrust (autøcisk)
<i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schlecht.		rosenrust (autøcisk)
<i>Phragmidium rosae-pimpinellifoliae</i> (Rabenh.) Dietel		klitroserust (autøcisk)
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst.		hindbærrust (autøcisk)
<i>Phragmidium tuberculatum</i> J. Müller		rosenrust (autøcisk)
<i>Phragmidium violaceum</i> (C.F. Schultz) Winter		violet brombærrust (autøcisk)
<i>Phyllachora graminis</i> (Mérat) Nitschke		græsskorpesvamp
<i>Phyllachora sylvatica</i> Sacc. & Speg.		bladplet på svingel
<i>Phyllactinia guttata</i> (Schlecht.) Lév.		hasselmeldug; meldug (på en række andre løvtræer)
<i>Phyllactinia mespili</i> (Castagne) Blumer		mispelmeldug
<i>Phylloporia ribis</i> (Fr.) Ryv.		ribsildporesvamp
<i>Phyllosticta alismatis</i> Sacc. & Speg.		skeblad-bladplet
<i>Phyllosticta antirrhini</i> Sydow		løvemundbladplet
<i>Phyllosticta camelliae</i> West.		brun kameliablادplet
<i>Phyllosticta dracaenae</i> Griff. & Maubl.		dracaenablادplet
<i>Phyllosticta forsythia</i> Sacc.		forsythiablادplet
<i>Phyllosticta hedericola</i> Durand & Mont.		mørk vedbendbladplet
<i>Phyllosticta hydrangeae</i> Ell. & Ev.		hortensieplet
<i>Phyllosticta mali</i> Prill. & Delacr.		bladplet (hos æble)
<i>Phyllosticta minima</i> (Berk. & Curtis) Underw.		ahornbladplet

<i>syn. Phyllosticta acericola</i> Cooke & Ellis		
<i>Phyllosticta osteospora</i> Sacc.		poppelbladplet
<i>Phyllosticta populorum</i> Sacc.		balsampoppelbladplet
<i>Phyllosticta primulicola</i> Desm.		bladplet på primula
<i>Phyllosticta richardiae</i> Brooks		bladplet på kalla
<i>Phyllosticta solitariae</i> Ell. & Ev.		æblestråleplet
<i>Phyllosticta syringae</i> Westend.		syrenbladplet
<i>Phyllosticta vinca-minoris</i> Bres. & Krieger		vincablادplet
<i>Phyllosticta violae</i> Desm.		violbladplet
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert <i>syn. Trechispora brinkmannii</i> (Bres.) Rogers & H.S. Jackson		Texas-rodråd (hos bomuld); rodråd (mange andre afgrøder)
<i>Physarum cinereum</i> (Batsch) Pers.		gråviolet støvknop, (apatogen, hyppig fx på bark og i græsplæner)
<i>Physoderma alfalfae</i> (Magnus) Karling		lucernebrok
<i>Physoderma maydis</i> Miyabe		majsbrunplet
<i>Phytophthora cactorum</i> (Leb. & Cohn) Schröter		bladråd; bøgkimbladskimmel; læderråd (på jordbær); stammebasisråd
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buism.)		rododendronvisnesyge
<i>Phytophthora capsici</i> Leonian		peberskimmel
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands		kastanjerodråd; visnesyge (hos klokkelyng og rododendron)
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybr. & Lafferty		rodhalsråd; tomatbukkeøje; rodbrand
<i>Phytophthora erythroseptica</i> Pethybr.		basalråd på tulipaner
<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>		rødmарv hos jordbær
<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> Wilcox & Duncan		hindbærrødmарv
<i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary		kartoffelskimmel
<i>Phytophthora megasperma</i> Drechs.		rodråd på lucerne
<i>Phytophthora nicotianae</i> Breda de Haan var. <i>parasitica</i> (Dast.) Waterh.		sort rodråd på stueplanter, fx på gloksinia, tomatbukkeøje
<i>Phytophthora paeoniae</i> (aut.?) (Kilde Paul Neergaard i Jensen et al. 1949. Muligvis er der tale om <i>P. cactorum</i> som i litt.		pæonskimmel

omtales på pæon		
<i>Phytophthora phaseoli</i> Thaxt.		bønneskimmel
<i>Phytophthora porri</i> Foister		papirplet på porre; <i>Phytophthora</i> -lagerråd (på kinakål)
<i>Phytophthora richardiae</i> Buism.		knoldferrådelse hos kalla
<i>Phytophthora syringae</i> Kleb.		syrensvamp
<i>Piptoporus betulinus</i> (Fr.) P. Karst.		birkeporesvamp (brunmuld)
<i>Plasmodiophora brassicae</i> Wor.		kålbrot
<i>Plasmopara crustosa</i> (Fr.) Jørstad		skærmlanteskimmel
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. & de Toni		solsikkeskimmel
<i>Plasmopara pygmaea</i> (Unger) Schröter		anemoneskimmel
<i>Plasmopara viticola</i> (de Bary) Berl. & de Toni		vinskimmel
<i>Plectosphaerella cucumerina</i> (Linfors) Gams anamorf <i>Fusarium tabasinum</i> (van Beyma) Gams		visnesyge på <i>Campanula</i>
<i>Pleiochaeta setosa</i> (Kirchn.) Hughes		gyvel- og lupinbrunplet
<i>Pleospora betae</i> (Björkl.) Nevodovski anamorf <i>Phoma betae</i> Frank		rodbrand; bladplet
<i>Pleospora herbarum</i> (Fr.) Rabenh. anamorf <i>Stemphylium botryosum</i> Wallr.		brunplet (på bederoer); lucernebladplet; løg-ringplet
<i>Pleurocybella lignatilis</i> (Fr.) Singer		kridthat på birk, bøg og hestekastanje
<i>Pleurocybella porrigens</i> (Fr.) Singer		kridthat på gran og douglasgran
<i>Pleurotus dryinus</i> (Fr.) Kummer		korkagtig østershat (polyfag på løvtræ)
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Fr.) Kummer		alm. Østershat (hvidmuld på løvtræ; polyfag)
<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quélet		bleg østershat (på løvtræ)
<i>Plowrightia virgultorum</i> (Fr.) Sacc.		sort birkepude
<i>Pluteus</i> -slægten		skærmhatte på rådende træ
<i>Podosphaera aucupariae</i> Erikss.		rønnemeldug
<i>Podosphaera clandestina</i> (Fr.) Lév.		tjørnemeldug
<i>Podosphaera leucotricha</i> (Ell. & Ev.) Salmon		æblemeldug
<i>Podosphaera major</i> (Juel) Blumer		tranebærmeldug
<i>Podosphaera myrtillinae</i> (Fr.) Kunze		blåbærmeldug
<i>Podosphaera tridactyla</i> (Wallr.) de Bary		blommemeldug
<i>Polymyxa betae</i> Keksin		(vektor for bede-rizomania)

<i>Polymyxa graminis</i> Ledingham		(vektor for byggulmosaik)
<i>Polyporus brumalis</i> Fr.		vinterstilkporesvamp
<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.		sommerstilkporesvamp
<i>Polyporus melanopus</i> Fr.		sortfodet stilkporesvamp
<i>Polyporus squamosus</i> Fr.		skællet stilkporesvamp (hvidmuld)
<i>Polyporus umbellatus</i> Fr.		skærmformet stilkporesvamp
<i>Polyporus varius</i> Fr.		foranderlig stilkporesvamp (polyfag på løvtræer)
<i>Polyscytalum pustulans</i> (Owen & Wakef.) M.B. Ellis		vinterblister på kartoffel
<i>Polystigma ochraceum</i> (Fr.) Sacc.		gule stromapletter hos hæg
<i>Polystigma rubrum</i> (Fr.) St.-Amans		røde stromapletter hos slåen
<i>Poria placenta</i> (Fr.) Cooke		(brunmuld på importeret douglasgran)
<i>Potebniamyces coniferarum</i> (Hahn) Smerlis anamorf <i>Phacidiopycnis pseudotsugae</i> (M.Wilson) Hahn		douglasiekræft og toptørre
<i>Potebniamyces discolor</i> (Mout. & Sacc.) Smerlis anamorf <i>Phacidiopycnis furfuracea</i> (Rostrup) Jørstad		prikråd (på æbler); grenkræft
<i>Protomyces macrosporus</i> Ung.		(galler på bladstilke af skvalderkål og andre skærmpanter)
<i>Protomyces pachydermus</i> Thüm.		(galler på bladribber af mælkebøtte)
<i>Psathyrella spadicea</i> (Fr.) Singer		daddelbrun mørkhat
<i>Pseudocercospora capsellae</i> (Ell. & Ev.) Deighton		hvidplet hos <i>Brassica</i> -arter
<i>Pseudonectria rousseliana</i> (Mont.) Wollenw. anamorf <i>Volutella buxi</i> (Fr.) Berk. & Br.		buksbomgrentørre; bladplet og grentørre hos buksbom
<i>Pseudoperonospora cubensis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Rostov		agurkeskimmel
<i>Pseudoperonospora humuli</i> (Miyabe & Taka.) G.W. Wilson		humleskimmel
<i>Pseudopeziza medicaginis</i> (Lib.) Sacc.		lucerneskivesvamp og -bladplet
<i>Pseudopeziza trifolii</i> (Fr.) Fuckel anamorf <i>Sporonema phacidioides</i> Desm.		kløver- og lucerneskivesvamp
<i>Pseudovalsa lanciformis</i> (Fr.) Ces. & De Not.		lancet-grenskive på løvtræ

<i>Puccinia</i> -slægten		tvecellerust
<i>Puccinia acetosa</i> Körn		syrerust (alm. syre) (autøcisk)
<i>Puccinia aegopodii</i> (Str.) Røhl.		skvalderkålrust (III)
<i>Puccinia allii</i> Rud.		løgrust
<i>Puccinia angelicae</i> (Schum.) Fuck.		kvanrust (autøcisk)
<i>Puccinia antirrhini</i> Dietel & Holway		løvemundrust (autøcisk)
<i>Puccinia apii</i> Desm.		Sellerirust (autøcisk)
<i>Puccinia arenariae</i> (Schum.) Winter		tvecellerust på nellike, studenternellikerust
<i>Puccinia asparagi</i> DC.		aspargesrust
<i>Puccinia brachypodii</i> Otth var. <i>arrhenatheri</i> (Kleb.) Cumm. & H.C. Greene		berberisheksekostrust draphavrerust (II+III) , (0+I på alm. berberis)
<i>Puccinia brachypodii</i> Otth var. <i>poae-nemoralis</i> (Otth) Cumm. & H.C. Greene		berberisheksekostrust lundrapgræsrust
<i>Puccinia calcitrapae</i> DC.		tidselkugle-rust (autøcisk)
<i>Puccinia calthae</i> Link		engkabbelejerust (autøcisk)
<i>Puccinia caricina</i> DC. coll.		starrust (II + III) ribs-og stikkelbærskålrust (0 + I)
<i>Puccinia chaerophylli</i> Purt.		rust på spansk kørvel (sødskaerm) (autøcisk)
<i>Puccinia chrysanthemi</i> Roze		sort krysantemumrust (autøcisk)
<i>Puccinia coronata</i> Cda. var. <i>coronata</i>		kronrust
<i>Puccinia coronata</i> Cda. var. <i>avenae</i> Fraser & Ledingham		kronrust (II + III), korsvedkronrust, (0+I på korsved og tørstetræ)
<i>Puccinia cyani</i> Pass.		kornblomstrust (autøcisk)
<i>Puccinia deschampsiae</i> Arthur		rust på bølget bunke og mosebunke (autøcisk)
<i>Puccinia elymi</i> West.		marehalmrust (II + III), (0 + I på frøstjerne )
<i>Puccinia festucae</i> Plowr.		svingelrust (II + III) kaprifolierust (0 + I)
<i>Puccinia graminis</i> Pers.		sortrustskålrust (på alm. berberis (0 + I))
<i>Puccinia graminis</i> Pers. ssp. <i>graminis</i> f.sp. <i>agrostidis</i> Eriks. & Henn. f.sp. <i>avenae</i> Eriks. & Henn. f.sp. <i>phlei-pratensis</i> (Eriks. & Henn.) Stackman & Piemeisel f.sp. <i>poae</i> Eriks. & Henn.		sortrust (på korn og andre græsarter) sortrust (på hvenearter) sortrust (på havre og andre græsarter) sortrust (på timothe)  sortrust (på rapgræsser)

f.sp. <i>secalis</i> Eriks. & Henn. f.sp. <i>tritici</i> Z.Urban		sortrust (på byg, rug og andre græsarter) sortrust (på byg, rug, hvede og andre græsarter)
<i>Puccinia graminis</i> ssp. <i>graminicola</i> Z.Urban		sortrust (på græsarter)
<i>Puccinia helianthi</i> Schwein.		solsikkerust (autøcisk)
<i>Puccinia hieracii</i> (Röhl.) H.Mart.		gemserodrøst (autøcisk; polyfag)
<i>Puccinia hordei</i> Otth		bygrøst (II + III), (0 + I på fuglemælk ( <i>Ornithogalum</i> ))
<i>Puccinia horiana</i> P. Henn.		hvid krysantemumrøst (på japansk kr., autøcisk)
<i>Puccinia iridis</i> Rabenh.		irisrøst (II + III), (0 + I på brændenælde)
<i>Puccinia malvacearum</i> Mont.		stokroserøst (autøcisk)
<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge		pelargonierøst (autøcisk)
<i>Puccinia phragmitis</i> (Schum.) Körn.		tagrørrøst (II + III), (0 + I på rabarber)
<i>Puccinia pitteriana</i> Hennings		kartoffelrøst; tomatrøst
<i>Puccinia poarum</i> Nielsen		rapgræsøst (II + III), (0 + I på følfod)
<i>Puccinia polemonii</i> Dietel & Holway		jakobsstigerøst (autøcisk)
<i>Puccinia polyspora</i> Underw.		majsrøst, (III) på <i>Erianthus</i> -arter
<i>Puccinia porri</i> (Sow.) Winter syn. <i>P. allii</i> )		porrerøst
<i>Puccinia punctiformis</i> (Str.) Röhl. syn. <i>Puccinia suaveolens</i> Rostrup		tidselrøst (II + III (på agertidse), autøcisk)
<i>Puccinia recondita</i> Desm. coll. f.sp. <i>recondita</i> f.sp. <i>tritici</i> Eriks.		brunrøst (II + III) brunrøst på rug brunrøst på hvede
<i>Puccinia ribis</i> DC.		ribsrøst (autøcisk)
<i>Puccinia ribesii-caricis</i> Kleb. f.sp. <i>pringsheimiana</i> (Kleb.) Gj.		stikkelsbærskålrøst (0 + I) (II + III på arter af star)
<i>Puccinia sessilis</i> Schneider		konvalrøst (0 + I) (II + III på strandsvingel og kanariegræs)
<i>Puccinia sorghi</i> Schw.		majsrøst (0 + I på <i>Oxalis</i> -arter )
<i>Puccinia striiformis</i> Westend f.sp. <i>hordei</i> (aut.?) f.sp. <i>tritici</i> (aut.?)		gulrøst (II + III) byggulrøst (II + III) hvedegulrøst (II + III)
<i>Puccinia thymi</i> (Fuckel) Henderson		timianrøst (autøcisk)
<i>Puccinia variabilis</i> (Grev.)		mælkebøtterøst

<i>Puccinia veronicarum</i> DC.		ærenprisrust (autøcisk)
<i>Puccinia vincae</i> Berk.		vincarust (autøcisk)
<i>Puccinia violae</i> DC.		violrust (autøcisk)
<i>Pucciniastrum areolatum</i> (Fr.) Otth		grankoglerust, lågrust (II + III på <i>Prunus</i> -arter)
<i>Pucciniastrum circaeae</i> (Winter) de Toni		ædelgranrust (0 + I), (II + III på steffensurt)
<i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) Otth		ædelgranrust (0 + I), (II + III på gederams)
<i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) Otth f.sp. <i>palustris</i> Gäum. basionym <i>Coleosporium fuchsiae</i> Cooke syn. <i>Pucciniastrum fuchsiae</i> Arth. & Holw.		fuchsierust
<i>Pucciniastrum goeppertianum</i> (Kühn) Kleb.		ædelgranrust (0 + I), (II + III på tyttebær)
<i>Pucciniastrum sparsum</i> (Winter) E. Fischer		granrust (0 + I), (II + III på melbærris)
<i>Pucciniastrum vaccinii</i> (Winter) Jørstad		blåbærrust (II + III) (0 + I på <i>Tsuga</i> sp. - ikke i Norden)
<i>Pyrenochaeta lycopersici</i> Schnerider & Gerlach		tomatkorkrod
<i>Pyrenopeziza brassicae</i> Sutton & Rawlin. anamorf <i>Cylindrosporium concentricum</i> Grev.		hvidplet på arter af <i>Brassica</i>
<i>Pycnopus cinnabarinus</i> (Fr.) Karst.		cinnoberlæderporesvamp
<i>Pyrenophora avenae</i> Ito & Kuribay. anamorf <i>Drechslera avenae</i> (Eidam) Scharif		havrebladplet
<i>Pyrenophora bromi</i> (Died.) Drechs. anamorf <i>Drechslera bromi</i> (Died.) Shoem.		hejrebladplet
<i>Pyrenophora dactylidis</i> Ammon anamorf <i>Drechslera dactylidis</i> Shoem.		græsnetnekrose
<i>Pyrenophora dictyoides</i> Paul & Parbery anamorf <i>Drechslera dictyoides</i> (Drechs.) Shoem.		græsnetnekrose
<i>Pyrenophora graminea</i> Ito & Kuribay anamorf <i>Drechslera graminea</i> (Schlecht.) Shoem.		bygstribesyge
<i>Pyrenophora lolii</i> Dovaston anamorf <i>Drechslera siccans</i> (Drechs.) Shoem.		græspletnekrose
<i>Pyrenophora teres</i> Drechsler anamorf <i>Drechslera teres</i> (Sacc.) Shoem. forma <i>teres</i> forma <i>maculata</i> Smedegaard		bygnetbladplet bygbladplet

<i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died.) Drechs. anamorf <i>Drechslera tritici-repentis</i> (Died.) Shoem.		hvedebladplet
<i>Pythium aphanidermatum</i> (Edson) Fitzpat.		kimskimmel (polyfag)
<i>Pythium debaryanum</i> Hesse emend. Middleton		rodbrand; kimskimmel (polyfag)
<i>Pythium</i> spp.		rodbrand; kimskimmel
<i>Pythium irregulare</i> Buism.		(sorte karstreng i ældre bederoer)
<i>Pythium oligandrum</i> Drechs.		(mykoparasit)
<i>Pythium periplocum</i> Drechs.		(mykoparasit)
<i>Pythium tracheiphilum</i> Matta		<i>Pythium</i> -skulderråd på kinakål
<i>Pythium ultimum</i> Trow		<i>Pythium</i> -råd på kartoffel, zoneråd på tulipan
<i>Pythium violae</i> Chester & Hickman		grubeplet hos gulerod
<i>Quaternaria quaternata</i> (Pers.) Schröter anamorf <i>Libertella faginea</i> Desm.		korkprik på bøg
<i>Ramularia agrestis</i> Sacc.		stedmoderøjeplet
<i>Ramularia alismatis</i> Fautrey		skeblad-bladplet (NB: samme navn for den sygdom, der forårsages af <i>Septoria alismatis</i> )
<i>Ramularia armoraciae</i> Fuckel		peberrodbladplet
<i>Ramularia beticola</i> Fautrey & Lambert		pletskimmel på bederoer
<i>Ramularia cirsii</i> Allesch.		tidselbladplet
<i>Ramularia coccinea</i> (Fuckel) Westend.		ærenprisbladplet
<i>Ramularia cynarae</i> Sacc.		artiskokbladplet
<i>Ramularia deusta</i> (Fuckel) Karak.		hvidskimmel på lathyrus
<i>Ramularia doronici</i> Vogl.		gemserodbladplet
<i>Ramularia gei</i> (Eliasson) Lindroth		nellikerod-bladplet
<i>Ramularia geranii</i> (Westend.) Fuckel		kokardebladplet
<i>Ramularia heraclei</i> (Oud.) Sacc.		bjørneklobladplet
<i>Ramularia lactea</i> (Desm.) Sacc.		mælkeplet på viol
<i>Ramularia levistici</i> Oud.		løvstikkebladplet
<i>Ramularia lysimachiae</i> Thüm.		fredløsbladplet
<i>Ramularia macrospora</i> Fres.		pletskimmel på klokkeblomster
<i>Ramularia matronalis</i> Sacc.		aftenstjernebladplet
<i>Ramularia primulae</i> Thüm.		primulabladplet
<i>Ramularia rhei</i> Allescher		rabarberbladplet



<i>Ramularia scorzonerae</i> Jaap		skorzonerbladplet
<i>Ramularia taraxacii</i> Karst.		mælkebøttebladplet
<i>Ramularia trollii</i> (Cooke) Shaw		engblommebladplet
<i>Ramularia ulmariae</i> Cooke		mjørdurtbladplet (NB: samme navn for den sygdom der forårsages af <i>Septoria ulmariae</i> )
<i>Ramularia vallisumbrosae</i> Cavara		narcisplet
<i>Resinicium bicolor</i> (Fr.) Parm.		tofarvet pighinde, voksagtig tandsvamp (alm. på nåletræ, hvidmuld)
<i>Rhabdocline pseudotsugae</i> Sydow anamorf <i>Rhabdogloeum pseudotsugae</i> Sydow		douglasiesprækkesvamp, douglasienålefaldsvamp
<i>Rhizina undulata</i> Fr.		rodmarkel
<i>Rhizoctonia carotae</i> Rader		hvid lagersvamp
<i>Rhizoctonia cerealis</i> v.d. Hoeven teleomorf <i>Ceratobasidium cereale</i> Murray & Burpee		skarp øjeplet, kornets rodfiltsvamp
<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn anamorf <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk		alm. rodfiltsvamp, gråben (polyfag)
<i>Rhizoctonia</i> spp. syn. <i>Moniliopsis aderholdii</i> Ruhl.		formeringssvamp; stiklingeråd
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> Bubák syn. <i>Rhizophoma pini</i> (Desm.) Petrak & Sydow		sodskimmel på fyr og gran
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Link) Lind		alm. krybeskimmel; vådforrådelse; lagerråd
<i>Rhynchosporium orthosporum</i> Caldwell		<i>Rhynchosporium</i> -bladplet, skoldplet
<i>Rhynchosporium secalis</i> (Oudem.) J.J. Davis		skoldplet på byg
<i>Rhytisma acerinum</i> (St.-Amans) Fr. anamorf <i>Melasmia acerina</i> Lév.		ahornrynkeplet
<i>Rhytisma andromedae</i> Fr.		rosmarinsortplet
<i>Rhytisma salicinum</i> (Pers.) Fr.		pilerynkeplet
<i>Rigidoporus vitreus</i> (Fr.) Donk syn. <i>Physisporinus vitreus</i> (Fr.) Karst.		pælesvamp, mastesvamp (hvidmuld)
<i>Rosellinia quercina</i> R. Hartig		egeroddræber
<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.) P. Karst.		alm. grenbægersvamp
<i>Sarcodontia crocea</i> (Fr.) Kotl. syn. <i>Sarcodontia setosa</i> (Pers.) Donk		æblepig

<i>Sarea resinae</i> (Fr.) Kuntze anamorf <i>Zythia resinae</i> (Fr.) P.Karst.		blåsplint (på fyr)
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.		kløvblad (hvidmuld; polyfag på løvtræ)
<i>Schizopora paradoxa</i> (Fr.) Donk		hvid tandsvamp
<i>Schizothyrium pomi</i> (Fr.) v. Arx anamorf <i>Zygophiala jamaicensis</i> Mason		flueplet (på pære, æble, m.fl.)
<i>Sclerophoma entoxylina</i> Lagerb. & Melin		blåsplint
<i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.)Thirum., Shau. & Narasimham		(intet dansk navn; på majs og ris samt tropiske græsarter)
<i>Sclerospora graminicola</i> (Sacc.) Schroet.		(intet dansk navn; på hirse ( <i>Panicum</i> ) og andre græsser, ej i DK)
<i>Sclerotinia bulborum</i> (Wakker) Rehm		hyacintknoldbægersvamp
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary		storknoldet knoldbægersvamp (polyfag)
<i>Sclerotinia trifoliorum</i> Erikss.		kløverknoldbægersvamp
<i>Sclerotinia cepivorum</i> Berk.		løghvidråd
<i>Sclerotium delphinii</i> Welch		riddersporeskuddød
<i>Sclerotium denigrans</i> Pape		liljekonvalsoråd
<i>Sclerotium perniciosum</i> v. Slogtern & Sim.-Thom.		stængelråd; basalråd (på tulipan)
<i>Sclerotium tuliparum</i> Kleb. syn. <i>Rhizoctonia tuliparum</i> Whetzel & Arthur		rodfiltsvamp på freesia, tulipan og vintergæk
<i>Scopulariopsis fimicola</i> (Costantin & Matr.) Arnaud & Barthel		hvid gipssvamp (på champignonsubstrat)
<i>Scutellinia scutellata</i> (St.-Amans) Fuck.		skjoldbægersvamp (på rådrende træ)
<i>Selenophoma donacis</i> (Pass.) Sprague & A.G. Johnson var. <i>donacis</i>		ringplet (på korn og græsser – især byg og hundegræs)
<i>Selenophoma donacis</i> (Pass.) Sprague & A.G. Johnson var. <i>stomaticola</i> Sprague & A.G. Johnson		ringplet (på korn og græsser – især byg)
<i>Septocytia ruborum</i> (Lib.) Petrak		stængelplet på <i>Rubus</i> -arter
<i>Septoria acetosa</i> Oudem.		syrebladplet
<i>Septoria alismatis</i> Oudem.		skeblad-bladplet (NB: samme navn for den sygdom, der forårsages af <i>Ramularia alismatis</i> )
<i>Septoria anthurii</i> Kotthoff		flamingoblomstbladplet
<i>Septoria apiicola</i> Speg.		selleribladplet
<i>Septoria arabis</i> Sacc.		kalkkarsebladplet

<i>Septoria azaleae</i> Vogl.		azaleabladfald
<i>Septoria betulina</i> Pass.		<i>Septoria</i> -birkebladplet
<i>Septoria brissaceana</i> Sacc. & Let.		kattehalebladplet
<i>Septoria chrysanthemella</i> Sacc.		krysantemumbladplet
<i>Septoria crataegi</i> (Ell. & Ev.) Höhnelt		tjørnebladplet
<i>Septoria curvata</i> Sacc.		bladplet på <i>Robinia</i>
<i>Septoria dianthi</i> Desm.		<i>Septoria</i> -bladplet (på nellike)
<i>Septoria elaeagni</i> (Chev.) Desm.		sølvblad-bladplet
<i>Septoria eryngii</i> Westend.		mandstrobladplet
<i>Septoria eupatoriae</i> Roberge & Desm.		hjordetrøstbladplet
<i>Septoria fragariae</i> (Lib.) Desm.		bladplet på jordbær
<i>Septoria gladioli</i> Pass.		hård forrådnelse (på freesia og gladiolus)
<i>Septoria helenii</i> Ell. & Ev.		solbrudbladplet
<i>Septoria humuli</i> Westend.		mørk humlebladplet
<i>Septoria hydrangeae</i> Bizz.		hortensiebladplet
<i>Septoria lactucae</i> Pass.		salatbladplet
<i>Septoria leucanthemi</i> Sacc. & Speg.		margeritplet
<i>Septoria lycopersici</i> Speg.		tomatbladplet
<i>Septoria lycopersici</i> Mitra var. <i>malagutii</i> Ciccaroni & Boerema		<i>Septoria</i> -bladplet på kartoffel
<i>Septoria obesa</i> Sydow		bladplet på krysantemum
<i>Septoria paeoniae</i> Westend.		pæonbladplet
<i>Septoria passerini</i> Sacc.		(på byg - intet dansk navn godkendt af nomenklatur-udvalget)
<i>Septoria pastinacae</i> Westend.		pastinakbladplet
<i>Septoria petroselini</i> (Lib.) Desm.		persillebladplet
<i>Septoria phlogis</i> Sacc. & Speg.		floksbladplet
<i>Septoria polygonicola</i> Sacc.		pileurtbladplet
<i>Septoria rhododendri</i> Cooke		rododendronbladplet
<i>Septoria secalis</i> Prill. & Del.		<i>Septoria</i> -bladplet på rug
<i>Septoria sedi</i> (Lib.) Westend.		stenuurtbladplet
<i>Septoria ulmariae</i> Oudem.		mjødurtbladplet (NB: samme navn for sygdom forårsaget af <i>Ramularia ulmariae</i> Cooke)
<i>Serpula himantioides</i> (Fr.) P. Karst.		vild hussvamp, hindeåresvamp (brunmuld)

<i>Serpula lacrymans</i> (Fr.) Schröter		ægte hussvamp
<i>Setosphaeria rostrata</i> Leonard anamorf <i>Exserohilum rostratum</i> (Drechs.) Leonard & Suggs		<i>Exserohilum</i> -bladplet på korn og græsser
<i>Setosphaeria turcica</i> (Luttrell) Leonard & Suggs anamorf <i>Exserohilum turcicum</i> (Pass.) Leonard & Suggs		majsbladplet
<i>Sirococcus strobilinus</i> (Desm.) Petrak syn. <i>Ascochyta parasitica</i> (R. Hartig) Rostrup		skudsyge (hos grankimplanter)
<i>Sparassis crispa</i> Fr.		blomkålssvamp
<i>Sphacelotheca cruenta</i> (Kühn) Potter		brand hos durra
<i>Sphacelotheca reiliana</i> (Kühn) Clint. syn. <i>Sporisorium reilianum</i> Kühn		topbrand hos majs og durra
<i>Sphaceloma violae</i> Mass. & Jenk.		violskurv
<i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & Sutton syn. <i>Diplodia pinea</i> (Desm.) Kickx		skudspidsvisning hos fyr og douglasgran
<i>Sphaerotheca alchemillae</i> (Grev.) Junell		hindbær-, humle- og jordbærmeldug
<i>Sphaerotheca delphinii</i> (Karst.) Blumer		meldug på haveengblomme
<i>Sphaerotheca fugax</i> Penz. & Sacc.		meldug (på storkenæb og andre <i>Geranium</i> -arter)
<i>Sphaerotheca fuliginea</i> (Fr.) Poll.		agurkemeldug
<i>Sphaerotheca fusca</i> (Fr.) Blumer		gemserodmeldug, ærenprismeldug
<i>Sphaerotheca mors-uvae</i> (Schwein.) Berk.		stikkelsbældræber
<i>Sphaerotheca pannosa</i> (Fr.) Lév. var. <i>pannosa</i>		rosenmeldug
<i>Sphaerotheca pannosa</i> (Fr.) Lév. var. <i>persicae</i> Woronichin		ferskenmeldug
<i>Sphaerotheca polemonii</i> Junell		jakobsstigemeldug
<i>Sphaerotheca xanthii</i> (Castagne) Junell		meldug på cinerarie og morgenfrue
<i>Sphaerulina rehmana</i> Jaap anamorf <i>Septoria rosae</i> Desm.		rosenbladplet
<i>Spilocaea pyranthae</i> (Otth) v. Arx		ildtornskurv
<i>Spongipellis spumeus</i> (Fr.) Pat.		skumagtig kødporesvamp
<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.		pulverskurv
<i>Sporendonema purpurascens</i> (Bonorden) Mason & Hughes		læbestiftskimmel på champignon

<i>Stachybotrys chatarum</i> (Link) Hughes syn. <i>Stachybotrys atra</i> Corda		(nedbryder af cellulose, ødelagde tidligere bl.a. fugtige jutesække og brandslanger)
<i>Stagonospora avenae</i> (Frank) Bisset teleomorf <i>Phaeosphaeria avenaria</i> (G.F.Weber) O. Eriksson		havrebrunplet
<i>Stagonospora curtisii</i> (Berk.) Sacc.		amaryllis-, narcis- og vintergækbladplet
<i>Stagonospora nodorum</i> (Berk.) Cast. & Germano teleomorf <i>Phaeosphaeria nodorum</i> (E. Müller) Hedjaroude		bygbrunplet og hvedebrunplet, hvedebrunaks
<i>Stemphylium sarciniforme</i> (Cavara) Wiltsh.		rødkløverbladplet, rødkløversortskimmel
<i>Stereum gausapatum</i> Fr.		tynd lædersvamp
<i>Stereum hirsutum</i> (Fr.) S.F.Gray		håret lædersvamp (på eg, hvidmuld)
<i>Stereum rugosum</i> (Pers.) Fr.		rynket lædersvamp; kræft (på løvtræ, hvidmuld)
<i>Stereum sanguinolentum</i> Fr.		blødende lædersvamp (på nåletræ, hvidmuld)
<i>Stigmatea confesta</i> Fr.		skurv (på arter af bølleslægten)
<i>Stigmia carpophila</i> (Lév.) M.B. Ellis		haglskudsyge (hos kirsebær)
<i>Stigmia palmivora</i> (Sacc.) S.J. Hughes syn. <i>Exosporium palmivorum</i> Sacc.		palmebladplet
<i>Stromatinia gladioli</i> (Drayt.) Whetzel anamorf <i>Botrytis gladioli</i> Kleb.		gladiolusknoldbægersvamp ; gråskimmel; tørforrådnelse
<i>Sydowia polyspora</i> (Bref.& V. Tavel) E. Müller anamorf <i>Dothichiza pityophila</i> (Cda.) Petrak Syn. <i>Sclerophoma pityophila</i> (Cda.) Höhnelt		(sekundært angreb på fyrrenåle, blåsplint på nåletræ)
<i>Synchytrium anemones</i> (DC.) Woronin		purpurvorte på anemone
<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival		kartoffelbrok
<i>Talaromyces</i>		(teleomorf hos en del <i>Penicillium</i> -arter)
<i>Tapesia yalundae</i> Wallwork & Spooner anamorf <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton		knækkefodsyge, øjeplet
<i>Taphrina</i> -slægten		sækdugsvampe
<i>Taphrina acericola</i> Masee		ahornheksekost
<i>Taphrina alni</i> (Berk. & Br.) Gjærum		elleheksekost, elletunge
<i>Taphrina betulae</i> (Fuckel) Johans.		birkeblæresyge
<i>Taphrina betulina</i> Rostrup		birkeheksekost

<i>Taphrina bullata</i> (Berk. & Br.) Tul.		pæreblæresyge
<i>Taphrina carpini</i> (Rostrup) Johans.		avnbøgheksekost
<i>Taphrina coerulescens</i> (Desm. & Mont.) Tul.		egeblæresyge
<i>Taphrina crataegi</i> (Fuckel) Sadeb.		tjørneblæresyge
<i>Taphrina deformans</i> (Berk.) Tul.		ferskenblæresyge
<i>Taphrina epiphylla</i> Sadeb.		gråelheksekost
<i>Taphrina johansonii</i> Sadeb.		aspepunge
<i>Taphrina populina</i> Fr.		poppelblæresyge
<i>Taphrina pruni</i> (Fuckel) Tul.		blommepunge, blommeheksekost
<i>Taphrina rhizophora</i> Johans.		poppelpunge
<i>Taphrina tosquetii</i> (Westend.) Magnus		bladblærer (på el)
<i>Taphrina ulmi</i> (Fuckel) Johans.		elmeblæresyge
<i>Taphrina vestergrenii</i> Giesenhagen		bladgaller (på alm. mangeløv)
<i>Taphrina wiesneri</i> (Ráthay) Mix		kirsebærheksekost
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk mycel. st. <i>Rhizoctonia solani</i> Kühn		alm. rodtiltsvamp, gråben
<i>Thecaphora solani</i> (Thitumal. & O'Brien) Mordue syn. <i>Angiosorus solani</i> (Barrus) O'Brien & Thirum		kartoffelbrand
<i>Thelephora terrestris</i> Fr.		fliget frynsesvamp
<i>Tilletia caries</i> (DC.) Tul. syn. <i>Tilletia tritici</i> R. Wolff		stinkbrand på hvede
<i>Tilletia controversa</i> Kühn		dværgbrand på hvede
<i>Tilletia foetida</i> (Wallr.) Liro syn. <i>Tilletia laevis</i> Kühn		stinkbrand på hvede
<i>Tilletia lolii</i> Auersw.		rajgræsstinkbrand
<i>Tilletiopsis albescens</i> Gokhale m.fl.arter		spejlgær, parasitisk på meldug
<i>Titaeosporina tremulae</i> (Lib.) v. Luijk		bævreaspråplet
<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.) Fr.		puklet læderporesvamp
<i>Trametes hirsuta</i> (Fr.) Pilát		håret læderporesvamp (hvidmuld)
<i>Trametes pubescens</i> (Fr.) Pilát		dunet læderporesvamp
<i>Trametes suaveolens</i> Fr.		vellugtende læderporesvamp
<i>Trametes versicolor</i> (Fr.) Pilát		broget læderporesvamp
<i>Trametes zonatella</i> Ryv.		bæltet læderporesvamp
<i>Tranzschelia anemones</i> (Pers.) Nannf.		anemonerust (autøcisk)

<i>Tranzschelia discolor</i> (Fuckel) Tranz. & Litv.		blommerust (II + III), (0 + I på anemone)
<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> (Pers.) Dietel		blommerust (II + III), (0 + I på gul anemone )
<i>Trichaptum abietinum</i> (Fr.) Ryv.		violet læderporesvamp, hvidmuld
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Fr.) Ryv.		tandet læderporesvamp
<i>Trichaptum laricinum</i> P. Karst		lærkelæderporesvamp
<i>Trichoderma harzianum</i> Rifai		(alm. saprofyt på blade under omsætning i skovbunden)
<i>Trichoderma</i> spp.		grønskimmel hos champignon
<i>Trichoderma viride</i> S. F. Gray		spanskgrøn skimmel (allestedsnærværende)
<i>Trichothecium roseum</i> (Pers.) S.F.Gray		rosaskimmel på pære og æble
<i>Triphragmium ulmariae</i> (DC.) Link		mjødurtrust (autøcisk)
<i>Triposporium pinophilum</i> Neger		branddug
<i>Typhula brassicae</i> (Fr.) Vang		rodfrugttrådkølle
<i>Typhula incarnata</i> Fr.		græstrådkølle, rosa trådkølle (polyfag)
<i>Typhula ishkariensis</i> Imai		hvid trådkølle (på bælgplanter og gramineer)
<i>Typhula trifolii</i> Rostrup		kløvertrådkølle
<i>Tyromyces fissilis</i> (Berk. & Curt.) Donk syn. <i>Aurantioporus fissilis</i> (Berk. & Curt.) Ryv. (NB. De <i>Tyromyces</i> -arter, der giver brunmuld, er overført til <i>Oligoporus</i> )		sej fedtporesvamp
<i>Ulocladium consortiale</i> (Thüm.) Simmons		agurkbladplet
<i>Uncinula adunca</i> (Fr.) Lév.		pilemeldug
<i>Uncinula bicornis</i> (Link) Lév.		ahornmeldug
<i>Uncinula necator</i> (Schwein.) Burr.		vinmeldug
<i>Uncinula prunastri</i> (Mérat) Sacc.		slånemeldug
<i>Uncinula tulasnei</i> Fuckel		spidslønmeldug
<i>Urocystis alopecuri</i> Frank		rævehalebrand
<i>Urocystis anemones</i> (Pers.) Winter		anemonebrand
<i>Urocystis cepulae</i> Frost		løgbrand
<i>Urocystis colchici</i> (Schlecht.) Rabenh.		tidløsbrand (på nøgen jomfru)
<i>Urocystis eranthidis</i> (Pass.) Zundel		erantisbrand
<i>Urocystis floccosa</i> (Wallr.) Henderson		julerosebrand
<i>Urocystis galanthi</i> Pape		vintergækbrand
<i>Urocystis occulta</i> (Wallr.) Rabenh.		rugstængelbrand

<i>Urocystis poae</i> (Liro) Padw. & Kahn		rapgræsbrand
<i>Urocystis syncocca</i> (L.A. Kirchner) B. Lindeb.		brand (på blå anemone)
<i>Urocystis tritici</i> Körn		brand (på hvede)
<i>Urocystis trolii</i> Nannf.		engblommebrand
<i>Urocystis violae</i> (Sow.) A. Fisch. v. Waldh.		violbrand
<i>Uromyces</i> -slægten		encellerust
<i>Uromyces anthyllidis</i> Schröter		rundbælgrust (II + III), (0 + I på cypresvortemælk
<i>Uromyces appendiculatus</i> (Pers.) Unger		bønnerust (autøcisk)
<i>Uromyces armeriae</i> Kickx		engelskræsrust (autøcisk)
<i>Uromyces betae</i> (Pers.) Lév.		bederust
<i>Uromyces dactylidis</i> Otth. var. <i>dactylidis</i>		hundegræsrust (II + III), (0 + I) på ranunkelarter
<i>Uromyces dactylidis</i> Otth. var. <i>poae</i> (Rabenh.) Cumm.		rapgræsencellerust (II + III)
<i>Uromyces dianthi</i> (Pers.) Niessl		encellerust på nellike (II + III), (0 + I) på <i>Euphorbia</i> spp.
<i>Uromyces erythroni</i> DC.		kejserkronerust
<i>Uromyces fallens</i> (Arthur) Barth.		rødkløverrust (III)
<i>Uromyces ficariae</i> (Alb. & Schw.) Lév.		vorterodrust (autøcisk)
<i>Uromyces geranii</i> (DC.) Lév.		storkenæbrust (II + III)
<i>Uromyces lillii</i> Fuckel		liljerust
<i>Uromyces lineolatus</i> (Desm.) Schröter		gulerod- og pastinakrust (0 + I), (II + III på strandkogleaks)
<i>Uromyces lupinicola</i> Bubák		lupinrust (II + III)
<i>Uromyces pisi</i> (DC.) Otth coll.		guldregnust og ærterust (II + III), (0 + I på cypresvortemælk)
<i>Uromyces striatus</i> Schröter		lucerne- og sneglebælgrust
<i>Uromyces transversalis</i> (Thümen) Winter		gladiolusrust
<i>Uromyces trifolii-repentis</i> Liro		hvidkløverrust, autøcisk
<i>Uromyces trifolii</i> (DC.) Fuckel		Hvidkløverrust (autøcisk)
<i>Uromyces viciae-fabae</i> Schröter var. <i>viciae-fabae</i>		Hestebønnerust (autøcisk)
<i>Ustilago</i> -slægten		støvbrand
<i>Ustilago avenae</i> (Pers.) Rostrup		nøgen havrebrand, draphavrebrand
<i>Ustilago bullata</i> Berk.		hejrebrand



<i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh. f.sp. <i>hordei</i> syn. <i>Ustilago kolleri</i> Wille		dækket bygbrand
<i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh. f.sp. <i>avenae</i> Boerema & Verhoeven		dækket havrebrand
<i>Ustilago maydis</i> (DC.) Corda		majsbrand
<i>Ustilago nuda</i> (Jensen) Rostrup f.sp. <i>hordei</i> Schaffnit		nøgen bygbrand
<i>Ustilago nuda</i> (Jensen) Rostrup f.sp. <i>tritici</i> Schaffnit syn. <i>Ustilago tritici</i> (Pers.) Jensen		hvedestøvbrand, nøgen hvedebrand
<i>Ustilago striiformis</i> (Westend.) Niessl syn. <i>Urocystis agropyri</i> Sydow		græsstængelbrand
<i>Ustilago tragopogonis</i> Schröter		havrerod-brand
<i>Ustilago vaillantii</i> Tul. & Tul.		vintergækbrand
<i>Ustilago violacea</i> (Pers.) Rouss.		nellikebrand
<i>Ustilina deusta</i> (St.-Amans) Petrak		stor kulsvamp
<i>Valsa ambiens</i> (Pers.) Fr.		(udbredt barksvamp på døde grene af løvtræ)
<i>Venturia bacilligera</i> (Mont. & Fr.) Rostrup anamorf <i>Passalora bacilligera</i> Mont. & Fr.		elleskurv
<i>Venturia carpophila</i> E. Fischer anamorf <i>Cladosporium carpophilum</i> Thüm.		ferskenskurv
<i>Venturia cerasi</i> Aderh. anamorf <i>Fusicladium cerasi</i> (Rabenh.) Sacc.		kirsebærskurv
<i>Venturia crataegi</i> Aderh. anamorf <i>Fusicladium crataegi</i> Aderh.		tjørneskurv
<i>Venturia ditricha</i> (Fr.) Karst. anamorf <i>Fusicladium betulae</i> (Roberge & Desm.) Aderh.		birkeskurv
<i>Venturia fraxini</i> (Fr.) Aderh. anamorf <i>Spilocaea fraxini</i> (Aderh.) Sivanesan		askeskurv
<i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) Winter anamorf <i>Spilocaea pomi</i> Fr.		æbleskurv
<i>Venturia macularis</i> (Fr.) E. Müller & v. Arx anamorf <i>Pollaccia radiosa</i> (Lib.) Bald. & Cif.		aspeskurv
<i>Venturia nashicola</i> Tanaka & Yamamoto		japansk pæreskurv

<i>Venturia pirina</i> Aderh. anamorf <i>Fusicladium pyrorum</i> (Lib.) Fuckel		pæreskurv
<i>Venturia populina</i> (Vuill.) Fabric. anamorf <i>Pollaccia elegans</i> Servazzi		poppelskurv
<i>Venturia saliciperda</i> Nüesch anamorf <i>Pollaccia saliciperda</i> (Allescher & Tubeuf) v. Arx		pileskurv
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold		kransskimmel (polyfag)
<i>Verticillium dahlia</i> Kleb.		kransskimmel (polyfag)
<i>Verticillium fungicola</i> (Preuss) Hasseb.		champignonskimmel, verticillium
<i>Verticillium lecanii</i> (Zimm.) Viégas (nu <i>Lecanicillium</i> )		(anvendes til biologisk bekæmpelse i væksthuse og forebyggende ved stiklingeformering)
<i>Verticillium psalliotae</i> Treschow		champignonskimmel, verticillium
<i>Verticillium vilmorinii</i> (Gueg.) Westerd. & v. Luijk		sommerastersvisnesyge
<i>Volvariella bombycina</i> (Fr.) Singer		silkehåret posesvamp (hvidmuld ; polyfag)
<i>Vuilleminia comedens</i> (Fr.) Maire		barksprænger (hvidmuld)
<i>Xylaria hypoxylon</i> (Fr.) Grev.		grenet stødsvamp
<i>Xylaria polymorpha</i> (Fr.) Grev.		køllestødsvamp
<i>Xylobolus frustulatus</i> (Fr.) Karst.		mønsterlædersvamp (hvidmuld)
<i>Zopfia rhizophila</i> Rabenh.		aspargesrodråd