

Fortegnelse over danske navne på plantesygdomme

**J.P. Skou Ordbog over Danske Navne på Plantesygdomme forårsaget af bakterier og svampe 1.
udgave, DSR Forlag, 2000 - samt navne, vedtaget af Plantepatologisk Nomenklaturudvalg 2000-2019**

Videnskabeligt navn på patogenet	Dansk navn på sygdommen (med bemærkninger)
BAKTERIESYGDOMME	
<i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) Schaad et al.	melonbakteriose
<i>Agrobacterium radiobacter</i> (Beijer. & van Delden) Conn	(apatogen jordbakterie, almindelig på rødder)
<i>Agrobacterium rhizogenes</i> (Riker et al.) Conn.	skægrod (polyfag)
<i>Agrobacterium rubi</i> (E.M. Hildeb.) Starr & Weiss	hindbærkrongalle
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn	krongalle (polyfag)
<i>Burkholderia andropogonis</i> (Smith) Gillis et al. syn. <i>Pseudomonas woodsii</i> (Smith) Stevens	nellikebladpletbakteriose
<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkh.) Starr & Burkh.	nellikesprækkebakteriose
<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>alllicola</i> (Burkh.) Young et al.	lakskurv (på løg)
<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> (Severini) Yabuuchi et al.	lakskurv (på freesia og gladiolus)
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	lucernebakterievisnesyge
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	tomatgulbakteriose
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann & Kotthoff) Davis et al.	kartoffelringbakteriose
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>betae</i> (Keyworth, Howell & Dawson) Collins & Jones	(antagelig årsag til spidsråd, en bakteriesygdom hos bederoer)
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones	bønnebakterievisnesyge
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>oortii</i> (Staaltink & Maas Geesteranus) Collins & Jones	tulipantrævlebakteriose
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow	ildsot (hos rosacéer)
<i>Erwinia carotovora</i> ssp. <i>atroseptica</i> (van Hall) Dye	sortbensyge, blødråd (hos kartoffel)

<i>Erwinia carotovora</i> ssp. <i>carotovora</i> (Jones) Bergey et al.	hvidbakteriose (polyfag)
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i> Burk., McFaden & Dimock	blødråd, koraltopbakteriose
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	krysanternumbakteriose, nellikekortskudbakteriose
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McFaden) Dye	<i>Dieffenbachia</i> -blødråd
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>philodendri</i> (McFaden) Dye	filodendronblødråd
<i>Erwinia rhamontici</i> (Millard) Burkhardt	rodhalsråd (på rabarber)
<i>Erwinia salicis</i> (Day) Chester	vandmærkesyge, pilebakteriose
<i>Erwinia tracheiphila</i> (Smith) Bergey et al.	bakterievisnesyge (hos agurk)
<i>Pantoea stewartii</i> pv. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters	majsbakteriose, majsbakterievisnesyge
<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> (Brown) Stevens	marginalplet på salat (polyfag)
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>fraxini</i> (Janse) Young et al.	askeroser
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper) Gardan et al.	sojabønnebakteriose
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>nerii</i> (Janse) Young et al.	neriegallebakteriose gallebakteriose (på oliven)
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkh.) Gardan et al.	bønnebakteriose, fedtplet
<i>Pseudomonas syringae</i> ov. <i>actinidiae</i> Takikawa et al.	kiwibakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aesculi</i> (Durgapal & Singh) Young et al.	hestekastaniebakteriekraft
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apii</i> (Jagger) Young, Dye & Wilkie	selleribladpletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aptata</i> (Brown & Jamieson) Young et al.	bakteriebedebladplet
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>berberidis</i> (Thornberry & Anderson) Young, Dye & Wilkie	berberispletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>coronafaciens</i> (Elliot) Young, Dye & Wilkie	havrepletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>delphinii</i> (Smith) Young, Dye & Wilkie	riddersporepletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachymans</i> (Smith & Bryan) Young, Dye & Wilkie	agurkepletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch) Young, Dye & Wilkie	kålpletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie	stenfrugttræbakteriekraft
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Dye & Wilkie	ferskenbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett) Young, Dye & Wilkie	ærtebakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>primulae</i> (Ark & Gardner) Young, Dye & Wilkie	pletbakteriose på primula
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall	syrenbakteriose (polyfag)

	<i>Hibiscus</i> -bakteriose (på hibiskus)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> (Wolf & Foster) Young, Dye & Wilkie	bakteriebrunplet (på sojabønne og tobak)
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tagetis</i> (Hellmers) Young, Dye & Wilkie	fløjlsblomstpletbakteriose
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie	tomatpletråd
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>viburni</i> (Thornberry & Anderson) Young, Dye & Wilkie	<i>Viburnum</i> -bakterieplet
<i>Pseudomonas tolaasii</i> Paine	bakterieplet (på champignon)
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkh.) Dawson	bønnebælgplet
<i>Pseudomonas</i> spp.	mummy (på champignon)
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. syn. <i>Pseudomonas solanacearum</i> Smith	kartoffelbrunbakteriose bakterievitisnesyge hos tomat (race 1 og 3 angriber især kartofler og tomater, race 3 særlig aggressiv på tomat)
<i>Rathayibacter rathayi</i> (Smith) Zgurskaya et al.	hundegræsbakteriose
<i>Rhodococcus fascians</i> (Tillford) Goodfellow syn. <i>Corynebacterium fascians</i> (Tillford) Dowson	knippebakteriose (polyfag)
<i>Spiroplasma citri</i> Saligo et al.	<i>Citrus</i> -skud- og grenstabb bakteriose
<i>Streptomyces scabies</i> (<u>ex</u> Taxter) Lambert & Loria (nom. rev. 1989)	kartoffelskurv, netskurv, alm. skurv (på rodfrugter)
<i>Streptomyces turgidiscabies</i> Miyajima et al.	dyb kartoffelskurv
<i>Streptomyces</i> spp.	bælteskurv (på bederoer)
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller et al.) Vauterin et al.	hasselbakteriose
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> (Pierce) Vauterin et al.	valnødbakteriose
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	stenfrugtbakteriebladplet
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto) Vauterin et al.	begoniebrunbakteriose
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Vauterin et al.	<i>Citrus</i> -kræft
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.	<i>Anthurium</i> -bladplet
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>malvacearum</i> (Smith) Vauterin et al.	kantet bomuldsbladplet
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bond.) Vauterin et al.	kassava-bakterievitisnesyge
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al.	pletbakteriose på bønne
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Pammel) Dowson	kålbrunbakteriose (polyfag)
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King	jordbærbladpletbakteriose
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>hederae</i> (Arnaud) Vauterin et al.	vedbendbakteriose

<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>pelargonii</i> (Brown) Vauterin et al.	pelargoniepletbakteriose
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (Kendrick) Vauterin et al.	gulerodsbakteriose
<i>Xanthomonas hyacinthi</i> (Wakker) Vauterin et al.	hyacintgulbakteriose
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	risbakteriose
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al.	ris-stribebakteriose
<i>Xanthomonas populi</i> (Ridé) Ridé & Ridé	poppelbakteriekraft
<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>graminis</i> (Egli, Goto & Schmidt) Vauterin et al.	græsstribebakteriose
<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al.) Vauterin et al.	kornstribebakteriose
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Dodge) Vauterin et al.	peberpletbakteriose, tomatpletbakteriose
<i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.	<i>Xylella</i> ; sygdomme forårsaget af <i>Xylella</i> ; fersken-phony, ferskenskrumpesyge, vinskoldplet og -toptørre, broget klorose (hos <i>Citrus</i> -arter)
<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	bakterievinsesyge (hos vin)
PHYTOPLASMA	
<i>Apple proliferation phytoplasma</i>	æbleheksekost
<i>Apricot chlorotic leafroll phytoplasma</i>	abrikosbladrulleklorose
<i>Blueberry witches' broom phytoplasma</i>	blåbærheksekostbakteriose
<i>Citrus witches' broom phytoplasma</i>	<i>Citrus</i> -heksekostbakteriose
<i>Grape vine flavescence dorée phytoplasma</i>	gylden skørbladsbakteriose
<i>Palm lethal yellowing phytoplasma</i>	kokos letal gulningsbakteriose
<i>Peach rosette phytoplasma</i>	ferskenroset
<i>Peach X-disease phytoplasma</i>	stenfrugt-X-syge
<i>Peach yellow phytoplasma</i>	ferskengulsort
<i>Pear decline phytoplasma</i>	pæremoria
<i>Potato stolbur phytoplasma</i>	stolbur (på kartoffel)
<i>Strawberry witches' broom phytoplasma</i>	jordbærheksekost
BAKTERIER, HVIS TAKSONOMISKE PLACERING ER USIKKER	
<i>Citrus greening bacterium</i> (? <i>Liberobacter asiaticum</i> Jagoueix et al.)	<i>Citrus</i> -bladnervedegeneration

SVAMPESYGDOMME	
<i>Acanthostigma parasitica</i> (Hartig) Sacc. syn. <i>Herpotrichia parasitica</i> (Hartig) Rostr.	ædelgrannålefiltsvamp
<i>Acrothecium carotae</i> Arsvoll	gulerodsorplet
<i>Adelopus balsamicola</i> (Peck) Theiss.	nålefald (hos douglasgran)
<i>Albugo candida</i> (Hook.) Kuntze	korsblomsthvidrust
<i>Albugo tragopogonis</i> (DC.) S.F. Gray	kurvblomsthvidrust
<i>Aleurodiscus amorphous</i> (Fr.) Schröter	orange skiveskorpe, ædelgranbarksvamp
<i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissl.	bladplet på bederoer, sortskimmel
<i>Alternaria brassicae</i> (Berk.) Sacc.	stor skulpesvamp
<i>Alternaria brassicicola</i> (Schw.) Wiltshire	lille skulpesvamp
<i>Alternaria calendulae</i> Ondrej	morgenfruebladplet
<i>Alternaria cheiranthi</i> (Fr.) Bolle	gyldenlakskulpesvamp
<i>Alternaria cinerariae</i> Hori & Enj.	cinerariebladplet
<i>Alternaria dauci</i> ((Kühn) Groves & Skolko	gulerodbladplet
<i>Alternaria dianthicola</i> Neerg.	nellikesortskimmel
<i>Alternaria godetia</i> Neerg.	<i>Alternaria</i> -stængelplet på atlaskblomst
<i>Alternaria porri</i> (Ell.) Cif. f.sp. <i>porri</i>	purpurkimmel
<i>Alternaria porri</i> (Ell.) Cif. f.sp. <i>solani</i> (Ell. & G.B. Martin) Neerg.	<i>Alternaria</i> -råd
<i>Alternaria radicina</i> Meier, Drechs. & Eddy	sortråd på rodfrugter
<i>Alternaria raphani</i> Groves & Skolko	levkøjbladplet, radiseskulpesvamp
<i>Alternaria resedae</i> Neerg.	bladplet på reseda
<i>Alternaria saponaria</i> (Peck) Neerg.	sortskimmel på nellike
<i>Alternaria solani</i> Sorauer	kartoffelbladplet
<i>Alternaria tenuis</i> auct. coll.	sortskimmel
<i>Alternaria zinniae</i> M.B. Ellis	zinniabladplet
<i>Ambrosiella tingens</i> (Lagerb. & Melin) Batra	(blåsplint)
<i>Amyloporia xantha</i> (Fr.) Bond. & Singer	bleggul poresvamp (brunmuld)
<i>Amylostereum areolatum</i> (Fr.) Boid.	brunviolet granlædersvamp (hvidmuld)
<i>Amylostereum chailletii</i> (Fr.) Boid.	brun granlædersvamp (hvidmuld)
<i>Amylostereum laevigatum</i> (Fr.) Boid.	enelædersvamp
<i>Angiosorus solani</i> (Barrus) O'Brien & Thirum syn. <i>Thecaphora solani</i> (Thitumal. & O'Brien) Mordue	kartoffelbrand
<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Nordamerikansk hasselkræft

<i>Antrodia albida</i> (Fr.) Donk	hvidlig rækkeporesvamp (på birk og poppel)
<i>Antrodia serialis</i> (Fr.) Donk	alm. rækkeporesvamp (brunmuld på nåletræ)
<i>Antrodia sinuosa</i> (Fr.) P. Karst. (<i>pro parte</i>)	hvid tømmersvamp (brunmuld)
<i>Aphanomyces euteiches</i> Drechs.	ærterodråd (på hestebønne, kløver og lucerne)
<i>Aphanomyces laevis</i> de Bary syn. <i>Aphanomyces cochliobolus</i> Drechs.	rodbrand på bederoer
<i>Apiognomonia alniella</i> (P. Karst.) Höhn	ellestråleplet
<i>Apiognomonia errabunda</i> (Roberge) Höhn anamorf <i>Discula umbrinella</i> (Berk. & Br.) Sutton	bladnekrose på bøg løvtræbladplet
<i>Apiognomonia erythrostoma</i> (Fr.) Höhn anamorf <i>Libertia stipitata</i> (Lib.) Höhn	rødnæb på <i>Prunus</i> -arter
<i>Apiognomonia quercina</i> (Kleb.) Höhn anamorf <i>Discula quercina</i> (Westend.) v. Arx	brun bladplet på eg
<i>Apiognomonia tiliae</i> (Rehm) Höhn anamorf <i>Discula</i> sp.	brun bladplet på lind
<i>Apiognomonia veneta</i> (Sacc. & Speg.) Höhn. anamorf <i>Discula</i> sp.	platansyge, sortnæb, blad-pletnekrose hos platan
<i>Apiosporina morbosa</i> (Schw.) v. Arx syn. <i>Dibotryon morbosum</i> (Schw.) Theiss. & Syd.	sort knudekræft
<i>Armillaria borealis</i> Marxm. & Korh.	nordlig honningsvamp (hvidmuld på løv- og nåletræ)
<i>Armillaria gallica</i> Marxm. & Romagn.	køllestokket honningsvamp (hvidmuld på løv- og nåletræ)
<i>Armillaria mellea</i> (Fr.) Kummer myc. st. <i>Rhizomorpha subcorticalis</i> S. F. Gray	ægte honningsvamp (hvidmuld på løvtræ; polyfag)
<i>Armillaria ostoya</i> (Romagn.) Herink	mørk honningsvamp (hvidmuld på nåletræ)
<i>Ascochyta aquilegiae</i> (Roum. & Pat.) Sacc.	akelejebladplet
<i>Ascochyta bohemica</i> Kabat & Bubák	bladplet på klokkeblomster
<i>Ascochyta doronici</i> Allesch.	gemserodbladplet
<i>Ascochyta digitalis</i> Fuckel	fingerbølbladplet
<i>Ascochyta fabae</i> Speg.	hestebønnebladplet
<i>Ascochyta hordei</i> Ideta	bladplet på vinterbyg (efter snelæg)
<i>Ascochyta hortensis</i> (Sacc. & Malbr.) Jørstad	bladplet på bønne og vikke
<i>Ascochyta humuli</i> Kabat & Bubák	lys humlebladplet
<i>Ascochyta phaseolorum</i> Sacc.	bladplet på bønne

<i>Ascochyta phleina</i> Sprague	timothebladprikk
<i>Ascochyta philadelphi</i> Sacc. & Speg.	bladplet på falsk jasmin
<i>Ascochyta pisi</i> Lib.	ærtesyge, blad- og stængelplet
<i>Ascochyta syringae</i> Bres.	syrenskuddød
<i>Ascochytella grossulariae</i> (Sacc. & Briosi) Died.	grensvamp (på <i>Ribes</i> -arter)
<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tul.) Korf	stor sejskive (på <i>Picea</i> -arter)
<i>Ascocoryne sarcoides</i> (S.F. Gray) Groves & Wilson anamorf <i>Coryne dubia</i> S.F. Gray	rødlilla sejskive (på <i>Picea</i> -arter)
<i>Ascospaera apis</i> (Claussen) Olive & Spiltoir	kalkyngel (hos honningbier)
<i>Aspergillus flavus</i> Fr.	lysegul vandkandeskimmel (polyfag lagersvamp, danner aflatoxin, årsag til stenyngel hos honningbier)
<i>Aspergillus fumigatus</i> Fres.	røggrå vandkandeskimmel (apatogen for planter, træffes på organisk stof og træflis og på champignonkompost ; allergen og humanpatogen)
<i>Aspergillus niger</i> v. Tieghem	sort vandkandeskimmel (på jordbær og anden moden blødfrugt)
<i>Asteroma carpini</i> (Lib.) Sutton syn. <i>Cylindrosporella carpini</i> (Lib.) Höhnel	diffus avnbøgbrunplet (sommer)
<i>Athelia arachnoidea</i> (Berk.) Jul.	randet barkhinde (parasiterer alger og laver på træstammer)
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) Tu & Kimbrough syn. <i>Corticium rolfsii</i> Curzi sclerotiestadiet: <i>Sclerotium rolfsii</i> Sacc.	orkidebladplet samt kartoffelstængelråd
<i>Atopospora betulina</i> (Fr.) Petrik	birkebladskorpesvamp
<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodling	amerikansk nåletrækræft
<i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman & Cash	amerikansk nåletrækræft
<i>Aurantioporus fissilis</i> (Berk. & Cut.) Ryv.	sej fedtporesvamp
<i>Aureobasidium bolleyi</i> (Sprague) v. Arx	(rodparasit på korn)
<i>Aureobasidium caulinorum</i> (Kirch.) W. B. Cooke syn. <i>Kabatiella caulinora</i> (Kirch.) Karak.	kløverstængelplet
<i>Aureobasidium pullulans</i> (de Bary) Arnaud syn. <i>Pullularia pullulans</i> de Bary	alm. branddug, sodskimmel
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Fr.) Schröter	judasøre (på hyld)
<i>Auricularia mesenterica</i> (S. F. Gray) Pers.	sortøre; grå judasøre (på elm)

<i>Bettsia alvei</i> (Betts) Skou anamorf <i>Chrysosporium farinicola</i> (Burnside) Skou	hvid pollenskimmel (i bistader)
<i>Bipolaris iridis</i> (Oudem.) Dickinson	blæksyge
<i>Bispora monilioides</i> Corda	snitfladestråleplet
<i>Bjerkandera adusta</i> (Fr.) P. Karst.	sveden sodporesvamp (hvidmuld)
<i>Bjerkandera fumosa</i> (Fr.) P. Karst.	grågul sodporesvamp (hvidmuld)
<i>Blumeria graminis</i> (Mérat) Speer ≡ <i>Erysiphe graminis</i> Mérat (talrige f. sp.)	græsmeldug
<i>Blumeriella jaapii</i> (Rehm) v. Arx anamorf <i>Phloeosporella padi</i> (Lib.) v. Arx	kirsebærbladplet, hagskudsnyge
<i>Botryobasidium salmonicolor</i> (Berk. & Br.) Venkatarayan	tropisk rødsyge på poppelarter
<i>Botryosphaeria berengeriana</i> de Notf. f.sp. <i>piricola</i> (Nose) Koganezawa & Sakuma syn. <i>Guignardia piricola</i> (Nose) Yamamoto	brun barkkræft
<i>Botryosphaeria laricina</i> (Sawada) Y. Zong syn. <i>Guignardia laricina</i> (Sawada) Yamamoto & Ito	lærkevisnesyge
<i>Botryosphaeria quercuum</i> (Schwein.) Sacc. anamorf <i>Botryodiplodia juglandicola</i> (Schwein.) Sacc.	æblebladplet
<i>Botyosphaeria rhodina</i> (Berk. & M. A. Curtis) v. Arx syn. <i>Botryodiplodia theobromae</i> Pat. anamorf <i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griff. & Maubl.	Citrus-stilkenderåd (samtid angreb på banan, kakao, cassava og batater m.m.)
<i>Botryotinia convoluta</i> (Drayt.) Whetzel anamorf <i>Botrytis convoluta</i> Whetzel & Drayt.	irisgråskimmel
<i>Botryotinia draytonii</i> (Budd. & Wakef.) Seaver anamorf <i>Botrytis gladiorum</i> Timmerm.	gladiolusgråskimmel, tørforrådnelse
<i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel anamorf <i>Botrytis cinerea</i> Nocca & Balb.	alm. gråskimmel (polyfag)
<i>Botryotinia globosa</i> Buchw. anamorf <i>Botrytis globosa</i> Raabe	ramsløggråskimmel
<i>Botryotinia narcissicola</i> (P. H. Gregory) Buchw. anamorf <i>Botrytis narcissicola</i> Kleb.	narcisgråskimmel
<i>Botryotinia pelargonii</i> Røed anamorf <i>Botrytis</i> sp.	pelargoniegråskimmel
<i>Botryotinia polyblastis</i> (P. H. Gregory) Buchw. anamorf <i>Botrytis polyblastis</i> Dons.	narcisbladgråskimmel

<i>Botryotinia porri</i> (v. Beyma) Whetzel anamorf <i>Botrytis porri</i> Buchw.	porregråkimmel
<i>Botryotinia squamosa</i> Vienn.-Bourg. anamorf <i>Botrytis squamosa</i> J. C. Walker	løgbladgråkimmel
<i>Botrytis aclada</i> Fres. syn. <i>Botrytis allii</i> Munn	løggråkimmel
<i>Botrytis anthophila</i> Bond.	støvknapgråkimmel på kløver
<i>Botryotinia allii</i> (Sawada) Yamamoto anamorf <i>Botrytis byssoidea</i> J.C. Walker	løggråkimmel
<i>Botrytis convallariae</i> Kleb.	liljekonvalgråkimmel
<i>Botrytis elliptica</i> (Berk.) Cooke	liljegråkimmel
<i>Botrytis fabae</i> Sardiña	bønnegråkimmel, chokoladeplet
<i>Botrytis galanthina</i> (Berk. & Br.) Sacc.	vintergækgråkimmel
<i>Botrytis hyacinthi</i> Westerd. & v. Beyma	hyacintgråkimmel
<i>Botrytis paeoniae</i> (Oudem.) v. Beyma	pæongråkimmel
<i>Botrytis tulipae</i> (Lib.) Lind	tulipangråkimmel
<i>Bremia lactucae</i> Regel	salatskimmel
<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers. & Hook.) Fr.	afsmittende topsvamp
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Singer	vårmusseron (hekseringe)
<i>Caloporus taxicola</i> (Fr.) Ryv.	lakserødig taks-poresvamp
<i>Capnodium salicinum</i> Mont.	sodskimmel, branddugskimmel
<i>Cenangium ferruginosum</i> Fr.	skuddød, fyrelæderskive
<i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau og <i>Ceratocystis coerulescens</i> (Münch) Bakshi. anamorf <i>Chalara ungeri</i> Sacc.	(årsag til blåsplint i ved hos mange træarter)
<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt anamorf <i>Chalara quercina</i> Henry (NB: nu <i>Thielaviopsis quercina</i>)	egevisnesyge
<i>Ceratocystis fimbriata</i> (Ell. & Halst.) Davidson f.sp. <i>platani</i> Walter (NB: nu <i>C. platani</i>)	platanvisnesyge
<i>Ceratocystis minor</i> (Hedgc.) Hunt	(blåsplint på fyr)

<i>Ceratocystis penicillata</i> (Grosmann) C. Moreau anamorf <i>Verticildiella penicillata</i> (Grosmann) Kendrick (NB: nu <i>Ophiostoma</i>)	(blåsplint på gran)
<i>Ceratocystis piceae</i> (Münch) Bakshi (NB: nu <i>Ophiostoma</i>)	(blåsplint på gran og fyr)
<i>Ceratocystis pilifera</i> (Fr.) C. Moreau	(blåsplint på fyr)
<i>Ceratocystis (Ophiostoma) roboris</i> C. Georgescu & I. Theodoru anamorf <i>Hyalodendron roboris</i> C. Georgescu & I. Theodoru	russisk egevisnesyge
<i>Ceratocystis ulmi</i> (Buism.) C. Moreau (<i>Ophiostoma ulmi</i>)	elmesyge
<i>Cercospora apii</i> Fres.	<i>Cercospora</i> -bladplet (på seller)
<i>Cercospora beticola</i> Sacc.	<i>Cercospora</i> -bladplet (på bede)
<i>Cercospora capsici</i> Heald & Wolf	(bladplet hos spansk peber (grøn, gul og rød))
<i>Cercospora carotae</i> (Pass.) Kazn. & Ziem.	<i>Cercospora</i> -bladplet på gulerod
<i>Cercospora kikuchi</i> (Mats. & Tomoy) M. W. Gardener	<i>Cercospora</i> -bladplet på sojabønnefrø
<i>Cercospora lythri</i> (Westend.) Niessl	kattehalebladplet
<i>Cercospora resedae</i> Fuckel	bladplet på reseda
<i>Cercospora violae</i> Sacc.	violøjeplet
<i>Cercosporella trollii</i> (Jacz.) Bubák	bladplet på haveengblomme
<i>Cercosporidium depressum</i> (Berk. & Br.) Deighton	blad- og stængelplet på dild
<i>Cercosporidium graminis</i> (Fuckel) Deighton	timoheststregplet
<i>Ceriporiopsis gilvescens</i> (Bres.) Dom.	rosa kødporesvamp (hvidmuld på bøg)
<i>Cerrena unicolor</i> (Fr.) Murrill	ensfarvet labyrintsvamp
<i>Chaetapiospora rhododendri</i> (Tengwall) v. Arx	rododendronskurv
<i>Chaetomium globosum</i> Fr.	<i>Chaetomium</i> (jordslæthed, alm. nedbryder af cellulose)
<i>Chaetomium olivaceum</i> Cooke & Ell.	olivengrøn skimmel på champignon
<i>Chalara elegans</i> Nag Raj & Kendrick st. chlamydosp. <i>Thielaviopsis basicola</i> (Berk. & Br.) Ferraris	sort ærterodråd (polyfag)
<i>Chalara fraxinea</i> Kowalski teleomorf: <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya syn. <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> Queloz et al.	asketoptørre
<i>Chalaropsis thielavioides</i> Peyr.	gulerodsortskimmel
<i>Cheilaria agrostis</i> Lib.	sortplet på engrævehale
<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Fr.) Seaver	spanskgrøn grønbæger (på henrådnende ved af løvtræ, der bliver

	øjnefaldende grønt)
<i>Chondrostereum purpureum</i> (Fr.) Pouzar	purpurlædersvamp, sølvglans (hvidmuld)
<i>Chrysomyxa abietis</i> Ung.	alm. grangyldenrust (autøcisk)
<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel	melbærrisgyldenrust, (0 + I på gran)
<i>Chrysomyxa empetri</i> (Pers.) Schröter	grangyldenrust, (II +III på revling)
<i>Chrysomyxa ledi</i> var. <i>ledi</i> de Bary	grangyldenrust, (II + III på mosepost)
<i>Chrysomyxa ledi</i> de Bary var. <i>rhododendri</i> (de Bary) Savile	grangyldenrust, alperoserust, (II + III på rododendron)
<i>Chrysomyxa pirolata</i> Winter	grangyldenrust, koglerust, (II + III på <i>Pyrola</i> -arter (vintergrøn))
<i>Chrysosporium luteum</i> (Cost.) J. Carm.	'vert-de-gris', måttesyge og grøn gipssvamp på champignon
<i>Chrysosporium merdarium</i> (Grev.) J. Carm.	gødningssvamp, måttesyge (på champignon)
<i>Ciboria alni</i> (O. Rostrup) Buchw.	elleknoldbægersvamp
<i>Ciboria amentacea</i> (Balb.) Fuckel	elleraklebægersvamp
<i>Ciboria batschiana</i> (Zopf) Buchw. anamorf <i>Rhacodiella castagneae</i> (Bain.) Peyronel	agernknoldbægersvamp
<i>Ciboria betulae</i> (Woronin) White	birkeknoldbægersvamp
<i>Ciboria caucus</i> (Rabent.) Fuckel	poppelraklebægersvamp
<i>Ciboria coryli</i> (Schellenbg.) Buchw.	hasselraklebægersvamp
<i>Ciborina camelliae</i> Kohn	kronbladvisning hos kamelia
<i>Cladosporium cladiosporioides</i> (Fres.) de Vries	alm. sortskimmel
<i>Cladosporium cucumerinum</i> Ell. & Arthur	gummiflåd på agurk
<i>Cladosporium herbarum</i> Link f.sp. <i>agave-echeveria</i> Sav.	agavebladplet <i>Echeveria</i> -bladråd
<i>Cladosporium macrocarpum</i> Preuss.	sortskimmel
<i>Cladosporium phlei</i> (C.T. Gregory) de Vries	timothebladplet, øjeplet
<i>Cladosporium variabile</i> (Cooke) de Vries	spinatbladplet
<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul. anamorf <i>Sphacelia segetum</i> Lév.	meldrøjer
<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar	nordlig kødporesvamp (hvidmuld)
<i>Climacodon septentrionalis</i> (Fr.) P. Karst.	kæmpepigsvamp (hvidmuld)
<i>Cochliobolus carbonum</i> Nelson anamorf <i>Bipolaris zeicola</i> (Stout) Nelson	majsbladplet
<i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler anamorf <i>Bipolaris maydis</i> (Nisikado) Shoem.	sydlig majsbladplet

<i>Cochliobolus lunatus</i> Nelson & Haasis anamorf <i>Curvularia lunata</i> (Wakker) Boedijn	kimplantevnesyge (polyfag på dækfrøede planter i tropiske områder)
<i>Cochliobolus sativus</i> (Ito & Kuribay.) Dastur anamorf <i>Bipolaris sorokiniana</i> (Sacc.) Shoem.	<i>Bipolaris</i> -bladplet og <i>Bipolaris</i> -fodsyge
<i>Cochliobolus victoriae</i> Nelson anamorf <i>Bipolaris victoriae</i> (Meehan & Murphy) Shoem.	havrebladplet (ej i DK - danner toxinet victorin)
<i>Coleosporium fuchsiae</i> Cooke syn. <i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) Otth f.sp. <i>palustris</i> Gäum. (for flere synonymer, se denne)	fuchsierust
<i>Coleosporium tussilaginis</i> (Pers.) Berk. coll.	fyrrenåleblærerust (0 + I), (II + III på følfod; andre medlemmer af samlearten har II + III på en række andre planter, hvoraf fire er nævnt her nedenfor)
<i>Coleosporium campanulae</i> (Pers.) Lév. (jf. ovenfor)	klokkeblomstrust
<i>Coleosporium melampyri</i> (Rebent.) P. Karst. (jf. ovenfor)	kohvederust
<i>Coleosporium senecionis</i> (Pers.) Fr. (jf. ovenfor)	brandbægerrust
<i>Coleosporium sonchi</i> (Strauss) Tul. (jf. ovenfor)	svinemælkrust
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	jordbærsortplet; jordbærsortråd
<i>Colletotrichum agaves</i> Cav.	agavebladplet
<i>Colletotrichum capsici</i> (Syd.) Butler & Bisby	frugtråd på spansk peber (grøn, gul og rød)
<i>Colletotrichum cliviae</i> Oudem.	kliviabladplet
<i>Colletotrichum coccodes</i> (Wallr.) Hughes	kartoffelvisnesyge
<i>Colletotrichum coffearum</i> Noack	kaffebladfald
<i>Colletotrichum dematium</i> (Fr.) Grove f.sp. <i>circinans</i> (Berk.) v. Arx	løgskæl-plet
<i>Colletotrichum dematium</i> (Fr.) Grove f.sp. <i>spinaciae</i> (Ell. & Halsted) v. Arx	spinatbladplet
<i>Colletotrichum fuscum</i> Laub.	fingerbølbrunplet
<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (Sacc. & Magnus) Schribner	bønnesyge
<i>Colletotrichum lini</i> (Westerd.) Tochinai	hørvisnesyge
<i>Colletotrichum malvarum</i> (Braun & Carp.) Southworth	stokroseplet, katoststængel- og bladplet
<i>Colletotrichum nigrum</i> Ell. & Halsted	frugtråd (hos spansk peber (grøn, gul og rød))

<i>Colletotrichum trichellum</i> (Fr.) Duke	lys vedbendplet
<i>Colletotrichum trifolii</i> S.M. Bain & Essary	lucernestængelplet
<i>Colpoma quercinum</i> (Pers. ex Fr.) Wallr. anamorf <i>Conostoma didymum</i> (Faultry & Roum.) Moesz.	egesprækkesvamp
<i>Coniella diplodiella</i> (Speg.) Petrak & Sydow	druehvidråd
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst.	pulverskind (på tømmer)
<i>Coniophora olivacea</i> (Fr.) P. Karst.	oliven tømmersvamp
<i>Coniophora puteana</i> (Fr.) P. Karst.	gul tømmersvamp (brunmuld)
<i>Coniosporium filicinum</i> Rostrup	bregnebladplet
<i>Coniothyrium concentricum</i> (Desm.) Sacc.	bladplet på palmelilje (<i>Yucca</i>)
<i>Coniothyrium fragariae</i> Oudem.	jordbærrodråd
<i>Coniothyrium hellebori</i> Cooke & Massee	julerosesortplet
<i>Coniothyrium minitans</i> Campbell	(hyperparasit på <i>Botrytis</i> og <i>Sclerotinia</i>)
<i>Coniothyrium wernsdorffiae</i> Laub.	rosenstængelsyge
<i>Coprinus domesticus</i> (Fr.) S.F.Gray	husblækhat (på meget fugtigt træ)
<i>Coprinus</i> spp.	blækhatte (skade i champignon-vækstsubstrat)
<i>Corynespora casicola</i> (Berk. & M. A. Curtis) Wei	rudeplet på agurk og melon samt bladplet på saintpaulia
<i>Coryneum laurocerasi</i> Prill. & Del.	bladplet på laurbærkirsebær
<i>Creolophus cirrhatus</i> (Fr.) P. Karst.	børstepigsvamp (på løvtræ)
<i>Cristulariella depraedans</i> (Cooke) Höhnel	hvid ahornbladplet
<i>Cronartium</i> -slægten	filtrust
<i>Cronartium coleosporioides</i> Arthur	(art af filtrust på fyr)
<i>Cronartium comptoniae</i> Arthur	amerikansk fyreblærerust (I på to- og trenålet fyr, III på Myricaceae – i USA. <i>Comptonia peregrina</i> (Sweetfern), i EU på <i>Myrica gale</i> (mosepors). ikke påvist i Danmark).
<i>Cronartium flaccidum</i> (Alb. & Schwein.) Winter	fyrrebarkblærerust (0 + I; II+ III på pæon)
<i>Cronartium fusiforme</i> Cummins	fyrretenrust
<i>Cronartium quercuum</i> (Berk.) Miyabe	asiatisk egegallerust, asiatisk fyrregallerust – (værtskifte mellem fyr og eg)
<i>Cronartium ribicola</i> J.C. Fischer	weymouthsfyrbærerust (0 + I), solbærfiltrust med (II + III) på solbær og andre <i>Ribes</i> -arter
<i>Crumenulopsis sororia</i> (P. Karst.) J.W. Groves anamorf <i>Digitosporium piniphilum</i> Gremmen	fyrrebarkkræft
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	kastanjekræft

<i>syn. Endotia parasitica</i> (Murrill) Anderson & Anderson	
<i>Cryptocline cyclaminis</i> (Sibilia) v. Arx	sort bladråd på alpeviol
<i>Cryptodiaporthe hystrix</i> (Tode) Petrik anamorf <i>Discella acerina</i> (Westend.) v. Arx	ahornbladplet
<i>Cryptodiaporthe populea</i> (Sacc.) Butin anamorf <i>Discosporium populeum</i> (Sacc.) Sutton <i>syn. Dothichiza populea</i> Sacc. & Briard	poppelbarkbrand
<i>Cryptodiaporthe salicella</i> (Fr.) Petrik anamorf <i>Diplodina microsperma</i> (Johnston) Sutton	grenkræft på pil
<i>Cryptomyces maximus</i> (Fr.) Rehm	sækskorpe, grenringning af pil
<i>Cryptospora suffosa</i> (Fr.) Tul. anamorf <i>Disculina neesii</i> (Corda) Höhn	ellegrentørre
<i>Cryptostroma corticale</i> (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller	ahornsodbark
<i>Cucurbitaria laburni</i> (Fr.) Ces. & De Not.	grenskurv på guldregn
<i>Cucurbitaria pityophila</i> (Fr.) Ces. & De Not. anamorf <i>Coniothyrium pityophilum</i> (Höhn) Petrik & Sydow	sort skorpesvamp (på skovfyr og weymouthsfyr)
<i>Cucurbitaria pityophila</i> (Fr.) Ces. & De Not. var. <i>cembrae</i> Rehm (? autornavn)	sort skorpesvamp (på cembrafyr)
<i>Cumminsiella mirabilissima</i> (Peck) Nannf.	mahanierust (autøcisk)
<i>Cyclaneusma minus</i> (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter <i>syn. Naemacyclus minor</i> Butin	(endofytisk parasit på fyr)
<i>Cycloconium oleaginum</i> Cast.	olivenbladplet og -bladfad
<i>Cylindrobasidium evolvens</i> (Fr.) Jülich	ulden hindesvamp (på tømmer)
<i>Cylindrocladium buxicola</i> Henricot	buksbomkvistdød
<i>Cylindrocladium scoparium</i> Morg.	visnesyge (hos azalea og rododendron)
<i>Dacromyces chrysocomus</i> (Fr.) Tul.	gylden tåresvamp (på tømmer)
<i>Dacromyces stillatus</i> Fr.	alm. tåresvamp (på tømmer)
<i>Daedalea quercina</i> Fr.	egelabyrintsvamp (brunmuld)
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Fr.) Schröter var. <i>confragosa</i>	teglfarvet labyrintsvamp på løvtræer
<i>Daldinia concentrica</i> (Grev.) Ces. & De Not.	alm. bæltekugle
<i>Dasyschyphus cerinus</i> (Pers.) Fuckel	voksgul bægersvamp (på hassel)
<i>Delphinella abietis</i> (Rostrup) E. Müller anamorf <i>Coniothyrium pini</i> Corda <i>syn. Rehmelliopsis abietis</i> (Rostrup) O. Rostrup	ædelgransortprik

<i>Dendrophoma convallariae</i> Cav.	liljekonvalbladplet
<i>Deuterophoma tracheiphila</i> Petri	<i>Citrus</i> -tørresyge
<i>Diachea leucopodia</i> (Bull.) Rostrup	(sort myxomycet med sporehobe på græsblade, der snavser)
<i>Diaporthe aristata</i> (Fr.) P. Karst.	birkekræft
<i>Diaporthe citri</i> Wolf anamorf <i>Phomopsis citri</i> Fawc.	<i>Citrus</i> -toptørre og <i>Phomopsis</i> -frugtråd
<i>Diaporthe leiphaemia</i> (Fr.) Sacc.	(i barken af døde egegrenene)
<i>Diaporthe perniciosa</i> E. & Em. Marchal anamorf <i>Phomopsis prunorum</i> Grove	frugtrægentørre
<i>Diaporthe phaseolorum</i> (Cke. & Ell.) Sacc. var. <i>sojae</i> (Lehman) Wehm. anamorf <i>Phomopsis sojae</i> Lehman	(angriber sojabønner)
<i>Diaporthe strumella</i> (Fr.) Fuckel	(ovale tværskiver på døde ribs- og solbæргrene)
<i>Diaporthe taleola</i> (Fr.) Sacc.	(i barken af døde egegrenene)
<i>Diaporthe umbrina</i> Jenk.	bladplet (på rose)
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear anamorf <i>Phomopsis vaccinii</i> Shear	blåbærkræft
<i>Diatrype bullata</i> Fr.	skorpesvamp (på seljepil o.a.)
<i>Diatrype disciformis</i> Fr.	kantskivekulsvamp
<i>Diatrype stigma</i> Fr.	skorpekulsvamp, sortskorpe (på løvtræer)
<i>Diatrypella verruciformis</i> (Ehrenb.) Nitschke	kulskorpe på hassel
<i>Dibotryon morbosum</i> (Schwein.) Theiss. & Sydow	sort knudekræft
<i>Didymascella thujina</i> (Durand) Maire	tujaskivesvamp
<i>Didymella applanata</i> (Niessl) Sacc. anamorf <i>Phoma</i> sp.	hindbærstængelsyge
<i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm anamorf <i>Ascochyta cucumis</i> Fautr. & Roum.	agurkesyge
<i>Didymella chrysanthemi</i> (Tassi) Garibaldi & Gullino	krysantemumsortråd (ukendt i Danmark)
<i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis) v. Arx anamorf <i>Ascochyta chrysanthemi</i> F.L. Stevens	krysantemumsortråd
<i>Didymella lycopersici</i> Kleb. anamorf <i>Ascochyta lycopersici</i> (Plowr.) Brun.	tomatsyge
<i>Diehlomyces microsporus</i> (Diehl & Lambert) Gilkey	falske trøfler, trøffelsyge (hos champignon)
<i>Dilophospora alopecuri</i> Fr.	dusksvamp (på græsser)

<i>Diplocarpon earliana</i> (Ell. & Ev.) Wolf anamorf <i>Marssonina fragariae</i> (Lib.) Kleb.	jordbærpurpurplet, jordbærbrunplet
<i>Diplocarpon mespii</i> (Sorauer) Sutton anamorf <i>Entomosporium mespili</i> (Duby) Sacc.	vildningssvamp
<i>Diplocarpon rosae</i> Wolf anamorf <i>Marssonina rosae</i> (Lib.) Died.	rosenstråleplet
<i>Diplodia macrospora</i> Earle	kolbetørråd (hos majs)
<i>Diplodia maydis</i> (Berk.) Sacc.	stængeltørråd hos majs
<i>Diplodia pinea</i> (Desm.) Kickx	
<i>Ditiola radicata</i> Fr.	rodtåresvamp (på rammetræ, hegnspæle m.v.)
<i>Dothichiza ferruginosa</i> Sacc.	(på fyr, ikke set i DK)
<i>Dothiora ribesia</i> (Fr.) Barr	(sorte pustler på ribs)
<i>Drechslera catenaria</i> (Drechsler) Ito	græspletnekrose
<i>Drechslera poae</i> (Baudys) Shoem.	rød øjeplet
<i>Drepanopeziza populi-albae</i> (Kleb.) Nannf. anamorf <i>Marssonina castagnaei</i> (Desm. & Mont.) Magnus	poppelbladplet
<i>Drepanopeziza populorum</i> (Des.) Höhnel anamorf <i>Marssonina populi</i> (Lib.) Magnus	poppelskivesvamp, bladplet
<i>Drepanopeziza punctiformis</i> Gremmen anamorf <i>Marssonina brunnea</i> (Ell. & Ev.) Magnus	poppelbladplet
<i>Drepanopeziza ribis</i> (Kleb.) Höhnel anamorf <i>Gloeosporidiella ribis</i> (Lib.) Petrak	ribsskivesvamp
<i>Drepanopeziza salicis</i> (Tul.) Höhnel anamorf <i>Monostichella salicis</i> (Westend.) v. Arx	bladfald (hos skørpil)
<i>Drepanopeziza sphaeroidea</i> (Fr.) Höhnel anamorf <i>Marssonina salicicola</i> (Bres.) Magnus	pileskivesvamp
<i>Drepanopeziza tremulae</i> Rimpau anamorf <i>Marssonina tremulae</i> (Lib.) Kleb.	bladplet (hos asp)
<i>Drepanopeziza variabilis</i> E. Müller, Hüttner & Schüepp anamorf <i>Gloesporidiella variabilis</i> (Laub.) Nannf.	fjeldribsskivesvamp
<i>Dumontia tuberosa</i> (Mérat) Kohn	anemoneknoldbægersvamp
<i>Elsinoë ampelina</i> Shear	vindruesortplet
<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins	<i>Citrus</i> -skurv
<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R. W. Barreto & Crous	<i>Citrus</i> -skurv

<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins anamorf <i>Sphaceloma fawcettii</i> var. <i>fawcettii</i> Jenkins	Citrus-skurv
<i>Elsinoë pyri</i> (Woron.) Jenkins Syn. <i>Plectodiscella pyri</i> Woron. anamorf <i>Sphaceloma pyrinum</i> (Peglion) Jenkins	æbleøjeplet
<i>Elsinoë rosarum</i> Jenkins & Bitanc. anamorf <i>Sphaceloma rosarum</i> (Pass.) Jenkins & Bitanc.	purpurlet hos roser
<i>Elsinoë veneta</i> (Burkh.) Jenkins anamorf <i>Sphaceloma necator</i> (Ell. & Ev.) Jenkins & Shear	pletskurv hos hindbær
<i>Elytroderma deformans</i> (Weir) Darker	heksekost på fyrværkeri
<i>Encoelia furfuraceae</i> (Pers.) P. Karst.	hasselæderskive
<i>Endocronartium harknessii</i> (Moore) Hirats. syn. <i>Peridermium harknessii</i> J.P.Moore	amerikansk fyrrerust (autøcisk)
<i>Endocronartium pini</i> (Pers.) Hirats.	fyrrebarkblærerust (autøcisk)
<i>Endophyllum sempervivi</i> (Alb. & Schwein.) de Bary	husløgrust, autøcisk
<i>Entyloma bellidis</i> W. Krieger	tusindfrysbladbrand
<i>Entyloma calendulae</i> (Oudem.) de Bary	morgenfruebladbrand
<i>Entyloma dactylidis</i> (Pass.) Cif.	græsbladbrand
<i>Entyloma dahlia</i> H.& P Sydow syn. <i>Entyloma calendulae</i> (Oudem.) de Bary f. <i>dahliae</i> (Sydow) Viégas	dahliabladbrand
<i>Entyloma fergussonii</i> (Berk. & Br.) Plowr.	forglemmigejbladbrand
<i>Epichloë typhina</i> (Fr.) Tul. anamorf <i>Acremonium typhinum</i> Morgan-Jones & Gams	skedesvamp
<i>Erysiphe aquilegiae</i> Mérat	akelejemeldug
<i>Erysiphe asperifoliorum</i> Grev.	rubladmeldug
<i>Erysiphe betae</i> (Vaňha) Weltzien	bedemeldug
<i>Erysiphe cichoracearum</i> DC.	Kurvblomstmeldug (polyfag)
<i>Erysiphe cruciferarum</i> Junell	korsblomstmeldug
<i>Erysiphe galeopsidis</i> Mérat	lammeøre- og timianmeldug
<i>Erysiphe gallii</i> Blumer	snerremeldug
<i>Erysiphe graminis</i> Mérat ≡ <i>Blumeria graminis</i> (Mérat) Speer	græsmeldug (med talrige f. sp.)
<i>Erysiphe heraclei</i> St.-Amans	skærmplantemeldug

<i>Erysiphe lythri</i> Junell	kattehalemeldug
<i>Erysiphe magnicellulata</i> U. Braun	hestebønnemeldug, ærtemeldug
<i>Erysiphe polypogha</i> Hammarlund	(meldug beskrevet fra koraltop og violer m.fl.)
<i>Erysiphe ranunculi</i> Grev.	klematismeldug, ranunkelmeldug
<i>Erysiphe tortilis</i> Fr.	kornelmeldug
<i>Erysiphe trifolii</i> Grev.	kløvermeldug
<i>Erysiphe ulmariae</i> Desm.	mjødurtmeldug
<i>Erysiphe verbasci</i> (Jacz.) Blumer	kongelysmeldug
<i>Erysiphe vernalis</i> P. Karst.	gråelmeldug
<i>Eupenicillium</i>	(teleomorf hos en del <i>Penicillium</i> -arter)
<i>Eurotium</i>	(teleomorf hos en del <i>Aspergillus</i> -arter)
<i>Euryachora rhytismaoides</i> (J. Müller) Ferd. & O.Rostrup	falsk rynkeplet hos ahorn
<i>Eutypa acharii</i> Tul.	sodet bark (på ahorn)
<i>Eutypa armeniacae</i> Hansf. & Carter	kulskorpe
<i>Eutypa flavovirens</i> (Fr.) Tul.	sort gulgrønskorpe (på buske og træer)
<i>Eutypa hydnoides</i> (Fr.) Höhnel	kulskorpe på birk
<i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & Tul.	kulskorpe, polyfag
? syn. til <i>armeniacaee</i> ?	
<i>Eutypa polycocca</i> (Fr.) P. Karst.	skorpesvamp på røn
<i>Eutypella sorbi</i> (Fr.) Sacc.	sort kegleskorpe på røn
<i>Exidia glandulosa</i> Fr.	alm. bævresvamp
<i>Exidia pithya</i> (Alb. & Schw.) Fr.	granbævresvamp
<i>Exidia recisa</i> Fr.	pilebævresvamp
<i>Exidia repanda</i> Fr.	udbredt bævresvamp
<i>Exidia truncata</i> Fr.	egebævresvamp
<i>Exobasidium japonicum</i> Shirai	azaleaklumpblad
<i>Exobasidium rhododendri</i> Cramer	rododendronklumpblad
<i>Exobasidium vaccinii</i> Woronin	klumpblad, bøllesyge (hos tyttebær)
<i>Exobasidium vaccinii-uliginosi</i> Boud.	klumpblad, bøllesyge (hos mosebølle)
<i>Exosporium palmivorum</i> Sacc. syn. <i>Stigmina palmivora</i> (Sacc.) S.J. Hughes	palmebladplet
<i>Fibroporia vaillantii</i> (Fr.) Parm (p. p.)	hvid tømmersvamp (brunmuld)
<i>Fistulina hepatica</i> (Fr.) Sibthorp	oksetungesvamp (brunmuld)
<i>Flammulina velutipes</i> (Fr.) P. Karst.	alm. fløjlsfod (hvidmuld)

<i>Fomes fomentarius</i> (Fr.) Kickx	tøndersvamp (hvidmuld)
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Fr.) P. Karst.	randbæltet hovporesvamp (brunmuld)
<i>Fomitopsis rosea</i> (Fr.) P.Karst.	rosa hovporesvamp
<i>Fuligo septica</i> (L.) Wigg.	troldsmør (apogen skadevolder)
<i>Fulvia fulva</i> (Cooke) Cif.	fløjlsplet (på tomat)
<i>Fusarium</i> spp.	(talrige symptomer, generelt fusariose eller fx. fodsyge på korn, knoldråd, krokusråd, rodbrand)
<i>Fusarium avenaceum</i> (Corda ex. Fr.) Sacc.	robinieloptørre
<i>Fusarium culmorum</i> (W.G.Sm.) Sacc.	nelllikehalsfusariose, stabfusariose,(polyfag)
<i>Fusarium dianthi</i> Prill. & Delacr.	slimskimmel (på nelliker), visnesyge
<i>Fusarium foetens</i> Schroers, O'Donnel, Bayyen & Hoofman	begonievisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht.	<i>Fusarium</i> -råd, slimskimmel, visnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>albedinis</i> (Killian & Maire) Gordon	daddelvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>callistephi</i> (Beach) Snyd. & Hans.	sommerastersvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>cucumerinum</i> Owen	agurkevisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>dianthi</i> (Prill. & Delacr.	nellikehvidkarfusariose, nellikerodhalsfusariose
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>gladioli</i> (Massey) Snyd. & Hans.	gladiolusvisnesyge, knoldforrådnelse
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>lini</i> (Bolley) Snyd. & Hans.	hørvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>lycopersici</i> (Sacc.) Snyd. & Hans.	tomatvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>medicaginis</i> (Weimer) Snyd. & Hans.	lucernevisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>melonis</i> (Leach& Currence) Snyd. & Hans.	visnesyge hos melon
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>narcissi</i> (Cooke & Massee) Snyd. & Hans.	løgråd, narcisfusariose
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>phaseoli</i> Kendrick & Snyd.	bønnevisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>pisi</i> (van Hall) Snyd. & Hans.	visnesyge hos ært, Skt. Hanssyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>radicis-lycopersici</i> Jervis & Shoemaker	stængel-, basis- og rodråd hos tomat
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>trifolii</i> Pratt	kløvervisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>tuberosi</i> Snyd. & Hans.	kartoffelvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>tulipae</i> Apt.	tulipanvisnesyge
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp. <i>redolens</i> (Wollenw.) W. Gordon syn. <i>Fusarium redolens</i> Wollenw.	fusariose hos kløver
<i>Fusarium poae</i> (Peck) Wr.	fusariose (hos korn og græs) knopskimmel (hos nellike)

<i>Fusarium solani</i> (Mart.) App. & Wollenw. var. <i>coeruleum</i> (Sacc.) Booth; syn. <i>Nectria haematococca</i> Berk. & Br.	blå slimskimmel; lagerråd
<i>Fusarium solani</i> (Mart.) App. & Wollenw. var. <i>solani</i>	slimskimmel, tørforrådnelse
<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>cucurbitae</i> Snyd. & Hans.	agurkfusariose
<i>Fusarium solani</i> (Mart.) App. & Wollenw. f.sp. <i>phaseoli</i> (Burkh.) Snyd. & Hans.	bønnefusariose
<i>Fusarium solani</i> (Mart.) App. & Wollenw. f.sp. <i>pisi</i> (Jones) Snyd. & Hans.	ærtefusariose; fodsyge
<i>Fusarium tabacinum</i> (van Beyma) Gams, syn. <i>Plectosphaerella cucumerina</i> (Linfors) Gams	visnesyge (på <i>Campanula</i>)
<i>Fusicoccum quercus</i> Oudem.	barknekrose (hos eg)
<i>Gaeumannomyces graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier var. <i>graminis</i>	goldfodsyge
<i>Gaeumannomyces graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier var. <i>avenae</i> (E.M.Turner) Dennis	havregoldfodsyge
<i>Gaeumannomyces graminis</i> (Sacc.) v. Arx & Olivier var. <i>tritici</i> J.C. Walker anamorf <i>Phialophora graminicola</i> (Deacon) Walker	goldfodsyge (alm.), hvidaks
<i>Ganoderma adspersum</i> (Schulzer) Donk syn. <i>Ganoderma australe</i> (Fr.) Pat.	grov lakporesvamp
<i>Ganoderma applanatum</i> (S.F.Gray) Pat.	flad lakporesvamp (hvidmuld, polyfag)
<i>Ganoderma lucidum</i> (Fr.) P. Karst.	skinnende lakporesvamp
<i>Ganoderma pfeifferi</i> Bres.	kobberrød lakporesvamp (hvidmuld)
<i>Ganoderma resinaceum</i> Boud.	gyldenbrun lakporesvamp
<i>Gemmamyces piceae</i> (Borthw.) Cassagr. syn. <i>Cucurbitaria piceae</i> Borthw. anamorf <i>Megaloseptoria mirabilis</i> Naumov	knopdød hos blågran granknop- og grentørre
<i>Geosmithia morbida</i> Kolarik et al.	valnødgrantørre
<i>Gibbera myrtilli</i> (Cooke) Petrak	skurv (hos bølleslægten)
<i>Gibbera vaccinii</i> Fr.	skurv (hos bølleslægten)
<i>Gibberella avenacea</i> R.J.Cook anamorf <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc.	stabfusariose hos nellike tørforrådnelse hos kartoffel
<i>Gibberella circinata</i> Nirenberg & O'Donnell syn. <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	fyrreharpikskræft
<i>Gibberella cyanogena</i> (Desm.) Sacc. anamorf <i>Fusarium sulphureum</i> Fr.	tørforrådnelse hos kartofler

<i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Ito anamorf <i>Fusarium moniliforme</i> Sheldon	majsstængel- og kolberåd
<i>Gibberella pulicaris</i> (Fr.) Sacc. anamorf <i>Fusarium sambucinum</i> Fuckel	tørforrådnelse
<i>Gibberella zeae</i> (Schwabe) Petch anamorf <i>Fusarium graminearum</i> Schwabe	rosa slimskimmel, majsstængel-og kolberåd, fusariose (og talrige andre navne)
<i>Gliocladium roseum</i> Bainier (m.fl. arter)	(apatogen; vidt udbredt i jorden omkring rødder, anvendt til biologisk bekæmpelse)
<i>Gloeodes pomigena</i> (Schwein.) Colby	sodplet på æble
<i>Gloephylum abietinum</i> (Fr.) P. Karst.	grankorkhat; tømmersvamp (brunmuld)
<i>Gloephylum sepiarium</i> (Fr.) P. Karst.	fyrrekorkhat; tømmersvamp (brunmuld)
<i>Gloephylum trabeum</i> (Fr.) Murrill	tømmerkorkhat; (brunmuld)
<i>Glomales</i> Morton	(obligate symbionter på rødder af mange planterarter; - nogle arter af <i>Glomus</i> danner endomykorrhiza / VA-mykorrhiza
<i>Glomerella cingulata</i> (Ston.) Spauld. & Schrenk anamorf <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.	bitterråd (på pære og æble); kirsebærtørresyge,(polyfag)
<i>Glomerella cingulata</i> (Ston.) Spauld. & Schrenk anamorf <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.	brunplet på kroton (<i>Codiaeum</i>)
<i>Glomerella cingulata</i> (Ston.) Spauld. & Schrenk anamorf <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.	<i>Citrus</i> -stængel- og frugtplæt
<i>Glomerella cingulata</i> (Ston.) Spauld. & Schrenk anamorf <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.	falsk vinduesortråd
<i>Gloeosporium thümenii</i> Sacc. [<i>Gloeosporium</i> -slægten ikke entydigt defineret, derfor totalt opgivet - som dansk navn dog anvendt ved angreb på æble af to arter af <i>Pezicula alba</i> og <i>P. malicorticis</i>]	bregnébladplet
<i>Glomerella lagenaria</i> Stevens anamorf <i>Colletotrichum orbiculare</i> (Berk. & Mart.) v. Arx	agurkskivesvamp
<i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	bomuldstængel-og bladplet
<i>Glomerella graminicola</i> Politis anamorf <i>Colletotrichum graminicola</i> (Ces.) Wils.	antraknose (på hvede og majs)
<i>Gnomonia cingulata</i> O. Beck anamorf <i>Myxosporium cingulatum</i> O. Beck	ligusterbladplet
<i>Gnomonia circumscissa</i> McAlp. anamorf <i>Ascochyta chlorospora</i> Speg.	abrikoshagskudsdyge

<i>Gnomonia comari</i> P. Kast. anamorf <i>Zythia fragariae</i> Laiback	jordbærbladplet
<i>Gnomonia leptostyla</i> (Fr.) Ces. & De Not. anamorf <i>Marssoniella juglandis</i> (Lib.) Höhnel	valnødbladplet
<i>Gnomoniella carpini</i> (Fr.) Monod anamorf <i>Monostichella robergii</i> (Desm.) Höhnel	diffus avnbøgbrunplet (efterår)
<i>Gnomoniella tubaeiformis</i> (Fr.) Sacc. anamorf <i>Cylindrosporella alnea</i> (Fr.) Höhnel	ellesortplet
<i>Godronia fuliginosa</i> (Fr.) Seaver	læderskive på pil
<i>Godronia multispora</i> J.W.Groves	læderskive på birk
<i>Godronia ribis</i> (Fr.) Seaver anamorf <i>Fuckelia ribis</i> Bonorden	sort læderskive på <i>Ribes</i> -arter
<i>Graphiola phoenicis</i> (Moug.) Poit.	palmebrand, sorte knopper
<i>Greeneria uvicola</i> (Berk.) & Curt.) Punith.	bitterråd hos druer
<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerb.) Morelet anamorf <i>Brunchhorstia pinea</i> (P.Karst.) Höhnel	fyrreknop- og græntørre
<i>Grifola frondosa</i> (Fr.) S.F.Gray	Egetueporesvamp (hvidmuld)
<i>Griphosphaeria corticola</i> (Fuckel) Höhnel anamorf <i>Seimatosporium lichenicola</i> (Corda) Shoem.& E. Müller	barkkræft (på fx. rose og pil; polyfag)
<i>Guignardia aesculi</i> (Peck) Stewart anamorf 1. <i>Leptothiorella aesculicola</i> (Sacc.) Sivan anamorf 2. <i>Phyllosticta sphaeropsoidea</i> Ell. & Ev.	hestekastanjebladplet
<i>Guignardia bidwellii</i> (Ell.) Viala & Ravaz anamorf <i>Phyllosticta ampelina</i> (Engleman) van der Aa	vindruesortråd
<i>Guignardia buxi</i> Desm.	buksbombladfald
<i>Guignardia citricarpa</i> Kiely	<i>Citrus</i> -frugt sortplet
<i>Guignardia fulvida</i> Sanderson anamorf <i>Aureobasidium lini</i> (Lafferty) Hermanides-Nijhof	hørstængelplet
<i>Gymnoconia nitens</i> (Schwein.) Kern & Thurst.	orangerust på <i>Rubus</i> -arter
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Fr.) Singer	fibret flammehat
<i>Gymnosporangium</i> -slægten	bævrerust
<i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Pers.) DC.	tjørnerust (0 + I), enetungerust (III)
<i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr.	sevenbombævrerust (III), (0 + I på kvæde, mispel og tjørn)
<i>Gymnosporangium cornutum</i> Kern	rønnehornrust (0 + I), enerust (III)

<i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dickson) Winter syn. <i>Gymnosporangium fuscum</i> DC.	pæregitterrust (0+I), (II + III på sevenbom)
<i>Gymnosporangium tremelloides</i> Hartig	æblerust (0 + I), (II + III) på ene
<i>Hamaspora longissima</i> (Thümen) Körn	<i>Rubus</i> -rust
<i>Hapalopilus croceus</i> (Fr.) Bond.. & Sing. syn. <i>Aurantioporus croceus</i> (Fr.) Murrill	safrangul fedtporsvamp
<i>Hapalopilus nidulans</i> (Fr.) P. Karst.	rødlig okkerporesvamp
<i>Hapalopilus odorus</i> (Fr.) Bond. & Sing.	nordlig anisduftende poresvamp
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk mycel. st. <i>Rhizoctonia crocorum</i> (Pers.) Mérat	violet rodfiltsvamp, (polyfag)
<i>Helminthosporium solani</i> Durieu & Mont.	sølvskurv hos kartoffel
<i>Helotium citrinum</i> Fr.	citrongul risbæger (på rådnende løvtræ)
<i>Helotium herbarum</i> Fr.	nælderisbæger (hyppig på visne nældestngler)
<i>Hemileia vastatrix</i> Berk. & Br.	kafferust
<i>Hendersonia acicola</i> Münch & Tub.	<i>Hendersonia</i> -nålesvamp på fyr
<i>Hericium clathroides</i> (Fr.) Pers.	koralpigsvamp
<i>Hericium erinaceum</i> (Fr.) Pers.	pindsvinepigsvamp (hvidmuld)
<i>Herpotrichia juniperi</i> (Duby) Petrak	sort filtsvamp, sort sneskimmel på ene, fyr og gran
<i>Herpotrichia parasitica</i> (Hartig) Rostr. syn. <i>Acanthostigma parasitica</i> (Hartig) Sacc.	ædelgrannålefiltsvamp
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. anamorf <i>Spiniger meineckellus</i> (Olson) Stalpers	rodfordærver (rødbrun, misfarvet hvidmuld, polyfag)
<i>Heteropatella valtellinensis</i> (Trav.) Wollenw.	bladråd hos nelliker
<i>Heterosporium allii</i> Ell. & Mart.	løgsortplet, sortskimmel
<i>Hymenochate cinnamomea</i> (Pers.) Bres.	gyldenbrun ruslædersvamp (polyfag)
<i>Hymenochate rubiginosa</i> (Schrader) Lév.	stiv ruslædersvamp
<i>Hymenochaete tabacina</i> Fr.	tobaksbrun ruslædersvamp (polyfag)
<i>Hymenula cerealis</i> Ell. & Ev. syn. <i>Cephalosporium gramineum</i> Nisikado & Ikata	byggulstribe; hvedegulstribe
<i>Hymenula cerealis</i> Ell. & Ev.	rajgræsvisnesyge
<i>Hypocrea citrina</i> Fr.	udbredt kødkernesvamp (apatogen)
<i>Hypocrea rufa</i> Fr.	rødbrun kødkernesvamp
<i>Hypoderma puberum</i> (Fr.) Wallr.	dunhåret barksvamp (på vinduer og døre)
<i>Hypoderma radula</i> (Fr.) Donk	pigget barksvamp, grov tandsvamp (brunmuld)

<i>Hypoderma tenue</i> (Pat.) Donk	fin barksvamp (på vinduer og døre)
<i>Hyphodontia alutaria</i> (Burt) J. Erikss.	hudagtig barksvamp (på master og hegnspæle)
<i>Hyphodontia quercina</i> (Fr.) J. Erikss.	egetandsvamp
<i>Hyphodontia sambucini</i> (Pers.) J. Erikss.	hyldebarksvamp, hyldehinde
<i>Hypholoma capnioides</i> (Fr.) Kummer	gransovlhat
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Fr.) Kummer	knippesovlhat (på løvtræ)
<i>Hypholoma lateritium</i> (Fr.) Kummer	teglrød svovlhat (på løvtræ)
<i>Hypodermiella nervisequia</i> (DC.) Lagerb. syn. <i>Lirula nervisequia</i> (Fr.) Darker	ædelgranstribevamp
<i>Hypomyces perniciosus</i> Magnus anamorf <i>Mycogone perniciosa</i> (Magnus) Del.	mycogone (på champignon)
<i>Hypomyces rosellus</i> (Fr.) Tul. anamorf <i>Cladobotryum dendroides</i> (Fr.) Gams & Hoozemanz	spindelvævskimmel, eller "dactylium" på champignon
<i>Hypoxyylon fragiforme</i> Kickx	kuljordbær (gråmuld, polyfag)
<i>Hypoxyylon fuscum</i> (Pers.) Fr.	(brun grensvamp på løvtræ)
<i>Hypoxyylon mammatum</i> (Wahl.) J.H. Miller	<i>Hypoxyylon</i> -poppelkræft
<i>Hypoxyylon multifforme</i> Fr.	birkekulsvamp
<i>Hysterographium fraxini</i> (Pers.) De Not. [anamorf <i>Myxosporium rostrupii</i> Ferd. & Jørg.ill. – ikke beskrevet efter reglerne]	askebarknekrose
<i>Inonotus cuticularis</i> (Fr.) P. Karst.	kroghåret spejl poresvamp
<i>Inonotus dryadeus</i> (Fr.) Murrill	egespejl poresvamp (hvidmuld)
<i>Inonotus hispidus</i> (Fr.) P. Karst.	børstehåret spejl poresvamp (hvidmuld på løvtræ)
<i>Inonotus nodulosus</i> (Fr.) Pilát	rækkespejl poresvamp, bøgespejl poresvamp
<i>Inonotus obliquus</i> (Fr.) Pilát	Skorpespejl poresvamp, birkespejl poresvamp (hvidmuld)
<i>Inonotus radiatus</i> (Fr.) Kast.	alm. spejl poresvamp, ellespejl poresvamp, (hvidmuld)
<i>Inonotus rheades</i> (Pers.) Bondar. & Singer	rævespejl poresvamp
<i>Inonotus ulmicola</i> Corfixen	elmespejl poresvamp
<i>Inonotus weiri</i> (Murr.) Kotl. & Pouz. syn. <i>Phellinus weiri</i> (Murrill) Gilb.	gul ringråd (hos fyr og gran, hvidmuld)
<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Fr.) P. Karst.	nåletræ-tjæreporesvamp
<i>Ischnoderma resinosum</i> (Fr.) P. Karst.	løvtræ-tjæreporesvamp
<i>Itersonilia pastinaceae</i> Channon	pastinakrodråd og -bladplet
<i>Itersonilia perplexans</i> Derx	kronbladvisning hos krysantemum

<i>Kabatiella apocrypta</i> (Ell. & Ev.) v. Arx	(bladpletter ved midegaller på ahorn, eg og lind)
<i>Kabatiella zeae</i> Nerita & Hiratsuka	majsøjeplet
<i>Kabatina juniperi</i> R. Schneider & v. Arx	enekvistdød
<i>Kabatina thujae</i> R. Schneider & v. Arx	thujagrendød
<i>Khuskia oryzae</i> Hudson anamorf <i>Nigrospora oryzae</i> (Berk. & Br.) Petch	majskolberåd
<i>Kuehneola uredines</i> (Link) Arthur	rust (på <i>Rubus</i> -arter)
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Fr.) Sing. & Smith	foranderlig skælhat
<i>Lachnellula calyciformis</i> (Fr.) Dharne	ædelgranfrynseskive, gran- og fyrrerkræft
<i>Lachnellula occidentalis</i> (Hahn & Ayers) Dharne	granfrynseskive
<i>Lachnellula pini</i> (Brunch.) Dennis	nordlig fyrrerkræft
<i>Lachnellula resinaria</i> (Cooke & Phill.) Rehm	gran- og fyrrerkræft
<i>Lachnellula subtilissima</i> (Cooke) Dennis	fin granfrynseskive, fin nålebæger
<i>Lachnellula willkommii</i> (R. Hartig) Dennis syn. <i>Trichoscyphella willkommii</i> (R. Hartig) Nannf.	lærkefrynseskive, lærkekræft
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Fr.) Murrill	svovlgul poresvamp (brunmuld)
<i>Laetisaria fuciformis</i> (McAlp) Burds.	rødtråd (græsser, polyfag)
<i>Lentinellus cochleatus</i> (Fr.) P. karst.	anissavbladhat
<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühner	børstehåret savbladhat
<i>Lentinellus vulpinus</i> (Fr.) Kühner & Maire	randstribet savbladhat
<i>Lentinus lepideus</i> Fr.	skællet sejhat (brunmuld)
<i>Lenzites betulina</i> Fr.	birkekorkhat
<i>Lepista nuda</i> (Fr.) Cooke	høstmusseron (hekseringe)
<i>Lepista personata</i> (Fr.) Cooke	bleg høstmusseron (hekseringe)
<i>Leptosphaeria avenaria</i> G.F.Weber f.sp. <i>avenaria</i> syn. <i>Stagonospora avenae</i> (Frank) Bisset anamorf <i>Septoria avenae</i> Frank f.sp. <i>avenae</i>	havrebrunplet
<i>Leptosphaeria avenaria</i> G.F.Weber anamorf <i>Septoria avenae</i> Frank f.sp. <i>triticea</i> T. Johnson	(på byg og hvede, intet dansk navn)
<i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (Fuckel) Sacc. syn. <i>Coniothyrium fuckelii</i> Sacc.	rosenstængelsyge
<i>Leptosphaeria herpotrichioïdes</i> De Not.	(sekundær i fodsygekomplekset)
<i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. & De Not. anamorf <i>Phoma lingam</i> (Fr.) Desm.	kåltørforrådnelse, rodhalsråd

<i>Leptosphaeria nodorum</i> E. Müller anamorf <i>Septoria nodorum</i> Berk. syn. <i>Stagonospora nodorum</i> (Berk.) Cast. & Germano	byg- og hvedebrunplet, hvedebrunaks
<i>Leptosphaeria vagabunda</i> Sacc.	grensvamp (på <i>Rubus</i> -arter)
<i>Leptosphaerulina trifolii</i> (Rostrup) Petrak	kløver- og lucernebladplet
<i>Leucogyrophana mollis</i> (Fr.) Parm.	hindebarksvamp, (hindehussvamp) (brunmuld i nåletræ)
<i>Leucogyrophana mollusca</i> (Fr.) Pouzar	blød åresvamp (på bygningstræ, drivhuse)
<i>Leucogyrophana pinastri</i> (Fr.) Ginns & Weresub	pigget hussvamp (brunmuld)
<i>Leucogyrophana pulverulenta</i> (Fr.) Ginns	lille hussvamp (brunmuld)
<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Fr.) Singer	kæmpetragthat (hekseringe)
<i>Leucostoma cincta</i> (Fr.) Höhnel syn. <i>Valsa cincta</i> Fr.	abrikostoptørre
<i>Leucostoma niveum</i> (Fr.) Défago anamorf <i>Cytospora nivea</i> Sacc.	<i>Leucostoma</i> -poppelkræft
<i>Leucostoma persoonii</i> (Nitschke) Höhnel anamorf <i>Cytospora leucostoma</i> (Fr.) Sacc.	kirsebærtoptørre
<i>Leveillula taurica</i> (Lév.) Arnaud	meldug (på agurk, aubergine og tomat i Middelhavsområdet)
<i>Lirula macrospora</i> (R.Hartig) Darker anamorf <i>Hypodermina hartigii</i> Hill.	rødgranstribevamp, granfureplet
<i>Lophodermella sulcigena</i> (Rostrup) Höhnel	fyrregrånålesyge
<i>Lophodermium juniperinum</i> (Fr.) De Not.	enesprækkesvamp
<i>Lophodermium laricinum</i> Duby anamorf <i>Leptostroma laricinum</i> Fuckel	lærkesprækkesvamp
<i>Lophodermium piceae</i> (Fuckel) Höhnel anamorf <i>Hypodermina abietis</i> (Dearn.) Hill.	gransprækkesvamp
<i>Lophodermium pinastri</i> (Hook.) Chev. anamorf <i>Leptostroma pinastri</i> Desm.	falsk fyrresprækkesvamp (saprotrof)
<i>Lophodermium sediticum</i> Minter, Staley & Millar anamorf <i>Leptostroma</i> sp.	ægte fyrresprækkesvamp
<i>Lyophyllum ulmarium</i> (Fr.) Kühner	elmegråblad (hvidmuld; polyfag)
<i>Magnaporthe grisea</i> (Hebert) Barr anamorf <i>Pyricularia grisea</i> (Cooke) Sacc.	'rice blast'
<i>Mamianiella fimbriata</i> (Pers.) Ces. & De Not.	avnbgortnæb

<i>Marasmius oreades</i> Fr.	elledans-bruskhat
<i>Marssonina aquileiae</i> (Rabenh.) Lind	akelejestråleplet
<i>Marssonina betulae</i> (Lib.) Magnus	birkebladplet
<i>Marssonina campanulae</i> (Bres. & Allescher) Magnus	klokkeblomstbladplet
<i>Marssonina daphnes</i> (Desm. & Roberge) Sacc.	pebertræbladplet
<i>Marssonina forsythiae</i> Lind	bladplet hos <i>Forsythia</i>
<i>Mastigosporium album</i> Riess	rævehalebladplet (øjeplet)
<i>Mastigosporium deschampsiae</i> Jørstad	bladplet på bølget bunke
<i>Mastigosporium kitzebergense</i> Schlösser	timothebladplet
<i>Mastigosporium muticum</i> (Sacc.) Gunnerb.	hundegræsbladplet
<i>Mastigosporium rubricosum</i> (Dearn.& Barth.) Nannf.	hvenebladplet
<i>Melampsora</i> -slægten	skorperust
<i>Melampsora abieti-capraearum</i> Tub.	ædelgran-seljepilrust (0 + I på <i>Abies</i> , II + III på <i>Salix caprea</i>)
<i>Melampsora allii-fragilis</i> Kleb.	skørpilrust (II + III), (0 + I) på Allium-arter fx. ramsløg
<i>Melampsora alii-populina</i> Kleb.	poppelrust (II + III), (0 + I på vild løg (<i>Allium oleraceum</i>))
<i>Melampsora caprearum</i> Thüm.	seljerust (II + III), (0 + I på lærk)
<i>Melampsora epitea</i> Thüm. coll.	pilerust (II + III), (0 + I fx på <i>Ribes alpinum</i> og ædelgran)
<i>Melampsora euphorbiae</i> (Schub.) Castagne	vortemælkrust (autøcisk)
<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis	<i>Tsuga</i> -koglerust, skarntydegran-koglerust
<i>Melampsora hypericum</i> Wint.	<i>Hypericum</i> -rust (autøcisk)
<i>Melampsora larici-pentandrae</i> Kleb.	pilerust (II + III), (0 + I på lærk)
<i>Melampsora larici-populina</i> Kleb.	poppelrust (II + III), (0 + I på lærk)
<i>Melampsora lini</i> (Ehr.) Desm. var. <i>liniperda</i> Körn	hørrust (autøcisk)
<i>Melampsora medusae</i> Thüm	poppelrust
<i>Melampsora populnea</i> (Pers.) P. Karst. coll. syn. <i>Melampsora pinitiorqua</i> (Braun) E. Rostrup syn. <i>M.p.</i> (Pers.) P. Karst. f.sp. <i>pinitiorqua</i> (Hartg.) Boer. & Verh.	knækkesygerust på fyr (0 + I), (II + III på poppel)
<i>Melampsora ribesii-viminalis</i> Kleb.	skorperust på pil (II + III), (0 + I på <i>Ribes</i> -arter)
<i>Melampsora rostrupii</i> Wagn.	bingelurtrust (0 + I) (II + III på <i>Populus</i>)
<i>Melampsora salicis-albae</i> Kleb.	pilerust (II + III), (0 + I på <i>Allium</i> spp.)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> Schröter	ædelgranhæksekostrust (0 + I), (II + III) på hønsetarm
<i>Melampsoridium betulinum</i> (Fr.) Kleb.	birkerust (II + III), nålerust (0+I på lærk)

<i>Melampsoridium hiratsukanum</i> S. Ito ex Hirats f.	ellerust (II + III); (0 + I på <i>Larix</i>)
<i>Meloderma desmazierii</i> (Duby) Darker anamorf <i>Leptostroma strobicola</i> Hil.	weymouthsfyrsprækkesvamp
<i>Melogramma spinifera</i> (Wallr.) De Not.	(pudeformet barksvamp på bøg)
<i>Meria laricis</i> Vuill.	lærkenålefald
<i>Meripilus giganteus</i> (Fr.) P. Karst.	kæmpeknippeporesvamp (hvidmuld på løvtræ)
<i>Merulius tremellosus</i> Fr.	bævrende åresvamp
<i>Metarhizium anisopliae</i> (Metschnikoff) Sorokin	Insektrørniskimmel (polyfag og iøjnefaldende)
<i>Microdochium bolleyi</i> (Sprague) de Hoog & Hermanides-Nijhof syn. <i>Aureobasidium bolleyi</i> (Sprague) von Arx	(rodparasit på korn)
<i>Microdochium niveale</i> (Fr.) Samuels & Hallet var. <i>nivale</i>	sneskimmel
<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) Sutton, Galea & Price syn. <i>Marssonina panattoniana</i> (Berl.) Magnus	salatbladplet
<i>Microsphaera alphitoides</i> Griffon & Maubl.	egemeldug
<i>Microsphaera begonia</i> Sivanasan anamorf <i>Oidium begonia</i> var. <i>macrosporum</i> Mendonça & Sequeira	begoniemeldug
<i>Microsphaera berberidis</i> (Mérat) Lév.	berberismeldug, mahoniemeldug
<i>Microsphaera betulae</i> Magnus	birkemeldug
<i>Microsphaera divaricata</i> (Link) Lév.	tørstetræmeldug
<i>Microsphaera euonymi</i> (Mérat) Sacc.	benvedmeldug
<i>Microsphaera ferruginea</i> Erikss.	jernurtmeldug
<i>Microsphaera friesii</i> Lév.	korsvedmeldug
<i>Microsphaera grossulariae</i> Lév.	europeisk stikkelsbærmeldug
<i>Microsphaera polonica</i> Siem. anamorf <i>Oidium hortensiae</i> Jørstad	hortensiemeldug
<i>Microsphaera lonicerae</i> (St.-Amans) Winter	kaprifoliemeldug
<i>Microsphaera magnusii</i> Blumer	kaprifoliemeldug
<i>Microsphaera mougeotii</i> Lév.	bukketornmeldug
<i>Microsphaera penicillata</i> (Fr.) Lév.	ellemeldug
<i>Microsphaera viburni</i> (Duby) Blumer	kvalkvedmeldug
<i>Monilinia</i>	frugtskimmelbægersvampe
<i>Monilinia ariae</i> (Schellenb.) Whetzel	akselrønfrugtskimmel
<i>Monilinia aucupariae</i> (Wor.) Honey	rønnefrugtskimmel
<i>Monilinia baccarum</i> (Schroet.) Whetzel	blåbærfrugtskimmel

<i>Monilinia fructicola</i> (Wint.) Honey anamorf <i>Monilia</i> sp.	frugtskimmel (amerikansk art)
<i>Monilinia fructigena</i> (Aderh. & Ruhl.) Honey anamorf <i>Monilia fructigena</i> Steudel	gul frugtskimmel, gul monilia, negeræbler
<i>Monilinia johnsonii</i> (Ell. & Ev.) Honey	tjørneskimmel
<i>Monilinia laxa</i> (Aderh. & Ruhl.) Honey anamorf <i>Monilia laxa</i> (Wallr.) Sacc.	grå frugtskimmel, grå monilia
<i>Monilinia linhartana</i> (Prill. & Del.) Buchw. anamorf <i>Monilia</i> sp.	kvædeskimmel
<i>Monilinia megalospora</i> (Wor.) Whetzel	mosebøllefrugtskimmel
<i>Monilinia mespili</i> (Schellenb.) Whetzel	mispelskimmel
<i>Monilinia oxycocci</i> (Wor.) Honey	tranebærfrugtskimmel
<i>Monilinia padi</i> (Wor.) Honey	hægfrugtskimmel
<i>Monilinia urnula</i> (Weinm.) Whetzel	tyttebærfrugtskimmel
<i>Monographella nivalis</i> (Schaffnit) E. Müller anamorf <i>Microdochium niveale</i> (Fr.) Samuels & Hallett var. <i>nivale</i>	sneskimmel på korn og græsser
<i>Mucilago crustacea</i> Wigg.	skumsvamp (på fugtige plæner o.l.)
<i>Mucor hiemalis</i> Wehemer	vinterhovedskimmel (lagerråd på æbler)
<i>Mucor mucedo</i> Fr.	alm. hovedskimmel; vådforrådnelse
<i>Mucor piriformis</i> A. Fischer	vådforrådnelse (på frugt og grøntsager)
<i>Mucor racemosus</i> Fres.	grenet hovedskimmel
<i>Mycocentrospora acerina</i> (R. Hartig) Deighton	lakridsråd
<i>Mycosphaerella aesculi</i> (Cocc. & Mor.) Tomil. anamorf <i>Septoria aesculicola</i> (Fr.) Fuckel	hestekastanjebladplet
<i>Mycosphaerella alii-cepae</i> Jord., Maude & Burchill anamorf <i>Cladosporium alii-cepae</i> (Ranoj.) M.B. Ellis	løgsortplet, sortskimmel
<i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Lindau anamorf <i>Asteromella brassicae</i> (Chev.) Boerema & v. Kest.	kålbladplet
<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E. Barr syn. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers anamorf <i>Lecanosticta acicola</i> H. Sydow	brunplet/nålefald hos fyr
<i>Mycosphaerella dianthi</i> (Burt) Jørstad anamorf <i>Cladosporium echinulatum</i> (Berk.) de Vries	nellikeringplet
<i>Mycosphaerella filicum</i> Desm.	mangeløvbladplet

<i>Mycosphaerella fragariae</i> (Tul.) Lindau anamorf <i>Ramularia grevilleana</i> (Tul.) Jørstad	jordbærøjeplet
<i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans anamorf <i>Cercospora pini-densiflorae</i> Hori & Nanbu syn. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori & Nanbu) Deighton	fyrrenålefald
<i>Mycosphaerella graminicola</i> (Fuckel) Sanderson anamorf <i>Septoria tritici</i> Roberge holomorf 2011: <i>Zymoseptoria tritici</i> (Desm.) Quaedvlieg & Crous	hvedegråplet
<i>Mycosphaerella killianii</i> Petrak syn. <i>Cymadothea trifolii</i> Wolf anamorf <i>Polythrincium trifolii</i> Fr.	kløverskorpesvamp
<i>Mycosphaerella laricina</i> (R. Hartig) Neger	nålefald (hos lærk)
<i>Mycosphaerella laricis-leptolepis</i> Ito, Salo & Ota anamorf <i>Phyllosticta laricis</i> Saw.	<i>Phyllosticta</i> -nålefald hos japansk lærk
<i>Mycosphaerella latebrosa</i> (Cooke) Schröter anamorf <i>Phleospora aceris</i> (Lib.) Sacc.	ahornbladprikk
<i>Mycosphaerella linicola</i> Naumov Anamorf <i>Septoria linicola</i> (Speg.) Garrassini	hørstængelprikk
<i>Mycosphaerella macrospora</i> (Kleb.) Jørstad anamorf <i>Cladosporium iridis</i> (Fautr. & Roum.) de Vries	irisøjeplet og gulbrunplet hos freesia
<i>Mycosphaerella microsora</i> Syd. anamorf <i>Cercospora microsora</i> Sacc.	blad- og barkplet, lindekræft
<i>Mycosphaerella oxyacanthae</i> Jaap anamorf <i>Septoria oxyacanthae</i> Kunze & Schm.	tjørnebladprikk
<i>Mycosphaerella pini</i> E. Rostrup apud Munk anamorf <i>Dothistroma septospora</i> (Dorog.) Morelet	rød nåleringplet
<i>Mycosphaerella pinodes</i> (Berk. & Blox.) Vesterg. anamorf <i>Ascochyta pinodes</i> L.K.Jones	ærtefodsyge
<i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson anamorf <i>Septoria musiva</i> Peck	<i>Septoria</i> -poppelkræft
<i>Mycosphaerella pyri</i> (Auers.) Boerema anamorf <i>Septoria pyricola</i> Desm.	pærebladplet
<i>Mycosphaerella rabiei</i> (Pass.) Kovach. anamorf <i>Ascochyta rabiei</i> (Pass.) Labrousse	kikerærtstængelprikk
<i>Mycosphaerella ribis</i> Feltg.	ribsbladplet

anamorf <i>Septoria ribis</i> (Lib.) Desm.	
<i>Mycosphaerella rubi</i> Roark anamorf <i>Septoria rubi</i> Westend	bladplet hos brombær
<i>Mycosphaerella stemmatae</i> (Fr.) Schröter anamorf <i>Septoria stemmatae</i> (Fr.) Berk.	bladplet hos tyttebær
<i>Mycosphaerella tassiana</i> (de N.) Johans. anamorf <i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) S.F. Gray	<i>Cladosporium</i> -råd, sortskimmel
<i>Mycosphaerella variabilis</i> Killian anamorf <i>Ramularia variabilis</i> Fuckel	gråbrun fingerbølplet
<i>Mycosphaerella zaeae-maydis</i> Mukunya & Boothroyd anamorf <i>Phoma zaeae-maydis</i> Punith.	(intet dansk navn)
<i>Mycovellosiella concors</i> (Caspary) Deighton	kartoffelblad-pletskimmel, gråviolet skimmel
<i>Myriococcum praecox</i> Fr.	brun gipssvamp på champignon
<i>Myriosclerotinia borealis</i> (Bubák & Vleugel) Kohn	græsknoldbægersvamp
<i>Myrothecium roridum</i> Fr.	<i>Kalanchoë</i> -sortråd (polyfag)
<i>Myxosporium carneum</i> Lib.	(visning af unge bøge)
<i>Myxosporium devastans</i> Rostrup	(skudspidsdød hos ung plantet birk)
<i>Myxosporium lanceola</i> Sacc. & Roum.	(på sommerskud af unge ege)
' <i>Myxosporium rostrupii</i> ' Ferd. & Jørg. (<i>Hysterographium fraxini</i>)	
<i>Naemacyclus minor</i> Butin – (<i>Cyclaneusma minus</i>)	
<i>Nectria cinnabarina</i> Fr. anamorf <i>Tubercularia vulgaris</i> St.-Amans	alm. cinnobersvamp (polyfag)
<i>Nectria coccinea</i> (S.F.Gray) Fr. anamorf <i>Cylindrocarpon candidum</i> (S.F.Gray) Wr.	falsk løvtrækræft
<i>Nectria ditissima</i> Tul. anamorf <i>Cylindrocarpon willkommii</i> (Lindau) Wr.	løvtrækræft
<i>Nectria fuckeliana</i> Booth anamorf <i>Cylindrocarpon cylindroides</i> Wr. var. <i>tenue</i> Wr.	rød nåletræbarkkræft
<i>Nectria galligena</i> Bres. anamorf <i>Cylindrocarpon malii</i> (Allsh.) Wr. syn. <i>Cylindrocarpon heteronema</i> (Berk. & Br.) Wr.	frugttrækræft, galopperende æblekræft frugt-øjeråd
<i>Nectria haematoccca</i> Berk. & Br. anamorf <i>Fusarium solani</i> (Mart.) Sacc. var. <i>coeruleum</i> (Sacc.) Booth	blå slimskimmel, lagerråd, tørforrådnelse (på kartoffel)
<i>Nectria radicicola</i> Gerlach & Nilsson anamorf <i>Cylindrocarpon destructas</i> (Zins.) Scholten	visnesyge; rodbrand (polyfag)

<i>Neonectria neomacrospora</i> (C. Booth & Samuels) Mantiri & Samuels anamorf: <i>Cylindrocarpon cylindroïdes</i> Wollenw.	ædelgrankræft
<i>Neurospora crassa</i> Shear	brødkimmel (på champignonsubstrat)
<i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur syn. <i>Tilletia indica</i> Mitra	indisk stinkbrand, karnalbrand (hos hvede)
<i>Ochropsora ariae</i> (Fuckel) Ramsb.	rønnerust
<i>Oidium begonia</i> Putt.	begoniemeldug
<i>Oidium begonia</i> var. <i>macrosporum</i> Mendonça & Sequeira	begoniemeldug
<i>Oidium chrysanthemi</i> Rabenh.	krysantemummeldug
<i>Oidium cyclaminis</i> Wenzel	alpeviolmeldug
<i>Oidium ericinum</i> Erikss.	meldug (på lyng)
<i>Oidium euonymi-japonici</i> (Archer) Sacc.	japansk benvedmeldug
<i>Oidium kalanchoëai</i> Lüster	koraltoppmeldug
<i>Oidium verbena</i> Thüm & Bolle	meldug (på haveverbena)
<i>Oligoporus balsameus</i> (Peck) Gilb. & Ryv. syn. <i>Postia balsamea</i> (Peck) Jülich syn. <i>Tyromyces balsameus</i> (Peck) Murrill	kødpiresvamp
<i>Oligoporus caesius</i> (Fr.) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces caesius</i> (Fr.) Gilb. & Ryv.	blålig kødpiresvamp
<i>Oligoporus placentus</i> (Fr.) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces placenta</i> (Fr.) Ryv.	kagekødpiresvamp (brunmuld)
<i>Oligoporus stipticus</i> (Fr.) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces stipticus</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar	bitter/hvidlig kødpiresvamp (på nåletræ, brunmuld)
<i>Oligoporus subcaesius</i> (David) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces subcaesius</i> Davis	blegblå kødpiresvamp
<i>Oligoporus tephroleucus</i> (Fr.) Gilb. & Ryv. syn. <i>Tyromyces lacteus</i> (Fr.) Murrill	mælkehvid kødpiresvamp
<i>Olpidium brassicae</i> (Wor.) Dang.	korsblomstkolbesvamp
<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.) P. Karst.	filtpiresvamp (hos fyr og gran)
<i>Ophiognomonia pseudoplatani</i> (Tub.) Barret & Pearce syn. <i>Pleuroceras pseudoplatani</i> (Tub.) Monod anamorf <i>Asteroma pseudoplatani</i> Butin & Wulf	bladbasisnervenekrose (hos ahorn)
<i>Ophiostoma (Ceratocystis) roboris</i> C. Georgescu & Teodoru	russisk egevisnesyge

<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> Brasier	(ny aggressiv elmesyge)
<i>Ophiostoma ulmi</i> (Buism.) Nannf. syn. <i>Ceratocystis ulmi</i> (Buism.) C. Moreau anamorf 1 <i>Pesotum ulmi</i> (Schwarz) Crane & Schoknecht anamorf 2 <i>Sporothrix</i> sp.	elmesyge
<i>Osmoporus odoratus</i> (Fr.) Singer syn. <i>Gloeophyllum odoratum</i> (Fr.) Imaz.	pudeporesvamp
<i>Oudemansiella mucida</i> (Fr.) Höhnel	porcelænshat (hvidmuld)
<i>Oudemansiella radicata</i> (Fr.) Singer syn. <i>Xerula radicata</i> (Fr.) Dörfelt	alm.pælerodshat
<i>Ovularia obliqua</i> (Cke.) Sacc.	skræppebladplet
<i>Ovulariella nymphearum</i> (Allescher) Bubák & Kabat	nøkkerosebladplet
<i>Ovulinia azaleae</i> Weiss syn. <i>Sclerotinia azaleae</i> (Weiss) Dennis anamorf <i>Ovulitis azaleae</i> Buchw.	kronbladvisning hos rododendron blomsterfald hos rododendron
<i>Oxyporus populinus</i> (Fr.) Donk	poppelporesvamp
<i>Panellus mitis</i> (Fr.) Singer	mild epaulethat
<i>Panellus ringens</i> (Fr.) Romagn.	lille epaulethat
<i>Panellus serotinus</i> (Fr.) Kühner	sildig epaulethat
<i>Panellus stipticus</i> (Fr.) P. Karst.	kliddet epaulethat
<i>Panus conchatus</i> Fr.	filtstokket læderhat
<i>Panus suavissimus</i> (Fr.) Singer	anislæderhat
<i>Paxillus atrotomentosus</i> Fr.	sortfiltet netbladhat
<i>Paxillus panuoides</i> Fr.	viftesvamp (tømmersvamp)
<i>Penicillium corymbiferum</i> Westling	penselskimmel på blomsterløg
<i>Penicillium digitatum</i> (St.-Amans) Sacc.	olivengrøn penselskimmel på <i>Citrus</i> -frugter
<i>Penicillium expansum</i> S.F.Gray	penselskimmel, lagerråd
<i>Penicillium gladioli</i> McCull. & Thom	penselskimmel, lagerråd
<i>Penicillium italicum</i> Wehmer	blågrøn penselskimmel på <i>Citrus</i> -frugter
<i>Penicillium</i> spp.	krokusråd, knoldråd (på krus)
<i>Peniophora incarnata</i> (Fr.) P. Karst.	Kødfarvet barksvamp (laksefarvet voksskind, polyfag)
<i>Peniophora pini</i> (Fr.) Boid.	fyrrebarksvamp, fyrrevoksskind
<i>Peniophora quercina</i> (Fr.) Cooke	egebarksvamp, egevoksskind
<i>Perenniporia robizophila</i> (Murr.) Ryv.	robiniekanelporesvamp

<i>Peridium kuriense</i> Dietel	japansk fyreblærerust
<i>Peronosclerospora sorghi</i> (Weston & Uppal) Shaw	(bladskimmel på durra og majs, intet dansk navn)
<i>Peronospora aestivalis</i> Sydow	lucerneskimmel
<i>Peronospora alyssi</i> Gäum.	bladskimmel (på <i>Alyssum</i> -arter - se endv. <i>P. galligena</i>)
<i>Peronospora antirrhini</i> Schröter	løvemundskimmel
<i>Peronospora arborescens</i> (Berk.) de Bary	valmueskimmel
<i>Peronospora arthuri</i> Farl.	klarkiaskimmel
<i>Peronospora candida</i> Fuckel	primulaskimmel
<i>Peronospora cheiranthi</i> Gäum.	gyldenlakskimmel
<i>Peronospora chlorae</i> de Bary	texasklokkeskimmel; <i>Eustoma</i> -skimmel (angriber også andre arter af ensianfamilien)
<i>Peronospora cytisi</i> Rostrup	guldregnskimmel
<i>Peronospora destructor</i> Berk.	løgskimmel
<i>Peronospora digitalidis</i> Gäum	fingerbølskimmel
<i>Peronospora effusa</i> (Grev.) Rabenh.	spinatskimmel
<i>Peronospora farinosa</i> Fr. f.sp. <i>betae</i> Byford	bedeskimmel
<i>Peronospora farinosa</i> Fr. f.sp. <i>spinaciae</i> Francis & Byford	spinatskimmel
<i>Peronospora galligena</i> Blumer	bladskimmel (på <i>Alyssum</i> -arter - se endv. <i>P. alyssi</i>)
<i>Peronospora jaapiana</i> Magnus	rabarberskimmel
<i>Peronospora jacksonii</i> C.G.Shaw	abeblomstskimmel
<i>Peronospora lotorum</i> Sydow	kællingetandskimmel
<i>Peronospora matthiolae</i> Gäum.	levkøjskimmel
<i>Peronospora myositidis</i> de Bary	forglemmigejskimmel
<i>Peronospora nasturtii-aquatici</i> Gäum.	brøndkarseskimmel
<i>Peronospora parasitica</i> (Pers.) Fr.	korsblomstskimmel, kålskimmel
<i>Peronospora pulveracea</i> Fuckel	juleroseskimmel
<i>Peronospora radii</i> de Bary	krysantemumskimmel
<i>Peronospora rubi</i> Rabenh.	brombærskimmel
<i>Peronospora rumicis</i> Corda	syreskimmel
<i>Peronospora sparsa</i> Berk.	rosenskimmel
<i>Peronospora trifolii</i> de Bary coll.	kløver- og lucerneskimmel
<i>Peronospora viciae</i> (Berk.) de Bary f.sp. <i>pisi</i> Buchw.	ærteskimmel
<i>Peronospora viciae</i> (Berk.) de Bary f.sp. <i>viciae</i> Buchw.	vikkeskimmel
<i>Peronospora violae</i> de Bary	violskimmel

<i>Pestalotia hartigii</i> Tub.	indtørringssyge
<i>Pestalotiopsis funerea</i> (Desm.) Steyaert syn. <i>Pestalotia funerea</i> Desm.	indtørringssyge på thuja og kvæde
<i>Pestalotiopsis guepinii</i> (Desm.) Steyaert	gul kameliabladplet
<i>Pestalotiopsis versicolor</i> (Speg.) Steyaert	bladplet på rododendron
<i>Pezicula alba</i> Guthrie anamorf <i>Phlyctaena vagabunda</i> Desm.	bitterråd på æble, barkkræft, "Gloeosporium" (på æble)
<i>Pezicula carpini</i> (Pers.) Tul.	avnbøgklyngeskive
<i>Pezicula cinnamomea</i> (DC.) Sacc. anamorf <i>Cryptosporiopsis grisea</i> (Pers.) Petrak	barkdød- og kræft hos eg
<i>Pezicula corticola</i> (Arnaud) Nannf. anamorf <i>Cryptosporiopsis corticola</i> (Edg.) Nannf.	barkkræft på æble
<i>Pezicula livida</i> (Berk. & Broome) Rehm anamorf <i>Myxosporium abietinum</i> Rostrup	alm. klyngeskive på nåletræer
<i>Pezicula malicorticis</i> (H.S.Jackson) Nannf. anamorf <i>Cryptosporiopsis curvispora</i> (Peck) Gremme	bitterråd på pære og æble, barkkræft, "Gloeosporium" (på æble)
<i>Peziza cerea</i> Mérat	husbægersvamp
<i>Peziza ostracoderme</i> Korf syn. <i>Peziza atrovinosa</i> Cooke & Gérard anamorf <i>Chromelosporium fulvum</i> (Link) McGinty, Henneb. & Korf syn. <i>Chromelosporium ollare</i> (Pers.) Hennebert	tørveskimmel
<i>Phacidium infestans</i> P. Karst.	hvid fyrresneskimmel
<i>Phaeocryptopus gaeumannii</i> (Rohde) Petr.	douglasiesodskimmel
<i>Phaeocryptopus nudus</i> (Peck) Petr. I komb. m. <i>Mycosphaerella</i> sp.	ædelgransodskimmel
<i>Phaeoisariopsis griseola</i> (Sacc.) Ferraris	bønnerudeplet
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	brunporesvamp
<i>Phaeoramularia angolensis</i> (de Carvalho & O. Mendes) P.M.Kirk syn. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes	<i>Citrus</i> -bladplet
<i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.) Pouz.	blodskorpe (giver rødligt ved)
<i>Phanerochaete velutina</i> (Fr.) P. Karst.	dunet randtråd (på bark af dødt løvtræ)
<i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk	granildporesvamp
<i>Phellinus conchatus</i> (Fr.) Quélet	pileildporesvamp
<i>Phellinus contiguus</i> (Pers.) H. Bourdot & Galzin	sammenhængende ildporesvamp

	(trævlet hvidmuld)
<i>Phellinus ferreus</i> (Pers.) H. Bourdot & Galzin	skorpeildporesvamp
<i>Phellinus ferruginosus</i> (Fr.) H. Bourdot & Galzin	rustbrun ildporesvamp
<i>Phellinus hippophaëcola</i> H. Jahn	havtornildporesvamp
<i>Phellinus igniarius</i> (Fr.) Quélet	alm. ildporesvamp (hvidmuld)
<i>Phellinus laevigatus</i> (Fr.) H. Bourdot & Galzin	glat ildporesvamp
<i>Phellinus nigricans</i> (Fr.) P.Karst	sort ildporesvamp
<i>Phellinus nigrolimitatus</i> (Rom.) H. Bourdot & Galzin	sortrandet ildporesvamp
<i>Phellinus pini</i> (Fr.) A. Ames	fyrreildporesvamp (hvidmuld)
<i>Phellinus pomaceus</i> (S.F.Gray) Maire	blommeildporesvamp, hvidmuld
<i>Phellinus populincola</i> Niemelä	poppelildporesvamp
<i>Phellinus punctatus</i> (Fr.) Pilát	pudeildporesvamp
<i>Phellinus rimosus</i> (Berk.) Pilát	Sprukken ildporesvamp
<i>Phellinus robustus</i> (P. Karst.) H. Bourdot & Galzin	egeildporesvamp (hvidmuld)
<i>Phellinus tremulae</i> (Bondarsev) Bondarsev & Borissov	bævreaspildporesvamp
<i>Phellinus weiri</i> (Murill) Gilb. syn. <i>Inonotus weiri</i> (Murr.) Kotl & Pouz.	gul ringråd (hos fyr og gran, hvidmuld)
<i>Phialophora fastigiata</i> (Lagerb. & Melin) Conant	blåsplint (dette er ikke et entydigt navn)
<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) v. Beyma	vifteskimmel hos nellike
<i>Phialophora graminicola</i> (Deacon) Walker syn. <i>P. radicicola</i> var. <i>graminicola</i> Deacon [<i>Phialophora radicicola</i> Cain er nomen confusum]	(alm. udbredt antagonist på <i>Gaeumannomyces graminis</i>)
<i>Phlebia radiata</i> Fr.	gyldenlædersvamp (stråleåresvamp) (hvidråd)
<i>Phlebiopsis gigantea</i> (Fr.) Jülich	kæmpebarksvamp (hvidmuld) (biol. bekämpelse)
<i>Pholiota adiposa</i> (Fr.) Quel. syn. <i>Pholiota jahnii</i> Tjall. & Bas.	slimet skælhat
<i>Pholiota alnicola</i> (Fr.) Singer	elleskælhat
<i>Pholiota aurivella</i> (Fr.) Kummer syn. <i>Pholiota cerifera</i> P. Karst.	højtsiddende skælhat (hvidmuld, polyfag)
<i>Pholiota destruens</i> (Brond.) C. Gillett	poppelskælhat (hvidmuld)
<i>Pholiota heteroclita</i> (Fr.) Quélet	duftende skælhat
<i>Pholiota squarrosa</i> (Fr.) Kummer	krumskællet skælhat (hvidmuld, polyfag)
<i>Phoma andina</i> Turk.	<i>Phoma</i> -bladvisning hos kartoffel
<i>Phoma apiicola</i> Kleb.	selleriskurv
<i>Phoma clematidina</i> (Thüm.) Boerema	klematisbladplet

<i>Phoma eupyrena</i> Sacc.	kraterråd (på kartofler)
<i>Phoma exigua</i> Desm. var. <i>exigua</i>	kraterråd (på kartoffel); stængelsortråd (på vinca)
<i>Phoma exigua</i> Desm. var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema	kraterråd (på kartofler)
<i>Phoma exigua</i> Desm. var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Maas	hørstængeldød
<i>Phoma forsythiae</i> Cooke	(en af årsagerne til forsythiagrendød)
<i>Phoma lingam</i> (Fr.) Desm. syn. <i>Leptosphaeria maculans</i>	kåltørforrådnelse, rodhalsråd
<i>Phoma medicaginis</i> Malbr. & Roum. var. <i>medicaginis</i> syn. <i>Ascochyta pinodella</i> L.K. Jones	<i>Phoma</i> -bladplet på lucerne
<i>Phoma medicaginis</i> Malbr. & Roum. var. <i>pinodella</i> (L.K. Jones) Boerema	stængelplet på sneglebælg og ærter
<i>Phoma prunicola</i> (Opiz) Hochapf.	bladplet på pære og æble
<i>Phoma rostrupii</i> Sacc.	gulerodssvamp
<i>Phomopsis dauci</i> v. Arx	skærmdød hos gulerod
<i>Phomopsis juniperivora</i> Hahn	enekvistdød
<i>Phomopsis sclerotiooides</i> v. Kest.	sort rodråd på agurk og melon
<i>Phomopsis viticola</i> Sacc.	vinstoknekrose
Phragmidium-slægten	flercellerust
<i>Phragmidium acuminatum</i> (Fr.) Cooke	Fruebærrust (autøcisk)
<i>Phragmidium arcticum</i> Liro	bjørne- og agerbærrust (autøcisk)
<i>Phragmidium bulbosum</i> (Strauss) Schlecht.	brombærrust (autøcisk)
<i>Phragmidium fusiforme</i> Schröter	rosenrust (autøcisk)
<i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schlecht.	rosenrust (autøcisk)
<i>Phragmidium rosae-pimpinellifoliae</i> (Rabenh.) Dietel	klitroserust (autøcisk)
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst.	hindbærrust (autøcisk)
<i>Phragmidium tuberculatum</i> J. Müller	rosenrust (autøcisk)
<i>Phragmidium violaceum</i> (C.F. Schultz) Winter	violet brombærrust (autøcisk)
<i>Phyllachora graminis</i> (Mérat) Nitschke	græsskorpesvamp
<i>Phyllachora sylvatica</i> Sacc. & Speg.	bladplet på svingel
<i>Phylactinia guttata</i> (Schlecht.) Lév.	hasselmeldug; meldug (på en række andre løvtræer)
<i>Phylactinia mespili</i> (Castagne) Blumer	mispelmanmeldug
<i>Phylloporia ribis</i> (Fr.) Ryv.	ribsildporesvamp
<i>Phyllosticta alismatis</i> Sacc. & Speg.	skeblad-bladplet
<i>Phyllosticta antirrhini</i> Sydow	løvemundbladplet
<i>Phyllosticta camelliæ</i> West.	brun kameliabladplet

<i>Phyllosticta dracaenae</i> Griff. & Maubl.	dracaenabladplet
<i>Phyllosticta forsythia</i> Sacc.	forsythiabladplet
<i>Phyllosticta hedericola</i> Durand & Mont.	mørk vedbendbladplet
<i>Phyllosticta hydrangeae</i> Ell. & Ev.	hortensieplet
<i>Phyllosticta mali</i> Prill. & Delacr.	bladplet (hos æble)
<i>Phyllosticta minima</i> (Berk. & Curtis) Underw. syn. <i>Phyllosticta acericola</i> Cooke & Ellis	ahornbladplet
<i>Phyllosticta osteospora</i> Sacc.	poppelbladplet
<i>Phyllosticta populorum</i> Sacc.	balsampoppelbladplet
<i>Phyllosticta primulicola</i> Desm.	bladplet på primula
<i>Phyllosticta richardiae</i> Brooks	bladplet på kalla
<i>Phyllosticta solitariae</i> Ell. & Ev.	æblestråleplet
<i>Phyllosticta syringae</i> Westend.	syrenbladplet
<i>Phyllosticta vinca-minoris</i> Bres. & Krieger	vincabladplet
<i>Phyllosticta violae</i> Desm.	violbladplet
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert syn. <i>Trechispora brinkmannii</i> (Bres.) Rogers & H.S. Jackson	Texas-rodråd (hos bomuld); rodråd (mange andre afgrøder)
<i>Physarum cinereum</i> (Batsch) Pers.	gråviolet støvknop, (apatogen, hyppig fx på bark og i græsplæner)
<i>Physoderma alfalfa</i> (Magnus) Karling	lucernebrok
<i>Physoderma maydis</i> Miyabe	majsbrunplet
<i>Phytophtora cactorum</i> (Leb. & Cohn) Schröter	bladråd; bøgekimbladskimmel; læderråd (på jordbær); stammebasisråd
<i>Phytophtora cambivora</i> (Petri) Buism.)	rododendronvisnesyge
<i>Phytophtora capsici</i> Leonian	peberskimmel
<i>Phytophtora cinnamomi</i> Rands	kastanjerodråd; visnesyge (hos klokkeling og rododendron)
<i>Phytophtora cryptogea</i> Pethybr. & Lafferty	rodhalsråd; tomatbukkeøje; rodbrand
<i>Phytophtora erythroseptica</i> Pethybr.	basalråd på tulipaner
<i>Phytophtora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>	rødmarv hos jordbær
<i>Phytophtora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> Wilcox & Duncan	hindbærrødmarv
<i>Phytophtora infestans</i> (Mont.) de Bary	kartoffelskimmel
<i>Phytophtora kernoviae</i> Brasier et al.	kernovisk visneskimmel
<i>Phytophtora megasperma</i> Drechs.	rodråd på lucerne
<i>Phytophtora nicotianae</i> Breda de Haan var. <i>parasitica</i> (Dast.) Waterh.	sort rodråd på stueplanter, fx på gloksinia, tomatbukkeøje

<i>Phytophthora paeoniae</i> (aut.?) (Kilde Paul Neergaard i Jensen et al. 1949. Muligvis er der tale om <i>P. cactorum</i> som i litt. omtales på pæon)	pæonskimmel
<i>Phytophthora phaseoli</i> Thaxt.	bønneskimmel
<i>Phytophthora pisi</i> Heyman et al.	hestebønnerodråd
<i>Phytophthora porri</i> Foister	papirplet på porre; <i>Phytophthora</i> -lagerråd (på kinakål)
<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld	europeisk visneskimmel (europæiske typer) californisk visneskimmel (ikke-europæiske typer)
<i>Phytophthora richardiae</i> Buism.	knoldforrådnelse hos kalla
<i>Phytoptora syringae</i> Kleb.	syrensvamp
<i>Piptoporus betulinus</i> (Fr.) P. Karst.	birkeporesvamp (brunmuld)
<i>Plasmodiophora brassicae</i> Wor.	kålbrok
<i>Plasmopara crustosa</i> (Fr.) Jørstad	skærmlanteskimmel
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. & de Toni	solsikkeskimmel
<i>Plasmopara obducens</i> (J. Schröt) J. Schröt	balsaminskimmel
<i>Plasmopara pygmaea</i> (Unger) Schröter	anemoneskimmel
<i>Plasmopara viticola</i> (de Bary) Berl. & de Toni	vinskimmel
<i>Plectosphaerella cucumerina</i> (Linfors) Gams anamorf <i>Fusarium tabacinum</i> (van Beyma) Gams	visnesyge på <i>Campanula</i>
<i>Pleiochaeta setosa</i> (Kirchn.) Hughes	gyvel- og lupinbrunplet
<i>Pleospora betaе</i> (Björl.) Nevodovski anamorf <i>Phoma betaе</i> Frank	rodbrand; bladplet
<i>Pleospora herbarum</i> (Fr.) Rabenh. anamorf <i>Stemphylium botryosum</i> Wallr.	brunplet (på bederoer); lucernebladplet; løg-ringplet
<i>Pleuroceras pseudoplatani</i> (Tubeuf) M. Monod	brun ahornbladplet
<i>Pleurocybella lignatilis</i> (Fr.) Singer	kridthat på birk, bøg og hestekastanje
<i>Pleurocybella porrigens</i> (Fr.) Singer	kridthat på gran og douglasgran
<i>Pleurotus dryinus</i> (Fr.) Kummer	korkagtig østershat (polyfag på løvtræ)
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Fr.) Kummer	alm. østershat (hvidmuld på løvtræ; polyfag)
<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quélet	bleg østershat (på løvtræ)
<i>Plowrightia virgultorum</i> (Fr.) Sacc.	sort birkepude
<i>Pluteus</i> -slægten	skærmhatte på rådrende træ
<i>Podosphaera aucupariae</i> Erikss.	rønnemeldug

<i>Podosphaera clandestina</i> (Fr.) Lév.	tjørnemeldug
<i>Podosphaera leuchotricha</i> (Ell. & Ev.) Salmon	æblemeldug
<i>Podosphaera major</i> (Juel) Blumer	tranebærmeldug
<i>Podosphaera myrtillinae</i> (Fr.) Kunze	blåbærmeldug
<i>Podosphaera tridactyla</i> (Wallr.) de Bary	blommemeldug
<i>Polymyxa betae</i> Keksin	(vektor for bede-rizomania)
<i>Polymyxa graminis</i> Ledingham	(vektor for byggulmosaik)
<i>Polyporus brumalis</i> Fr.	vinterstilkporesvamp
<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.	sommerstilkporesvamp
<i>Polyporus melanopus</i> Fr.	sortfodet stilkporesvamp
<i>Polyporus squamosus</i> Fr.	skællet stilkporesvamp (hvidmuld)
<i>Polyporus umbellatus</i> Fr.	skærmformet stilkporesvamp
<i>Polyporus varius</i> Fr.	foranderlig stilkporesvamp (polyfag på løvtræer)
<i>Polyscytalum pustulans</i> (Owen & Wakef.) M.B. Ellis	vinterblister på kartoffel
<i>Polystigma ochraceum</i> (Fr.) Sacc.	gule stromapletter hos hæg
<i>Polystigma rubrum</i> (Fr.) St.-Amans	røde stromapletter hos slåen
<i>Poria placenta</i> (Fr.) Cooke	(brunmuld på importeret douglasgran)
<i>Potebniamyces coniferarum</i> (Hahn) Smerlis anamorf <i>Phaciopycnis pseudotsugae</i> (M.Wilson) Hahn	douglasiekraeft og toptørre
<i>Potebniamyces discolor</i> (Mout. & Sacc.) Smerlis anamorf <i>Phaciopycnis furfuracea</i> (Rostrup) Jørstad	prikråd (på æbler); grenkraeft på pærer: <i>Potebniamyces</i> -barknekrose
<i>Protomyces macrosporus</i> Ung.	(galler på bladstilke af skvalderkål og andre skærmplanter)
<i>Protomyces pachydermus</i> Thüm.	(galler på bladribber af mælkebøtte)
<i>Psathyrella spadicea</i> (Fr.) Singer	daddelbrun mørkhat
<i>Pseudocercospora capsellae</i> (Ell. & Ev.) Deighton	hvidplet hos <i>Brassica</i> -arter
<i>Pseudonectria rousseliana</i> (Mont.) Wollenw. anamorf <i>Volutella buxi</i> (Fr.) Berk. & Br.	buksbomrentørre; bladplet og rentørre hos buksbom
<i>Pseudoperonospora cubensis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Rostov	agurkeskimmel
<i>Pseudoperonospora humuli</i> (Miyabe & Taka.) G.W. Wilson	humleskimmel
<i>Pseudopeziza medicaginis</i> (Lib.) Sacc.	lucerneskivesvamp og -bladplet
<i>Pseudopeziza trifolii</i> (Fr.) Fuckel anamorf <i>Sporonema phacidoides</i> Desm.	kløver- og lucerneskivesvamp
<i>Pseudovalsa lanciformis</i> (Fr.) Ces. & De Not.	lancet-grenskive på løvtræ
Puccinia-slægten	tvecellerust

<i>Puccinia acetosa</i> Körn	syrerust (alm. syre) (autøcisk)
<i>Puccinia aegopodii</i> (Str.) Røhl.	skvalderkålrust (III)
<i>Puccinia allii</i> Rud.	løgrust
<i>Puccinia angelicae</i> (Schum.) Fuck.	kvanrust (autøcisk)
<i>Puccinia antirrhini</i> Dietel & Holway	løvemundrust (autøcisk)
<i>Puccinia apii</i> Desm.	sellerirust (autøcisk)
<i>Puccinia arenariae</i> (Schum.) Winter	tvecellerust på nellike, studenternellikerust
<i>Puccinia asparagi</i> DC.	aspargesrust
<i>Puccinia brachypodii</i> Otth var. <i>arrhenatheri</i> (Kleb.) Cumm. & H.C. Greene syn. <i>P. arrhenatheri</i> (Kleb.) Eriksson	berberisheksekostrust draphavrerust (II+III), (0+I på alm. berberis)
<i>Puccinia brachypodii</i> Otth var. <i>poae-nemoralis</i> (Otth) Cumm. & H.C. Greene	berberisheksekostrust lundrapgræsrust
<i>Puccinia calcitrapae</i> DC.	tidselkugle-rust (autøcisk)
<i>Puccinia calthae</i> Link	engkabbelejerust (autøcisk)
<i>Puccinia caricina</i> DC. coll.	starrust (II + III) ribs-og stikkelbærskålrust (0 + I)
<i>Puccinia chaerophylli</i> Purt.	rust på spansk kørvel (sødkærm) (autøcisk)
<i>Puccinia chrysanthemi</i> Roze	sort krysantemumrust (autøcisk)
<i>Puccinia coronata</i> Cda. var. <i>coronata</i>	kronrust
<i>Puccinia coronata</i> Cda. var. <i>avenae</i> Fraser & Ledingham	kronrust (II + III), korsvedkronrust, (0+I på korsved og tørstetræ)
<i>Puccinia cyani</i> Pass.	kornblomstrust (autøcisk)
<i>Puccinia deschampsiae</i> Arthur	rust på bølget bunke og mosebunke (autøcisk)
<i>Puccinia elymi</i> West.	marehalmrust (II + III), (0 + I på frøstjerne)
<i>Puccinia festucae</i> Plowr.	svingelrust (II + III) kaprifolierust (0 + I)
<i>Puccinia graminis</i> Pers.	sortrustskålrust (på alm. berberis (0 + I))
<i>Puccinia graminis</i> Pers. ssp. <i>graminis</i> f.sp. <i>agrostidis</i> Eriks. & Henn. f.sp. <i>avenae</i> Eriks. & Henn. f.sp. <i>phlei-pratensis</i> (Eriks. & Henn.) Stackman & Piemeisel f.sp. <i>poae</i> Eriks. & Henn. f.sp. <i>secalis</i> Eriks. & Henn. f.sp. <i>tritici</i> Z.Urban	sortrust (på korn og andre græsarter) sortrust (på hvenerarter) sortrust (på havre og andre græsarter) sortrust (på timothe) sortrust (på rapgræsser) sortrust (på byg, rug og andre græsarter)

	sortrust (på byg, rug, hvede og andre græsarter)
<i>Puccinia graminis</i> ssp. <i>graminicola</i> Z.Urbn	sortrust (på græsarter)
<i>Puccinia helianthi</i> Schwein.	solsikkerust (autøcisk)
<i>Puccinia hieracii</i> (Röhl.) H.Mart.	gemserodrust (autøcisk; polyfag)
<i>Puccinia hordei</i> Ott	bygrust (II + III), (0+I på fuglemælk (<i>Ornithogalum</i>))
<i>Puccinia horiana</i> P. Henn.	hvid krysantemumrust (på japansk kr., autøcisk)
<i>Puccinia iridis</i> Rabenh.	irisrust (II + III), (0 + I på brændenælde)
<i>Puccinia malvacearum</i> Mont.	stokroserust (autøcisk)
<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge	pelargonierust (autøcisk)
<i>Puccinia phragmitis</i> (Schum.) Körn.	tagrørrust (II + III), (0 + I på rabarber)
<i>Puccinia pitteriana</i> Hennings	kartoffelrust; tomatrust
<i>Puccinia poarum</i> Nielsen	rapgræsrust (II + III), (0 + I på følfod)
<i>Puccinia polemonii</i> Dietel & Holway	jakobsstigerust (autøcisk)
<i>Puccinia polyspora</i> Underw.	majsrust, (III) på <i>Erianthus</i> -arter
<i>Puccinia porri</i> (Sow.) Winter syn. <i>P. allii</i>)	porrerust
<i>Puccinia punctiformis</i> (Str.) Røhl. syn. <i>Puccinia suaveolens</i> Rostrup	tidselrust (II + III (på agertidsel ,autøcisk)
<i>Puccinia recondita</i> Desm. coll. f.sp. <i>recondita</i> f.sp. <i>tritici</i> Eriks.	brunrust (II + III) brunrust på rug brunrust på hvede
<i>Puccinia ribis</i> DC.	ribsrust (autøcisk)
<i>Puccinia ribesii-caricis</i> Kleb. f.sp. <i>pringsheimiana</i> (Kleb.) Gj.	stikkelsbærskålrust (0 + I) (II + III på arter af star)
<i>Puccinia sessilis</i> Schneider	konvalrust (0 + I) (II+ III på strandsvingel og kanariegræs)
<i>Puccinia sorghi</i> Schw.	majsrust (0+ I på <i>Oxalis</i> -arter)
<i>Puccinia striiformis</i> Westend s. str. f.sp. <i>hordei</i> (autor?) f.sp. <i>tritici</i> (autor?)	gulrust (II + III) (0 + I på <i>Berberis</i>) byggulrust (II + III) (0 + I på <i>Berberis</i>) hvedegulrust (II + III) (0 + I på <i>Berberis</i>)
<i>Puccinia striiformoides</i> Abassi, Hedjaroude & Scholler	hundegræsgulrust (II + III) (0 + I på <i>Berberis</i>)
<i>Puccinia pseudostriiformis</i> Abassi, Hedjaroude & Scholler	rapgræsgulrust (0 + I på <i>Berberis</i>) (II + III på engrapgræs (og andre rapgræsarter?))
<i>Puccinia thymi</i> (Fuckel) Henderson	timianrust (autøcisk)

<i>Puccinia variabilis</i> (Grev.)	mælkebøtterust
<i>Puccinia veronicarum</i> DC.	ærenprisrust (autøcisk)
<i>Puccinia vincae</i> Berk.	vincarust (autøcisk)
<i>Puccinia violae</i> DC.	violrust (autøcisk)
<i>Pucciniastrum areolatum</i> (Fr.) Otth	grankoglerust, lågrust (II + III på <i>Prunus</i> -arter)
<i>Pucciniastrum circaeae</i> (Winter) de Toni	ædelgranrust (0 + I), (II + III på steffensurt)
<i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) Otth	ædelgranrust (0 + I), (II + III på gederams)
<i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) Otth f.sp. <i>palustris</i> Gäm. basionym <i>Coleosporium fuchsiae</i> Cooke syn. <i>Pucciniastrum fuchsiae</i> Arth. & Holw.	fuchsierust
<i>Pucciniastrum goeppertianum</i> (Kühn) Kleb.	ædelgranrust (0 + I), (II + III på tyttebær)
<i>Pucciniastrum sparsum</i> (Winter) E. Fischer	granrust (0 + I), (II + III på melbærris)
<i>Pucciniastrum vaccinii</i> (Winter) Jørstad syn. <i>Naohidemyces vaccinii</i> (Winter) Sato, Katsuya & Hirats.	blåbærrust (II + III) (0 + I på <i>Tsuga</i> sp. - ikke i Norden)
<i>Pyrenopeziza lycopersici</i> Schnerider & Gerlach	tomatkorkrod
<i>Pyrenopeziza brassicae</i> Sutton & Rawlin. anamorf <i>Cylindrosporium concentricum</i> Grev.	hvidplet på arter af <i>Brassica</i>
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Fr.) Karst.	cinnoberlæderporesvamp
<i>Pyrenophora avenae</i> Ito & Kuribay. anamorf <i>Drechslera avenae</i> (Eidam) Scharif	havrebladplet
<i>Pyrenophora bromi</i> (Died.) Drechs. anamorf <i>Drechslera bromi</i> (Died.) Shoem.	hejrebladplet
<i>Pyrenophora dactyidis</i> Ammon anamorf <i>Drechslera dactyidis</i> Shoem.	græsnetnekrose
<i>Pyrenophora dictyoides</i> Paul & Parbery anamorf <i>Drechslera dictyoides</i> (Drechs.) Shoem.	græsnetnekrose
<i>Pyrenophora graminea</i> Ito & Kuribay anamorf <i>Drechslera graminea</i> (Schlecht.) Shoem.	bygstribesyge
<i>Pyrenophora lolii</i> Dovaston anamorf <i>Drechslera siccans</i> (Drechs.) Shoem.	græspletnekrose
<i>Pyrenophora teres</i> Drechsler anamorf <i>Drechslera teres</i> (Sacc.) Shoem. forma <i>teres</i> forma <i>maculata</i> Smedegaard	bygnetbladplet bygbladplet

<i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died.) Drechs. anamorf <i>Drechslera tritici-repentis</i> (Died.) Shoem.	hvedebladplet
<i>Pythium aphanidermatum</i> (Edson) Fitzpat.	kimskimmel (polyfag)
<i>Pythium debaryanum</i> Hesse emend. Middleton	rodbrand; kimskimmel (polyfag)
<i>Pythium</i> spp.	rodbrand; kimskimmel
<i>Pythium irregularare</i> Buism.	(sorte karstrenge i ældre bederoer)
<i>Pythium oligandrum</i> Drechs.	(mykoparasit)
<i>Pythium periplocum</i> Drechs.	(mykoparasit)
<i>Pythium tracheiphilum</i> Matta	<i>Pythium</i> -skulderråd på kinakål
<i>Pythium ultimum</i> Trow	<i>Pythium</i> -råd på kartoffel, zoneråd på tulipan
<i>Pythium violae</i> Chester & Hickman	grubeplet hos gulerod
<i>Quaternaria quaternata</i> (Pers.) Schröter anamorf <i>Libertella faginea</i> Desm.	korkprik på bøg
<i>Ramularia agrestis</i> Sacc.	stedmoderøjeplet
<i>Ramularia alismatis</i> Fautrey	skeblad-bladplet (NB: samme navn for den sygdom, der forårsages af <i>Septoria alismatis</i>)
<i>Ramularia armoriaciae</i> Fuckel	peberrodbladplet
<i>Ramularia beticola</i> Fautrey & Lambert	pletskimmel på bederoer
<i>Ramularia cirsii</i> Allesch.	tidselbladplet
<i>Ramularia coccinea</i> (Fuckel) Westend.	ærenprisbladplet
<i>Ramularia collo-cygni</i> Sutton & Waller	<i>Ramularia</i> -bladplet
<i>Ramularia cynarae</i> Sacc.	artiskokbladplet
<i>Ramularia deusta</i> (Fuckel) Karak.	hvidskimmel på lathyrus
<i>Ramularia doronici</i> Vogl.	gemserodbladplet
<i>Ramularia gei</i> (Eliasson) Lindroth	nellikerod-bladplet
<i>Ramularia geranii</i> (Westend.) Fuckel	kokardebladplet
<i>Ramularia heraclei</i> (Oud.) Sacc.	bjørneklobladplet
<i>Ramularia lactea</i> (Desm.) Sacc.	mælkeplet på viol
<i>Ramularia levisticic</i> Oud.	løvstikkebladplet
<i>Ramularia lysimachiae</i> Thüm.	fredløsbladplet
<i>Ramularia macrospora</i> Fres.	pletskimmel på klokkeblomster
<i>Ramularia matronalis</i> Sacc.	aftenstjernebladplet
<i>Ramularia primulae</i> Thüm.	primulabladplet
<i>Ramularia rhei</i> Allescher	rabarberbladplet

<i>Ramularia scorzonerae</i> Jaap	skorzonerbladplet
<i>Ramularia taraxacii</i> Karst.	mælkebøttebladplet
<i>Ramularia trollii</i> (Cooke) Shaw	engblommebladplet
<i>Ramularia ulmariae</i> Cooke	mjødurtbladplet (NB: samme navn for den sygdom der forårsages af <i>Septoria ulmariae</i>)
<i>Ramularia vallisumbrosae</i> Cavara	narcisplet
<i>Resinicium bicolor</i> (Fr.) Parm.	tofarvet pighinde, voksgigt tandsvamp (alm. på nåletræ, hvidmuld)
<i>Rhabdocline pseudotsugae</i> Sydow anamorf <i>Rhabdogloewum pseudotsugae</i> Sydow	douglasiesprækkesvamp, douglasienålefaldsvamp
<i>Rhizina undulata</i> Fr.	rodmorkel
<i>Rhizoctonia carotae</i> Rader	hvid lagersvamp
<i>Rhizoctonia cerealis</i> v.d. Hoeven teleomorf <i>Ceratobasidium cereale</i> Murray & Burpee	skarp øjeplet, kornets rodfiltsvamp
<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn anamorf <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk	alm. rodfiltsvamp, gråben (polyfag)
<i>Rhizoctonia</i> spp. syn. <i>Moniliopsis aderholdii</i> Ruhl.	formeringssvamp; stiklingeråd
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> Bubák syn. <i>Rhizophoma pinii</i> (Desm.) Petrak & Sydow	sodskimmel på fyr og gran
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Link) Lind	alm. krybeskimmel; vådforrådnelse; lagerråd
<i>Rhynchosporium orthosporum</i> Caldwell	<i>Rhynchosporium</i> -bladplet, skoldplet
<i>Rhynchosporium secalis</i> (Oudem.) J.J. Davis	skoldplet (angriber byg - i mindre omfang rug)
<i>Rhytisma acerinum</i> (St.-Amans) Fr. anamorf <i>Melasmia acerina</i> Lév.	ahornrynkeplet
<i>Rhytisma andromedae</i> Fr.	rosmarin sortplet
<i>Rhytisma salicinum</i> (Pers.) Fr.	pilerynkeplet
<i>Rigidoporus vitreus</i> (Fr.) Donk syn. <i>Physisporinus vitreus</i> (Fr.) Karst.	pælesvamp, mastesvamp (hvidmuld)
<i>Rosellinia quercina</i> R. Hartig	egerodd dræber
<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.) P. Karst.	alm. grenbægersvamp
<i>Sarcodontia crocea</i> (Fr.) Kotl. syn. <i>Sarcodontia setosa</i> (Pers.) Donk	æblepig
<i>Sarea resinae</i> (Fr.) Kuntze	blåsplint (på fyr)

anamorf <i>Zythia resinae</i> (Fr.) P.Karst.	
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	kløvblad (hvidmuld; polyfag på løvtræ)
<i>Schizopora paradoxa</i> (Fr.) Donk	hvid tandsvamp
<i>Schizothyrium pomi</i> (Fr.) v. Arx anamorf <i>Zygophiala jamaicensis</i> Mason	flueplet (på pære, æble, m.fl.)
<i>Sclerophoma entoxylina</i> Lagerb. & Melin	blåsplint
<i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thirum., Shau. & Narasimham	(intet dansk navn; på majs og ris samt tropiske græsarter)
<i>Sclerospora graminicola</i> (Sacc.) Schroet.	(intet dansk navn; på hirse (<i>Panicum</i>) og andre græsser, ej i DK)
<i>Sclerotinia bulborum</i> (Wakker) Rehm	hyacintknoldbægersvamp
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary	storknoldet knoldbægersvamp (polyfag)
<i>Sclerotinia trifoliorum</i> Erikss.	kløverknoldbægersvamp
<i>Sclerotinia cepivorum</i> Berk.	løghvidråd
<i>Sclerotium delphinii</i> Welch	riddersporeskuddød
<i>Sclerotium denigrans</i> Pape	liljekonvalsorråd
<i>Sclerotium perniciosum</i> v. Slogtern & Sim.-Thom.	stængelråd; basalråd (på tulipan)
<i>Sclerotium tuliparum</i> Kleb. syn. <i>Rhizoctonia tuliparum</i> Whetzel & Arthur	rodfiltsvamp på freesia, tulipan og vintergæk
<i>Scopulariopsis fimicola</i> (Costantin & Matr.) Arnaud & Barthel	hvid gipssvamp (på champignonsubstrat)
<i>Scutellinia scutellata</i> (St.-Amans) Fuck.	skjoldbægersvamp (på rådnende træ)
<i>Seifertia azalea</i> (Peck.) Patridge & Morgan-Jones syn. <i>Briosia azaleae</i> (Peck.) Dearn. syn. <i>Pycnostysanus azaleae</i> (Peck.) Mason	sortfilt; rododendronsor tfilt
<i>Selenophoma donacis</i> (Pass.) Sprague & A.G. Johnson var. <i>donacis</i>	ringplet (på korn og græsser – især byg og hundegræs)
<i>Selenophoma donacis</i> (Pass.) Sprague & A.G. Johnson var. <i>stomaticola</i> Sprague & A.G. Johnson	ringplet (på korn og græsser – især byg)
<i>Septocyta ruborum</i> (Lib.) Petrank	stængelplet på <i>Rubus</i> -arter
<i>Septoria acetosa</i> Oudem.	syrebladplet
<i>Septoria alismatis</i> Oudem.	skeblad-bladplet (NB: samme navn for den sygdom, der forårsages af <i>Ramularia alismatis</i>)
<i>Septoria anthurii</i> Kotthoff	flamingoblomstbladplet
<i>Septoria apiicola</i> Speg.	selleribladplet
<i>Septoria arabidis</i> Sacc.	kalkkarsebladplet
<i>Septoria azaleae</i> Vogl.	azaleabladfald
<i>Septoria betulina</i> Pass.	<i>Septoria</i> -birkebladplet

<i>Septoria brissaceana</i> Sacc. & Let.	kattehalebladplet
<i>Septoria chrysanthemella</i> Sacc.	krysantemumbladplet
<i>Septoria crataegi</i> (Ell. & Ev.) Höhnel	tjørnebladplet
<i>Septoria curvata</i> Sacc.	bladplet på <i>Robinia</i>
<i>Septoria dianthi</i> Desm.	<i>Septoria</i> -bladplet (på nellike)
<i>Septoria elaeagni</i> (Chev.) Desm.	sølvblad-bladplet
<i>Septoria eryngii</i> Westend.	mandstrobladplet
<i>Septoria eupatoriae</i> Roberge & Desm.	hjortetrøstbladplet
<i>Septoria fragariae</i> (Lib.) Desm.	bladplet på jordbær
<i>Septoria gladioli</i> Pass.	hård forrådnelse (på freesia og gladiolus)
<i>Septoria helenii</i> Ell. & Ev.	solbrudbladplet
<i>Septoria humuli</i> Westend.	mørk humlebladplet
<i>Septoria hydrangeae</i> Bizz.	hortensiebladplet
<i>Septoria lactucae</i> Pass.	salatbladplet
<i>Septoria leucanthemi</i> Sacc. & Speg.	margeritplet
<i>Septoria lycopersici</i> Speg.	tomatbladplet
<i>Septoria lycopersici</i> Mitra var. <i>malagutii</i> Ciccaroni & Boerema	<i>Septoria</i> -bladplet på kartoffel
<i>Septoria obesa</i> Sydow	bladplet på krysantemum
<i>Septoria paeoniae</i> Westend.	pæonbladplet
<i>Septoria passerini</i> Sacc.	(på byg - intet dansk navn godkendt af nomenklatur-udvalget)
<i>Septoria pastinacae</i> Westend.	pastinakbladplet
<i>Septoria petroselini</i> (Lib.) Desm.	persillebladplet
<i>Septoria phlogis</i> Sacc. & Speg.	floksbladplet
<i>Septoria polygonicola</i> Sacc.	pileurtbladplet
<i>Septoria rhododendri</i> Cooke	rododendronbladplet
<i>Septoria secalis</i> Prill. & Del.	<i>Septoria</i> -bladplet på rug
<i>Septoria sedi</i> (Lib.) Westend.	stenurtbladplet
<i>Septoria ulmariae</i> Oudem.	mjødurtbladplet (NB: samme navn for sygdom forårsaget af <i>Ramularia ulmariae</i> Cooke)
<i>Serpula himantoides</i> (Fr.) P. Karst.	vild hussvamp, hindeåresvamp (brunmuld)
<i>Serpula lacrymans</i> (Fr.) Schröter	ægte hussvamp
<i>Setosphaeria rostrata</i> Leonard anamorf <i>Exserohilum rostratum</i> (Drechs.) Leonard & Suggs	<i>Exserohilum</i> -bladplet på korn og græsser

<i>Setosphaeria turcica</i> (Luttrell) Leonard & Suggs anamorf <i>Exserohilum turicum</i> (Pass.) Leonard & Suggs	majsbladplet
<i>Sirococcus strobilinus</i> (Desm.) Petrak syn. <i>Ascochyta parasitica</i> (R. Hartig) Rostrup	skudsye (hos grankimplanter)
<i>Sparassis crispa</i> Fr.	blomkålssvamp
<i>Sphacelotheca cruenta</i> (Kühn) Potter	brand (hos durra)
<i>Sphacelotheca reiliiana</i> (Kühn) Clint. syn. <i>Sporisorium reilianum</i> Kühn	topbrand (hos majs og durra)
<i>Sphaceloma violae</i> Mass. & Jenk.	violskurv
<i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & Sutton syn. <i>Diplodia pinea</i> (Desm.) Kickx	skudspidsvisning (hos fyr og douglasgran)
<i>Sphaerotheca alchemillae</i> (Grev.) Junell	hindbær-, humle- og jordbærmeldug
<i>Sphaerotheca delphinii</i> (Karst.) Blumer	meldug på haveengblomme
<i>Sphaerotheca fugax</i> Penz. & Sacc.	meldug (på storkenæb og andre <i>Geranium</i> -arter)
<i>Sphaerotheca fuliginea</i> (Fr.) Poll.	agurkemeldug
<i>Sphaerotheca fusca</i> (Fr.) Blumer	gemserodmeldug, ærenprismeldug
<i>Sphaerotheca mors-uvae</i> (Schwein.) Berk.	stikkelsbærdræber
<i>Sphaerotheca pannosa</i> (Fr.) Lév. var. <i>pannosa</i>	rosenmeldug
<i>Sphaerotheca pannosa</i> (Fr.) Lév. var. <i>persicæ</i> Woronichin	ferskenmeldug
<i>Sphaerotheca polemonii</i> Junell	jakobsstigemeldug
<i>Sphaerotheca xanthii</i> (Castagne) Junell	meldug (på cinerarie og morgenfrue)
<i>Sphaerulina rehmiana</i> Jaap anamorf <i>Septoria rosae</i> Desm.	rosenbladplet
<i>Spilocaea pyrancanthalae</i> (Otth) v. Arx	ildtornskurv
<i>Splanchnonema platani</i> (Ces.) M.E. Barr syn. <i>Massaria platani</i> Ces. anamorf <i>Macrodiplodiopsis desmazieresii</i> (Mont.) Petr.	platangrendød
<i>Spongipellis spumeus</i> (Fr.) Pat.	skumagtig kødporesvamp
<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	pulverskurv
<i>Sporendonema purpurascens</i> (Bonorden) Mason & Hughes	læbestiftskimmel (på champignon)
<i>Stachybotrys chatarum</i> (Link) Hughes syn. <i>Stachybotrys atra</i> Corda	(nedbryder af cellulose, ødelagde tidligere bl.a. fugtige jutesække og brandslanger)
<i>Stagonospora avenae</i> (Frank) Bisset teleomorf <i>Phaeosphaeria avenaria</i> (G.F.Weber) O. Eriksson	havrebrunplet

<i>Stagonospora curtisii</i> (Berk.) Sacc.	amaryllis-, narcis- og vintergækbladplet
<i>Stagonospora nodorum</i> (Berk.) Cast. & Germano teleomorf <i>Phaeosphaeria nodorum</i> (E. Müller) Hedjaroude	bygbrunplet og hvedebrunplet, hvedebrunaks
<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P.Syd.	elmesortplet
<i>Stemphylium sarciniforme</i> (Cavara) Wiltsh.	rødkløverbladplet, rødkløversorts kimmel
<i>Stereum gausapatum</i> Fr.	tynd lædersvamp
<i>Stereum hirsutum</i> (Fr.) S.F.Gray	håret lædersvamp (på eg, hvidmuld)
<i>Stereum rugosum</i> (Pers.) Fr.	rynket lædersvamp; kræft (på løvtræ, hvidmuld)
<i>Stereum sanguinolentum</i> Fr.	blødende lædersvamp (på nåletræ, hvidmuld)
<i>Stigmata confesta</i> Fr.	skurv (på arter af bølleslægten)
<i>Stigmina carpophila</i> (Lév.) M.B. Ellis	haglskuds syge (hos kirsebær)
<i>Stigmina palmivora</i> (Sacc.) S.J. Hughes syn. <i>Exosporium palmivorum</i> Sacc.	palmebladplet
<i>Stromatinia gladioli</i> (Drayt.) Whetzel anamorf <i>Botrytis gladioli</i> Kleb.	gladiolusknoldbægersvamp ; gråkimmel; tørforrådnelse
<i>Sydowia polyspora</i> (Bref.& V. Tavel) E. Müller anamorf <i>Hormonema dematioïdes</i> Lagerberg & Melin; <i>Sclerophoma pityophila</i> (Cda.) Höhn	røde nåle og skuddød
<i>Synchytrium anemones</i> (DC.) Woronin	purpurvorte på anemone
<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	kartoffelbrok
<i>Talaromyces</i>	(teleomorf hos en del <i>Penicillium</i> -arter)
<i>Tapesia yalundae</i> Wallwork & Spooner anamorf <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton	knækkefodsyge, øjeplet
<i>Taphrina</i> -slægten	sækdugsvampe
<i>Taphrina acericola</i> Massee	ahornheksekost
<i>Taphrina alni</i> (Berk. & Br.) Gjærum	elleheksekost, elletunge
<i>Taphrina betulae</i> (Fuckel) Johans.	birkeblæresyge
<i>Taphrina betulina</i> Rostrup	birkehéksekost
<i>Taphrina bullata</i> (Berk. & Br.) Tul.	pæreblæresyge
<i>Taphrina carpini</i> (Rostrup) Johans.	avnboghéksekost
<i>Taphrina coerulescens</i> (Desm. & Mont.) Tul.	egeblæresyge
<i>Taphrina crataegi</i> (Fuckel) Sadeb.	tjørneblæresyge
<i>Taphrina deformans</i> (Berk.) Tul.	ferskenblæresyge
<i>Taphrina epiphylla</i> Sadeb.	gråelheksekost

<i>Taphrina johansonii</i> Sadeb.	aspepunge
<i>Taphrina populina</i> Fr.	poppelblæresyge
<i>Taphrina pruni</i> (Fuckel) Tul.	blommepunge, blommeheksekost
<i>Taphrina rhizophora</i> Johans.	poppelpunge
<i>Taphrina tosquinetii</i> (Westend.) Magnus	bladblærer (på el)
<i>Taphrina ulmi</i> (Fuckel) Johans.	elmeblæresyge
<i>Taphrina vestergrenii</i> Giesenhaben	bladgaller (på alm. mangeløv)
<i>Taphrina wiesneri</i> (Ráthay) Mix	kirsebærheksekost
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk st. mycel. <i>Rhizoctonia solani</i> Kühn	alm. rodfiltrsvamp, gråben(-syge)
<i>Thecaphora solani</i> (Thitumal. & O'Brien) Mordue syn. <i>Angiosorus solani</i> (Barrus) O'Brien & Thirum	kartoffelbrand
<i>Thekopsora minima</i> (Arthur) P. Syd. & H. Syd. syn. <i>Pucciniastrum minimum</i> (Schweinitz) Arthur	bøllebladrust (0 + I på <i>Tsuga</i>) (II + III på arter i Ericaceae)
<i>Thelephora terrestris</i> Fr.	fliget frysensvamp
<i>Tilletia caries</i> (DC.) Tul. & C. Tul. syn. <i>Tilletia tritici</i> (Bjerk.) Wint.	stinkbrand; hvedestinkbrand
<i>Tilletia controversa</i> Kühn	dværgbrand; hvedens dværgbrand
<i>Tilletia laevis</i> Kühn syn. <i>Tilletia foetida</i> (Wallr.) Liro	stinkbrand (angriber hvede)
<i>Tilletia indica</i> Mitra syn. <i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur	indisk stinkbrand, karnalbrand (hos hvede)
<i>Tilletia lolii</i> Auersw.	rajgræsstinkbrand
<i>Tilletiopsis albescens</i> Gokhale m.fl.arter	spejlgær, parasitisk på meldug
<i>Titaeosporina tremulae</i> (Lib.) v. Luijk	bævreaspgråplet
<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.) Fr.	puklet læderporesvamp
<i>Trametes hirsuta</i> (Fr.) Pilát	håret læderporesvamp (hvidmuld)
<i>Trametes pubescens</i> (Fr.) Pilát	dunet læderporesvamp
<i>Trametes suaveolens</i> Fr.	vellugtende læderporesvamp
<i>Trametes versicolor</i> (Fr.) Pilát	broget læderporesvamp
<i>Trametes zonatella</i> Ryv.	bæltet læderporesvamp
<i>Tranzschelia anemones</i> (Pers.) Nannf.	anemonerust (autøcisk)
<i>Tranzschelia discolor</i> (Fuckel) Tranz. & Litv.	blommerust (II + III), (0 + I på anemone)
<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> (Pers.) Dietel	blommerust (II + III), (0 + I på gul anemone)

<i>Trichaptum abietinum</i> (Fr.) Ryv.	violet læderporesvamp, hvidmuld
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Fr.) Ryv.	tandet læderporesvamp
<i>Trichaptum laricinum</i> P. Karst	lærkelæderporesvamp
<i>Trichoderma harzianum</i> Rifai	(alm. saprofyt på blade under omsætning i skovbunden)
<i>Trichoderma</i> spp.	grønskimmel hos champignon
<i>Trichoderma viride</i> S. F. Gray	spanskgrøn skimmel (allestedsnærværende)
<i>Trichothecium roseum</i> (Pers.) S.F.Gray	rosaskimmel på pære og æble
<i>Triphragmium ulmariae</i> (DC.) Link	mjødurtrust (autøcisk)
<i>Triposporium pinophilum</i> Neger	branddug
<i>Typhula brassicae</i> (Fr.) Vang	rodfrugtrådkølle
<i>Typhula incarnata</i> Fr.	græstrådkølle, rosa trådkølle (polyfag)
<i>Typhula ishkariensis</i> Imai	hvid trådkølle (på bælgplanter og gramineer)
<i>Typhula trifolii</i> Rostrup	kløvertrådkølle
<i>Tyromyces fissilis</i> (Berk. & Curt.) Donk syn. <i>Aurantioporus fissilis</i> (Berk. & Curt.) Ryv. (NB. de <i>Tyromyces</i> -arter, der giver brunmuld, er overført til <i>Oligoporus</i>)	sej fedtporesvamp
<i>Ulocladium consortiale</i> (Thüm.) Simmons	agurkbladplet
<i>Uncinula adunca</i> (Fr.) Lév.	pilemeldug
<i>Uncinula bicornis</i> (Link) Lév.	ahornmeldug
<i>Uncinula necator</i> (Schwein.) Burr.	vinmeldug
<i>Uncinula prunastri</i> (Mérat) Sacc.	slåenmeldug
<i>Uncinula tulasnei</i> Fuckel	spidslønmeldug
<i>Urocystis alopecuri</i> Frank	rævehalebrand
<i>Urocystis anemones</i> (Pers.) Winter	anemonebrand
<i>Urocystis cepulae</i> Frost	løgbrand
<i>Urocystis colchici</i> (Schlecht.) Rabenh.	tidløsbrand (på nøgen jomfru)
<i>Urocystis eranthidis</i> (Pass.) Zundel	erantisbrand
<i>Urocystis floccosa</i> (Wallr.) Henderson	julerosebrand
<i>Urocystis galanthi</i> Pape	vintergækbrand
<i>Urocystis occulta</i> (Wallr.) Rabenh.	rugstængelbrand
<i>Urocystis poae</i> (Liro) Padw. & Kahn	rapgræsbrand
<i>Urocystis syncocca</i> (L.A. Kirchner) B. Lindeb.	brand (på blå anemone)
<i>Urocystis tritici</i> Körn	brand (på hvede)
<i>Urocystis trolii</i> Nannf.	engblommebrand

<i>Urocystis violae</i> (Sow.) A. Fisch. v. Waldh.	violbrand
<i>Uromyces</i> -slægten	encellerust
<i>Uromyces anthyllidis</i> Schröter	rundbælgrust (II + III), (0 + I på cypresvortemælk
<i>Uromyces appendiculatus</i> (Pers.) Unger	bønnerust (autøcisk)
<i>Uromyces armeriae</i> Kickx	engelskgræsrust (autøcisk)
<i>Uromyces betae</i> (Pers.) Lév.	bederust
<i>Uromyces dactylidis</i> Otth. var. <i>dactylidis</i>	hundegræsrust (II + III), (0 + I) på ranunkelarter
<i>Uromyces dactylidis</i> Otth. var. <i>poae</i> (Rabenh.) Cumm.	rapgræsencellerust (II + III)
<i>Uromyces dianthi</i> (Pers.) Niessl	nellikerust; encellerust på nellike (II + III), (0 + I) på <i>Euphorbia</i> spp.
<i>Uromyces erythroni</i> DC.	kejserkronerust
<i>Uromyces fallens</i> (Arthur) Barth.	rødkløverrust (III)
<i>Uromyces ficariae</i> (Alb. & Schw.) Lév.	vorterodrust (autøcisk)
<i>Uromyces geranii</i> (DC.) Lév.	storkenæbrust (II + III)
<i>Uromyces lili</i> Fuckel	liljerust
<i>Uromyces lineolatus</i> (Desm.) Schröter	gulerod- og pastinakrust (0 + I), (II + III på strandkogleaks)
<i>Uromyces lupinicola</i> Bubák	lupinrust (II + III)
<i>Uromyces pisi</i> (DC.) Otth coll.	guldregnrust og ærterust (II + III), (0 + I på cypresvortemælk)
<i>Uromyces striatus</i> Schröter	lucerne- og sneglebælgrust
<i>Uromyces transversalis</i> (Thümen) Winter	gladiolusrust
<i>Uromyces trifolii-repentis</i> Liro	hvidkløverrust, autøcisk
<i>Uromyces trifolii</i> (DC.) Fuckel	hvidkløverrust (autøcisk)
<i>Uromyces viciae-fabae</i> Schröter var. <i>viciae-fabae</i>	hestebønnerust (autøcisk)
<i>Ustilago</i> -slægten	støvbrand
<i>Ustilago avenae</i> (Pers.) Rostrup	nøgen havrebrand, draphavrebrand
<i>Ustilago bullata</i> Berk.	hejrebrand
<i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh. f.sp. <i>hordei</i> syn. <i>Ustilago kolleri</i> Wille	dækket bygbrand
<i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh. f.sp. <i>avenae</i> Boerema & Verhoeven	dækket havrebrand
<i>Ustilago maydis</i> (DC.) Corda	majsbrand
<i>Ustilago nuda</i> (Jensen) Rostrup f.sp. <i>hordei</i> Schaffnit	nøgen bygbrand
<i>Ustilago nuda</i> (Jensen) Rostrup f.sp. <i>tritici</i> Schaffnit syn. <i>Ustilago tritici</i> (Pers.) Jensen	hvedestøvbrand, nøgen hvedebrand
<i>Ustilago striiformis</i> (Westend.) Niessl	græsstængelbrand

<i>syn. Urocystis agropyri</i> Sydow	
<i>Ustilago tragopogonis</i> Schröter	havrerod-brand
<i>Ustilago vaillantii</i> Tul. & Tul.	vintergækbrand
<i>Ustilago violacea</i> (Pers.) Rouss.	nellikebrand
<i>Ustulina deusta</i> (St.-Amans) Petrak	stor kulsvamp
<i>Valsa ambiens</i> (Pers.) Fr.	(udbreddt barksvamp på døde grene af løvtræ)
<i>Venturia bacilligera</i> (Mont. & Fr.) Rostrup anamorf <i>Passalora bacilligera</i> Mont. & Fr.	elleskurv
<i>Venturia carpophila</i> E. Fischer anamorf <i>Cladosporium carpophilum</i> Thüm.	ferskenskurv
<i>Venturia cerasi</i> Aderh. anamorf <i>Fusicladium cerasi</i> (Rabenh.) Sacc.	kirsebærskurv
<i>Venturia crataegi</i> Aderh. anamorf <i>Fusicladium crataegi</i> Aderh.	tjørneskurv
<i>Venturia ditricha</i> (Fr.) Karst. anamorf <i>Fusicladium betulae</i> (Roberge & Desm.) Aderh.	birkeskurv
<i>Venturia fraxini</i> (Fr.) Aderh. anamorf <i>Spilocaea fraxini</i> (Aderh.) Sivanesan	askeskurv
<i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) Winter anamorf <i>Spilocaea pomi</i> Fr.	æbleskurv
<i>Venturia macularis</i> (Fr.) E. Müller & v. Arx anamorf <i>Pollaccia radiosa</i> (Lib.) Bald. & Cif.	aspeskurv
<i>Venturia nashicola</i> Tanaka & Yamamoto	japansk pære-skurv
<i>Venturia pirina</i> Aderh. anamorf <i>Fusicladium pyrorum</i> (Lib.) Fuckel	pære-skurv
<i>Venturia populina</i> (Vuill.) Fabric. anamorf <i>Pollaccia elegans</i> Servazza	poppel-skurv
<i>Venturia saliciperda</i> Nüesch anamorf <i>Pollaccia saliciperda</i> (Allescher & Tubeuf) v. Arx	pileskurv
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	kransskimmel (polyfag)
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb.	kransskimmel (polyfag)
<i>Verticillium fungicola</i> (Preuss) Hasseb.	champignon-skimmel, verticillium
<i>Verticillium lecanii</i> (Zimm.) Viégas (nu <i>Lecanicillium</i>)	(anvendes til biologisk bekämpelse i væksthuse og forebyggende ved stiklingeformering)

<i>Verticillium psalliotae</i> Treschow	champignonskimmel, verticillium
<i>Verticillium vilmorinii</i> (Gueg.) Westerd. & v. Luijk	sommerastersvisnesyge
<i>Volvariella bombycinia</i> (Fr.) Singer	silkehåret posesvamp (hvidmuld ; polyfag)
<i>Vuilleminia comedens</i> (Fr.) Maire	barksprænger (hvidmuld)
<i>Xylaria hypoxylon</i> (Fr.) Grev.	grenet stødsvamp
<i>Xylaria polymorpha</i> (Fr.) Grev.	køllestødsvamp
<i>Xylobolus frustulatus</i> (Fr.) Karst.	mønsterlædersvamp (hvidmuld)
<i>Zopfia rhizophila</i> Rabenh.	aspargesrodråd