

syngenta® - The MODDUS Company



- 20 års erfaring med Moddus i EU
- Højdereduktion, øget stængelstyrke, forebygger lejesæd, større udbytter



- Kan anvendes tidligt fra BBCH 25 i korn og fra stadie 30 i frøgræs
- Øget rodmasse
- Fysiologiske effekter
- Godkendt i korn og frøgræs
- Ny moderne DC formulering



Moddus Start 0,4 l/ha, 6/4. Foto 9/5




Moddus Start 0,4 l/ha, 6/4. Foto 9/5



Forsøgsareal og plan for Melius våbyg, Yara gødning og vækstregulering



Melius-rehuhöran viljelytekninen koe

Kokeen kuvaus	Koejäsenet	Käsittely-ajankohdat	Käytetyt tuotteet
<p>Kokeen tarkoituksena on selvittää, mikä vaikutus kasvunsaateen käytöllä ja eri lisäainoitus-ajankohdilla on Melius-rehuhöran saatoon ja laatuun. Siemenmäärä kokeessa on 500 liträä siementä/m².</p>	<p>A. Kavunsaade</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Käsittelymätön 2. Moddus EVO 0,3 l/ha (B) <p>B. Lannoitus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lannoittamaton 2. YaraMiita Y 2 120 kg N/ha 3. YaraMiita Y 2 120 kg N/ha + YaraBela Axan 30 kg N/ha (A) 4. YaraMiita Y 2 120 kg N/ha + YaraBela Axan 30 kg N/ha (C) 5. YaraMiita Y 2 120 kg N/ha + YaraBela Axan 30 kg N/ha (D) 6. YaraMiita Y 2 150 kg N/ha 	<p>A = BBCH 12 (2-lehtivaihe)</p> <p>B = BBCH 25 (versomisen puoliväli)</p> <p>C = BBCH 30 (korrenkasuvaihe)</p> <p>D = BBCH 37 (lippulehtivaihe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • YaraMiita Y 2 (25-2-5-3) • YaraBela Axan (27-0-1-4) 

In partnership **syngenta**

YARA-forsøg i Finland 2015

2728 kg/ha

0 kg N/ha +
0,3 l Moddus Start

1994 kg/ha

0 kg N/ha +
EJ Moddus



Moddus[®] Start

syngenta

Erfaringer 2015 i frøgræs

- Kraftige afgrøder at vækstregulere på i foråret.
- Tydelig forgrønnende effekt (højere klorofylindhold) af tidlige behandlinger med Moddus Start (st 30-32)
- Kraftigere rødder (rajgræs) efter tidlig Moddus Start??
- Moddus Start lidt kraftigere effekt ved tidlig anvendelse end Moddus M (større højdereduktion, (NZ-data))
-

Rødsvingel med og uden Moddus

Rødsvingel (Kristina) utlöpare

Sandby Gård, Borrby

Behandlat 12. maj 2002

Foto 27. maj



Ubehandlet

Moddus 0,8 l/ha


Rødsvingel (Kristina) utlöpare
Sandby Gård, Borrby
Behandlat 2002-05-12

Moddus 0,4 l/ha


Moddus 0,8 l/ha

Obeh


Extra yield kg/ha, PGR Red Fescue, 1 trial DK.
 Untreated 1979 kg/ha. LSD: 107. 052261515-002




Extra yield kg/ha, PGR Red Fescue, 1 trial DK.
 Untreated 1650 kg/ha. LSD: 69. 052261515-001



Extra yield kg/ha, PGR Ryegrass, 1 trial Stevns.
 Untreated 1443 kg/ha. LSD: 128. 050251515-001



Big scale demo in Ryegrass. 2 trials in same field. Good yield response. But loosing yield due to standing crop at *
 Yield untreated: 2224 kg/ha and 2208 kg/ha



Anbefaling i frøgræs

I kraftig marker anbefales tidlig vækstregulering fra st 30 med **0,4 - 0,6 l/ha Moddus Start**

- Flere sideskud sætter frø og afgrøden harmoniseres i højden
- Ved behov følges op med **0,4 – 0,8 l/ha Moddus Start** eller **Moddus M** før skridning
- Der må max anvendes 0,8 Moddus Start og 0,8 Moddus M / ha pr. år
- Opfodring af frøgræshalm tilladt efter brug af Moddus M og Moddus Start senest st 33

